



IPC | **FOMA**
BY TENNANT COMPANY

VÅRKAMPANJE 2024



- HØYTRYKKSIVASKERE
- GULVVASKERE
- STØVSUGERE
- FEIEMASKINER
- SLANGETROMLER
- TILBEHØR
- KJEMI

Kvalitet koster - hos oss koster det bare mindre!

Gjelder til 30.06.2024



Siden 1965 har Foma Norge AS importert varer fra italienske produsenter og distribuert dem til bransjer som auto, offentlig, transport, industri, landbruk og marine på det norske og skandinaviske markedet.

FOMA NORGE AS

I 1999 flyttet vi til nye lokaler på Regnbuen industriområde på Langhus. Her har vi i dag ca. 5000m² kontorer og lager.

I 2024 kommer vi til et nytt veiskille! Vi ønsker å modernisere vår lagerdrift og flytter derfor nå inn på et 3PL lager. Vi har inngått et samarbeid med Ntex i Vestby. Her har vi mange tusen kvadratmeter å boltre oss på, slik at vi ikke kommer til å få plassproblemer i fremtiden.

Jeg lover at vi i fremtiden skal gjøre alt vi kan for å gi dere som kunder en enda bedre opplevelse ved å bruke Foma Norge AS som deres samarbeidspartner.

Vi investerer betydelige beløp på vår web portal, hvor dere finner tekniske data, bruksanvisninger, delelister, bilder av de fleste produkter og reservedeler, i tillegg til priser.

Bruker dere innloggingen på vår hjemmeside og skriver en ordre, blir den umiddelbart printet på vårt 3PL lager og dere får ganske omgående en lenke for å spore forsendelsen.

Som dere forstår, blir 2024 et meget spennende år for alle oss i Foma Norge.

Håper at dere alle sammen støtter oss med mange ordrer.

Stein Askautrud





PW-C23

PW-C23 er en av markedets kraftigste maskiner på en-fas strøm og utstyr med hele 12 meter stålarmert høytrykkslange. Det er god lagringsplass for utstyret på maskinen og den leveres med integrert såpetank med justerbar kjemiinnblanding og en solid slangetrommel.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 12 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansje og enkel spylelansje med multiregdyse, turbodyse, slangetrommel og 2 stk integrerte såpetanker.



KJØP ADD ON PAKKE TIL DIN HØYTRYKKSIVASKER

ADD ON 3



HURTIGKOBLINGSSETT M22

705,- eks.mva

Veil. pris kr. 1.876,- eks. mva
 Art. nr. 420013

ANBEFALT UTSTYR

SKUMPÅLEGGER

Skumpålegger med justering av såpeinnblanding som gir et meget tykt og fint skum. 1 liters beholder følger med. Passer til alle våre høytrykkvaskere med M22 skrukobling.

1 liter
 Art. nr. LCPR40040

721,- + mva,
 Veil kr. 1.801,- + mva



VASKEBØRSTE M22

Art. nr. SPID40010



270,- + mva,
 Veil kr. 447,- + mva

ROTERENDE VASKEBØRSTE

Art. nr. SPID40011




387,- + mva,
 Veil kr. 585,- + mva

SKJØTESLANGE

stålarmert 8 meter med koplinger
 Art. nr. TBAP40110




716,- + mva,
 Veil kr. 1.308,- + mva

PW-C23 1408 / 1-FAS	Art.nr. 146025
Trykk: 140 bar	
Kapasitet: 480 l/t	
Strøm: 10 amp	
Vekt: 20,5 kg	
Spenning: 1x230 volt	


Veil pris: 5.490,- eks mva

2.690,- eks mva

PW-C23 1508 / 1-FAS	Art.nr. 146035
Trykk: 150 bar	
Kapasitet: 500 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 24 kg	
Spenning: 1x230 volt	

Veil pris: 7.680,- eks mva

3.990,- eks mva

PW-C23 1610 / 1-FAS	Art.nr. 146065
Trykk: 160 bar	
Kapasitet: 600 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 25 kg	
Spenning: 1x230 volt	

Veil pris: 8.490,- eks mva

5.250,- eks mva



PW-C21

PW-C21 er en bærbar, kompakt og effektiv en-faset kaldtvannsvasker. Maskinen kan være en 3 i 1 maskin: bærbar, transporterbar og stasjonær. PW-C21 har en stempelpumpe i messing med keramiske stempler, dette er den perfekte maskin for vaktmestere, hoteller, rengjøringsbyråer, småindustri eller som en meget god hjemmemaskin.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 8 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med multiregdyse og kjemiinjektor.



ANBEFALT UTSTYR

VEGGSTATIV

Veggstativ med slangerulle og lansehoder for PW-C21. Gjør PW-C21 til det perfekte vaskeanlegget i garasjen din samtidig som man unngår rot og slitasje på brukerstyret. Høytrykksvaskeren kan enkelt klikkes av og på veggstativet slik at man kan velge mellom en bærbar eller stasjonær enhet. Leveres uten slange.

Veggstativ for PW-C21
Art. nr. KTRI40418

2.056,- + mva,
Veil kr. 2.754,- + mva



TRANSPORTVOGN

for PW-C21
Art. nr. KTRI40417

1.479,- + mva,
Veil kr. 1.991,- + mva



SLANGETROMMEL

for transportvogn
PW-C21
Art. nr. KTRI40419

Leveres
uten slange

880,- + mva,
Veil kr. 1162,- + mva





STÅLARMERT H.T.SLANGE


15 meter 1/4" innv.
og M22
Art. nr. 158055

1.018,- + mva,
Veil kr. 2.022,- + mva



PW-C21 1508 / 1-FAS	Art.nr. 146066
Trykk: 150 bar	
Kapasitet: 480 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 16,8 kg	
Spenning: 1x230 volt	
Veil pris: 10.253,- eks mva	
6.290,- eks mva	


PW-C21 1609 / 1-FAS	Art.nr. 146067
Trykk: 160 bar	
Kapasitet: 540 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 18,4 kg	
Spenning: 1x230 volt	
Veil pris: 10.667,- eks mva	
7.150,- eks mva	


PW-C21 1310 / 1-FAS	Art.nr. 146068
Trykk: 130 bar	
Kapasitet: 600 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 18,4 kg	
Spenning: 1x230 volt	
Veil pris: 10.667,- eks mva	
7.150,- eks mva	



PW-C25

PW-C25P er en en-faset kaldvannsvasker til profesjonelt bruk. Den har en stillegående industri stempelpumpe med separat omløpsventil. Utsyrt med slangetrommel, 3 liter kjemitanke og justerbart trykk har den et meget allsidig bruksområde. PW-C25P er godt egnet til vask av kjøretøy, fasader og utstyr og er beregnet for kontinuerlig bruk.

PW-C25P 1509 / 1-FAS	Art.nr. 146085
Trykk: 150 bar	
Kapasitet: 540 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 32 kg	
Spenning: 1x230 volt	
Veil pris: 16.350,- eks mva	
11.600,- eks mva	

PW-C25P 1310 / 1-FAS	Art.nr. 146075
Trykk: 130 bar	
Kapasitet: 600 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 35 kg	
Spenning: 1x230 volt	
Veil pris: 17.950,- eks mva	
13.750,- eks mva	

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 12 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse, spylelanse med multiregdyse, turbolanse og slangetrommel.



KJØP ADD ON PAKKE TIL DIN HØYTRYKKSIVASKER

ADD ON 3

HURTIGKOBINGSSETT M22



705,- eks.mva

Veil. pris kr. 1.876,- eks. mva
Art. nr. 420013

ANBEFALT UTSTYR

GULVVASKER

Robust gulvvasker i kompositt med roterende dyser til rengjøring av store gulvflater. Den gir et jevnt vaskeresultat samtidig som man unngår vannsprut. Egnet til rengjøring av terrasser, garasjer, verksteder osv. Gulvvaskeren har 2 høytrykksdyser og leveres med forlenger med M22 skrukobling. Passer til alle våre maskiner opp til og med 15 l/min.

210 bar. Ø 300mm
Art. nr. LCLC49492

1.988,- + mva,
Veil kr. 2.449,- + mva



VASKEBØRSTE MED LANSE

700mm
Art. nr. SPID24939



1.272,- + mva,
Veil kr. 1.723,- + mva

VINKELLANSE

900mm, leveres uten dyse
Art. nr. LCPR29360



557,- + mva,
Veil kr. 793,- + mva


ROTERTENDE VASKEBØRSTE


700mm
Art. nr. SPID24911



1.002,- + mva,
Veil kr. 1.187,- + mva



PW-C45 1708 / 1-FAS	Art.nr. 121404
Trykk: 170 bar	
Kapasitet: 480 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 47 kg	
Spenning: 1x230 volt	
Veil pris: 18.850,- eks mva	
12.100,- eks mva	

PW-C45 1310 / 1-FAS	Art.nr. 121403
Trykk: 130 bar	
Kapasitet: 600 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 47 kg	
Spenning: 1x230 volt	
Veil pris: 18.850,- eks mva	
12.100,- eks mva	

PW-C45

PW-C45 er en profesjonelle kaldvannsvasker som kombinerer kraft og ergonomi perfekt. Med en industri stempelpumpe er PW-C45 en maskin som er meget driftsikker, i tillegg til at den er meget stillegående. PW-C45 er egnet for kommuner, parkanlegg, bilutleie og industrier.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse.



ANBEFALT UTSTYR

RØRRENSERSETT

Rørrensesett med 10 meter slange og rørrenedyse med 3 stråler bakover for rengjøring av rør, takrenner og lignende. Passer til alle våre høytrykksvaskere med M22 skru kobling og en vannmengde opp til og med 15 l/min.

10 meter / M22
Art. nr. TBAP23853

2.162,- + mva,
Veil kr. 3.202,- + mva



SLANGETROMMEL

for PW-C45
Art. nr. KTRI40505



2.025,- + mva,
Veil kr. 2.882,- + mva

TURBOLANSE

for PW-C45 1708
Art. nr. for LCPR40011

700,- + mva,
Veil kr. 1.035,- + mva

TURBOLANSE

for PW-C45 1310
Art. nr. for LCPR93178

700,- + mva,
Veil kr. 1.035,- + mva



SLANGE FOR SLAMSGUGING

Leveres uten dyse
Art. nr. KTRI29366




1.685,- + mva,
Veil kr. 2.646,- + mva

PW-C25 1813

PW-C25P er en tre-faset kaldvannsvasker til profesjonelt bruk. Den har en stille-gående industri stempelpumpe med separat omløpsventil. Utsyrt med slangetrommel, 3 liter kjemitanke og justerbart trykk har den et meget allsidig bruksområde. PW-C25P er godt egnet til vask av kjøretøy, fasader og utstyr og er beregnet for kontinuerlig bruk.



PW-C25 1813 / 3-FAS	
Trykk: 180 bar	
Kapasitet: 800 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 37,8 kg	
Art.nr. 146105 - 3 x 230 volt	
Art.nr. 146125 - 3 x 400 volt	
Veil pris: 21.750,- eks mva	
13.750,- eks mva	

STANDARD UTSTYR


Maskinen leveres standard med 12 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykks-pistol med startlanse, spylelanse med multiregdyse, turbolanse og slangetrommel.



PW-C45 1814

PW-C45 er en profesjonell kaldvannsvasker som kombinerer kraft og ergonomi perfekt. Med en ytelse på 850 l/h og 180 bar garanterer den et godt resultat for medium rengjøringsoppgaver, i tillegg til at den er meget stillegående. PW-C45 er egnet for kommuner, parkanlegg, bilutleie og industrier.



PW-C45 1814 / 3-FAS	
Trykk: 180 bar	
Kapasitet: 850 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 44 kg	
Art.nr. 121388 - 3 x 230 volt	
Art.nr. 121389 - 3 x 400 volt	
Veil pris: 21.150,- eks mva	
13.950,- eks mva	

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse.





PW-C55

PW-C55 1721 / 3-FAS

Trykk: 170 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Strøm: 32 amp	
Vekt: 63,3 kg	
Art.nr. 121394 - 3 x 230 volt	
Art.nr. 121395 - 3 x 400 volt	
Veil pris: 25.950,- eks mva	

16.950,- eks mva

PW-C55 2021 / 3-FAS

Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Strøm: 32 amp	
Vekt: 69 kg	
Art.nr. 121396 - 3 x 230 volt	
Art.nr. 121397 - 3 x 400 volt	
Veil pris: 31.690,- eks mva	

19.950,- eks mva

PW-C55 er en profesjonell kaldvannsvasker som kombinerer kraft og ergonomi perfekt. Med en høy ytelse og et kraftig trykk garanterer den et godt resultat for store rengjøringsoppgaver, i tillegg til at den er meget stillegående. PW-C55 er egnet for landbruket, anleggsbransjen, kjøretøyvask og industrier.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansje og enkel spylelansje med høytrykksdyse med høytrykksdyse.



ANBEFALT UTSTYR

SLANGETROMMEL

Slangerulle sett for montering på C45/55 modeller. Minimerer slitasjen på slangen og letter arbeidet. Trommelen rommer 20 meter. Leveres uten slange.

For PW-C45 og PW-C55
Art. nr. KTRI40505

2.025,- + mva,
Veil kr. 2.882,- + mva



TURBOLANSE

PW-C55 2021
Art. nr. LCPR40088



2.147,- + mva,
Veil kr. 2.805,- + mva

SANDBLÅSER SETT

med sandspyd
for PW-C55
Art. nr. LCPRI4860



2.639,- + mva,
Veil kr. 4.062,- + mva

SOLID KOMPOSITT GULVVASKER,

Ø 300 mm
for PW-C55
Art. nr. LCLC49494



1.988,- + mva,
Veil kr. 2.449,- + mva


**KRAFTIG IPC
STEMPELPUMPE**

PW-C85

PW-C85 er en av de mest robuste maskinene i industriklassen. PW-C85 har en sakte gående stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp som sørger for maksimal effekt over lang tid. På grunn av pumpekonstruksjonen og lavt turtall på pumpe og motor har PW-C85 et meget lavt støynivå. Dette er den perfekte høytrykksvasker for større gårdsbruk, entreprenører og industribedrifter.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 20 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansje og dobbel spylelansje med høytrykksdyser og turbodysse.



ANBEFALT UTSTYR

VANNFORSYNINGSKIT

Bestående av 10 meter 1/2" solid PVC slange med hurtigkoblinger. Passer til alle Foma høytrykksvaskere.

Art. nr. KTRI29377

615,- + mva,
Veil kr. 882,- + mva



SLANGETROMMEL

for 1915, 2021
Art. nr. KTRI40399



2.745,- + mva,
Veil kr. 3.522,- + mva

GULVVASKER

210 BAR 045
Art. nr. LCLC49493



1.988,- + mva,
Veil kr. 2.449,- + mva

SANDBLÅSERSETT 1,6

Art. nr. LCPRI3557



2.639,- + mva,
Veil kr. 4.062,- + mva

PW-C85 1915 / 3-FAS

Trykk: 190 bar

Kapasitet: 900 l/t

Strøm: 32 amp

Vekt: 89 kg

Art.nr. 146093 - 3 x 230 volt

Art.nr. 146094 - 3 x 400 volt

Veil pris: 27.900,- eks mva

18.500,- eks mva



PW-C85 2021 / 3-FAS

Trykk: 200 bar

Kapasitet: 1260 l/t

Strøm: 32 amp

Vekt: 89 kg

Art.nr. 146098 - 3 x 230 volt


Art.nr. 146099 - 3 x 400 volt


Veil pris: 37.950,- eks mva

24.500,- eks mva





ABSOLUTE-C 3521 /3-FAS	Art.nr. 121196
Trykk: 350 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Strøm: 32 amp	
Vekt: 182 kg	
Spenning: 3 x 400 volt	
Veil pris: 109.950,- eks mva	
69.950,- eks mva	

ABSOLUTE-C 5015 /3-FAS	Art.nr. 121197
Trykk: 500 bar	
Kapasitet: 1000 l/t	
Strøm: 32 amp	
Vekt: 185 kg	
Spenning: 3 x 400 volt	
Veil pris: 133.950, eks mva	
85.000,- eks mva	

ABSOLUTE-C

ABSOLUTE-C er en høytrykksivasker for byggebransjen og industrien. Med den høye vannmengden og det store arbeidstrykket er det den perfekte maskinen for de tyngste rengjøringsoppgavene. ABSOLUTE-C er bygget på en solide stålramme og har deksler i rustfritt stål, har et selvrensende filter med høy kapasitet og sikring mot overoppheting i pumpen og tørrkjøring.


STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 15 m høytrykkslange med M24 skrukobling, høytrykkspistol med startlanse M24 og enkel spylelanse M24 med høytrykksdyse.




ANBEFALT UTSTYR

TURBOLANSE 700MM
M24 ST458.55
(for 3521)
Art. nr. LCPR40032



2.788,- + mva,
Veil kr. 4.494,- + mva

TURBOLANSE 700MM
M24 HM500.30
(for 5015)
Art. nr. LCPR40031



10.547,- + mva,
Veil kr. 15.331,- + mva

RØRRENSERSETT 5/16
10m (for 3521)
Art. nr. TBAP40072

10 m (for 5015)
Art. nr. TBAP40070



3.975,- + mva,
Veil kr. 6.198,- + mva

SANDBLÅSERSETT 1505
(for 3521)
Art. nr. LCPR40144

15028 (for 5015)
Art. nr. LCPR40142



9.302,- + mva,
Veil kr. 13.183,- + mva

SANDBLÅSERSAND 25 KG
Art. nr. PRCH40041



212,- + mva,
Veil kr. 312,- + mva



PW-H10 NORDIC EDITION

PW-H10 er en mobil, kompakt og en-faset varmtvannsvasker. Maskinen er utrustet med en aksialpumpe med rustfrie stempler. PW-H10 er med sitt pumpetrykk på 140 bar og en vannmengde på 450 l/timen den perfekte maskin for privatpersoner, borettslag og vaktmestere.



INKLUDERT OPPGRADERT SKUMPÅLEGGER

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 8 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansje og enkel spylelansje med høytrykksdyse, skumpålegger og turbodysse.



PW-H10 1408 / 1-FAS

Art.nr. 146700

Trykk: 140 bar

Kapasitet: 480 l/t

Strøm: 10 amp

Vekt: 49 kg

Spenning: 1 x 230 volt

Veil pris: 23.200,- eks mva

13.750,- eks mva



ANBEFALT UTSTYR

SLANGETROMMEL KIT

Slangerulle sett for montering på PW-H10. Minimerer slitasen på slangen og letter arbeidet. Leveres uten slange.

Slangetrommel kit for (PW-H10)
Art. nr. KTRI91326

1.367,- + mva,
Veil kr. 1.946,- + mva



RØRRENSERSETT

20M M22
Art. nr. TBAP24406



2.947,- + mva,
Veil kr. 4.438,- + mva

SANDBLÅSERSETT

KIT D.1,2
(for 1408)
Art. nr. LCPRI4857



2.639,- + mva,
Veil kr. 4.062,- + mva

SANDBLÅSERSAND

25 KG
Art. nr. PRCH40041



212,- + mva,
Veil kr. 312,- + mva

PW-H28 NORDIC EDITION

PW-H28 er en liten, mobil, kompakt og effektiv en-faset varmtvannsvasker. Maskinen er utrustet med 4 store hjul og et rustfritt stående rennkammer som sørger for maksimal varmeoverføring. PW-H28 1408 har en robust aksialpumpe med messing pumpetopp mens PW-H28 1309 har en kraftig stempelpumpe. PW-H28 er den perfekte maskin for vaktmestere, hjemmet, landbruk og til småindustri.



INKLUDERT OPPGRADERT SKUMPÅLEGGER

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 8 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse, skumpålegger og turbodyse.



PW-H28 1408 / 1-FAS

Art.nr. 146701

Trykk: 140 bar

Kapasitet: 480 l/t

Strøm: 13 amp

Vekt: 75 kg

Spenning: 1 x 230 volt

Veil pris: 34.500,- eks mva



20.950,- eks mva

ANBEFALT UTSTYR

SLANGE FOR SLAMSUGING

Slamsuger fjerner vann, steiner (opptil 20 mm), gjøreme, slam, sand, alger og sediment. Passer til alle høytrykksvaskere som har et driftstrykk på minimum 80 bar ved 7 l / min. Lengden på slangen er 3-3,5 meter. Bruk en dysetabell for å finne dyse som passer til høytrykksvaskeren. Leveres uten dyse



Art. nr. KTRI29366

1.685,- + mva,
Veil kr. 2.646,- + mva

SLANGETROMMEL KIT

(for PW-H28)
Art. nr. KTRI40303



2.279,- + mva,
Veil kr. 3.455,- + mva

VANNSLANGE KIT

på 10 meter
med koplinger
Art. nr. KTRI29377



615,- + mva,
Veil kr. 882,- + mva

VASKEBØRSTE MED LANSE

700mm
Art. nr. SPID24939




1.272,- + mva,
Veil kr. 1.723,- + mva


NYHET


PW-H31 NORDIC EDITION

Vår nye varmtvannsserie er endelig her. PW-H31 er en liten, mobil, kompakt og effektiv en-faset varmtvannsvasker med stempelpumpe. Maskinen er utstyrt med et kontrollpanel med varsellamper for feil, nivåvarsling på diesel, avkalkning, m.m. for å øke brukervennligheten på maskinen. PW-H31-serien er også gjort mer miljøvennlig. Den er produsert med opp til 60% gjenvunnet plast og i tillegg er opptil 90% av komponentene er resirkulerbare. PW-H31 er den perfekte maskin for vaktmestere, hjemmet, landbruk og til småindustri.



PW-H31 1309 / 1-FAS	Art.nr. 146702
Trykk: 130 bar	
Kapasitet: 540 l/t	
Strøm: 16 amp	
Spenning: 1 x 230 volt	
Veil pris: 39.950,- eks mva	
24.500,- eks mva	

PW-H31 1509 / 1-FAS	Art.nr. 146703
Trykk: 150 bar	
Kapasitet: 540 l/t	
Strøm: 16 amp	
Spenning: 1 x 230 volt	
Veil pris: 41.950,- eks mva	
25.750,- eks mva	

PW-H31 1708 / 1-FAS	Art.nr. 146704
Trykk: 170 bar	
Kapasitet: 480 l/t	
Strøm: 16 amp	
Spenning: 1 x 230 volt	
Veil pris: 41.950,- eks mva	
25.750,- eks mva	

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 20 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og dobbel spylelanse med høytrykksdyser og turbobodye.


ANBEFALT UTSTYR
SLANGETROMMEL KIT

Slangerulle sett for montering på PW-H31. Minimerer slitasten på slangen og letter arbeidet. Leveres uten slange.

(for PW-H31)
Art. nr. KTRI40303

2.279,- + mva,
Veil kr. 3.455,- + mva


VANNSLANGE KIT

på 10 meter med koplinger
Art. nr. KTRI29377

615,- + mva,
Veil kr. 882,- + mva


**AVKALKNINGS-
VÆSKE M421**

Art. nr. PRCH40039

146,- + mva,
Veil kr. 223,- + mva


VINKELLANSE

900mm, leveres uten dyse
Art. nr. LCPR29360

557,- + mva,
Veil kr. 793,- + mva





NYHET

PW-H41 NORDIC EDITION

Vår nye varmtvannsserie er endelig her. PW-H41 er en liten, mobil, kompakt og effektiv tre-faset varmtvannsvasker med stempelpumpe. Maskinen er utstyrt med et kontrollpanel med varselamp for feil, nivåvarsling på diesel, avkalkning, m.m. for å øke brukervennligheten på maskinen. PW-H41-serien er også gjort mer miljøvennlig. Den er produsert med opptil 60% gjenvunnet plast og i tillegg er opptil 90% av komponentene er resirkulerbare. PW-H41 er den perfekte maskin for vaktmestere, hjemmet, landbruk og til småindustri. PW-H41 1814 har en saktegående stempelpumpe noe som gjør den litt mindre støyende.



PW-H41 1813 / 3-FAS	
Trykk: 180 bar	
Kapasitet: 800 l/t	
Strøm: 16 amp	
Art.nr. 146705 3 x 230 volt	
Art.nr. 146706 3 x 400 volt	
Veil pris: 44.500,- eks mva	
26.750,- eks mva	

PW-H41 1814 / 3-FAS	
Trykk: 180 bar	
Kapasitet: 840 l/t	
Strøm: 32 amp	
Art.nr. 146707 - 3 x 230 volt	
Art.nr. 146708 - 3 x 400 volt	
Veil pris: 45.000,- eks mva	
27.950,- eks mva	

KJØP ADD ON PAKKE TIL DIN HØYTRYKKSIVASKER
ADD ON 1

**SKUMSPRAYER
HURTIGKOBLESSETT M22
F45 POWERFOAM HP**
 Veil. pris kr. 5.375,- eks. mva
 Art. nr. 420023

1.850,- eks.mva


STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 20 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansse og dobbel spylelansse med høytrykksdyser og turbobodyse.


ANBEFALT UTSTYR
HAR DU HUSKET STØPSEL?

3-FAS STØPSLER MED FASEVENDER

230 volt 16A - Art.nr. 120460 (4 pin)
451,- + mva, Veil kr. 702,- + mva

230 volt 32A - Art.nr. 120461 (4 pin)
545,- + mva, Veil kr. 849,- + mva

400 volt 16A - Art.nr. 120463 (5 pin)
497,- + mva, Veil kr. 773,- + mva

400 volt 32A - Art.nr. 121753 (5 pin)
654,- + mva, Veil kr. 1.018,- + mva


SLANGETROMMEL KIT

(for PW-H41)
 Art. nr. KTRI40303



2.279,- + mva,
 Veil kr. 3.455,- + mva

VANNSLANGE KIT

på 10 meter med koplinger
 Art. nr. KTRI29377



615,- + mva,
 Veil kr. 882,- + mva

AVKALKNINGS-

VÆSKE M421
 Art. nr. PRCH40039



146,- + mva,
 Veil kr. 223,- + mva

NYHET

HØYTRYKKSIVASKERE

PW-H61



FORDELER:

Nye PW-H61 har nå brukerutstyr med KEW-hurtigkoblinger, digitalt display og ECO modus. Dette gjør den mer brukervennlig, miljøvennlig og kostnadsbesparende uten å miste ytelse.

VISTE DU AT:

PW- H31, 41, 61 og 101 er laget med opptil 60% resirkulert plast.

Opptil 90% av alle benyttede komponenter kan resirkuleres.

ANBEFALINGER OG TIPS:

Ved å sette maskinen i ECO-modus reduserer du kostnader og utslipp med 25%

VISTE DU AT:

PW- H31, 41, 61 og 101 er laget med opptil 60% resirkulert plast.

NYHET

PW-H61 NORDIC EDITION

Vår nye varmtvannsserie er endelig her. PW-H61 er en meget effektiv og velutstyrt tre-faset varmtvannsvasker. PW-H61 er utstyrt med et kontrollpanel med et digitalt display som varsler om det skulle oppstå en feil, noe som er med på å øke brukervennligheten på maskinen. PW-H61-serien er også gjort mer miljøvennlig. Den er produsert med opptil 60% gjenvunnet plast og i tillegg er opptil 90% av komponentene er resirkulerbare. Den har også et ECO-modus som gjør at du kan redusere dieselkostnader og utslipp med opptil 25%. PW-H61 er den perfekte maskin for landbruket, autobransjen og industrien. PW-H61 serien har en saktegående stempelpumpe noe som gjør den mindre støyende, lengre levetid og lavere servicekostnader. I tillegg har vi oppgradert tilbehøret til pistol og lanser med KEW hurtigkoblinger.


HAR DU HUSKET STØPSEL?

3-FAS STØPSLER MED FASEVENDER

230 volt 16A - Art.nr. 120460 (4 pin)

230 volt 32A - Art.nr. 120461 (4 pin)


400 volt 16A - Art.nr. 120463 (5 pin)


400 volt 32A - Art.nr. 121753 (5 pin)



NÅ MED KEW HURTIGKOBLINGER
STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 20 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med KEW hurtigkobling og dobbel spylelanse (med dyser) med KEW hurtigkobling og turbolanse med KEW hurtigkobling.



PW-H61 1915 / 3-FAS	
Trykk: 190 bar	
Kapasitet: 900 l/t	
Strøm: 32 amp	
Art.nr. 146730 3 x 230 volt	
Art.nr. 146731 3 x 400 volt	
Veil pris: 52.950,- eks mva	
33.950,- eks mva	

PW-H61 2017 / 3-FAS	
Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 1020 l/t	
Strøm: 32 amp	
Art.nr. 146734 3 x 230 volt	
Art.nr. 146735 3 x 400 volt	
Veil pris: 59.950,- eks mva	
37.950,- eks mva	

PW-H61 1719 / 3-FAS	
Trykk: 170 bar	
Kapasitet: 1140 l/t	
Strøm: 32 amp	
Art.nr. 146736 3 x 230 volt	
Art.nr. 146737 3 x 400 volt	
Veil pris: 59.950,- eks mva	
37.950,- eks mva	



ANBEFALT UTSTYR

SLANGETROMMEL KIT

Slangerulle sett for montering på PW-H61.
Minimerer slitasjen på slangen og letter arbeidet.
Leveres uten slange.



(for PW-H61)
Art. nr. KTRI40235

2.152,- + mva,
Veil kr. 2.998,- + mva



PUSH & PULL KEW

850 mm
Art. nr. 230224

2.088,- + mva,
Veil kr. 3.902,- + mva



SKUMPÅLEGGER KEW

1 liter
Art. nr. LCPR40039

837,- + mva,
Veil kr. 1.860,- + mva



MIDDEL MOT SORT VANN M431

1 liter
Art. nr. PRCH40042

134,- + mva,
Veil kr. 199,- + mva

NYHET

PW-H101 NORDIC EDITION

Vår nye varmtvannsserie er endelig her. PW-H101 blir vår kraftigste mobile varmtvannsvasker å kommer meget velutstyrt PW-H101 er utstyrt med sikkerhetssystemer som flammevakt, lekkasjesikring og tørrkjøringssikring for å nevne noen. Den har et kontrollpanel med et digitalt display som varsler om det skulle oppstå en feil, noe som er med på å øke brukervennligheten på maskinen. PW-H101-serien er også gjort mer miljøvennlig. Den er produsert med opptil 60% gjenvunnet plast og i tillegg er opptil 90% av komponentene er resirkulerbare. Den har også et ECO-modus som gjør at du kan redusere dieselkostnader og utslipp med opptil 25%. PW-H101 er den perfekte maskin for landbruket, autobransjen og industrien. PW-H101 serien har en saktegående stempelpumpe noe som gjør den mindre støyende, lengre levetid og lavere servicekostnader. I tillegg har vi oppgradert tilbehøret til pistol og lanser med KEW hurtigkoblinger.


HAR DU HUSKET STØPSEL?


3-FAS STØPSLER MED FASEVENDER


- 230 volt 16A - Art.nr. 120460 (4 pin)
- 230 volt 32A - Art.nr. 120461 (4 pin)
- 400 volt 16A - Art.nr. 120463 (5 pin)
- 400 volt 32A - Art.nr. 121753 (5 pin)



NÅ MED KEW HURTIGKOBLINGER
STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 20 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med KEW hurtigkobling og dobbel spylelanse (med dyser) med KEW hurtigkobling og turbolanse med KEW hurtigkobling



PW-H101 1721 / 3-FAS	
Trykk: 170 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Strøm: 32 amp	
Art.nr. 146740 3 x 230 volt	
Art.nr. 146741 3 x 400 volt	
Veil pris: 68.950,- eks mva	
41.950,- eks mva	

PW-H101 2021 / 3-FAS	
Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Strøm: 32 amp	
Art.nr. 146742 3 x 230 volt	
Art.nr. 146743 3 x 400 volt	
Veil pris: 74.950,- eks mva	
45.500,- eks mva	

PW-H101 2515 / 3-FAS	
Trykk: 250 bar	
Kapasitet: 900 l/t	
Strøm: 32 amp	
Art.nr. 146744 3 x 230 volt	
Art.nr. 146745 3 x 400 volt	
Veil pris: 74.950,- eks mva	
45.500,- eks mva	



ANBEFALT UTSTYR

PUSH & PULL LANSE

Push & Pull lanse i rustfritt stål med dysebeskytter er en justerbar lanse. Vinkelen på dysehodet kan justeres fra 20° til 140° slik at man enkelt kan rengjøre steder som er vriene å komme til. Brukes f. eks. til å vaske containere, under kjøretøy, takrenner og tak. Leveres uten dyse.

1000 mm
Art. nr. 230225

2.512,- + mva,
Veil kr. 4.726,- + mva



SLANGETROMMEL

Art. nr. KTRI40341

3.048,- + mva,
Veil kr. 4.388,- + mva



SKUMPÅLEGGER KEW

2 liter
Dyse: 1,8 passer for alle 21 liters maskiner.
Art. nr. 123567

1.357,- + mva,
Veil kr. 2.115,- + mva



AVKALKNINGSVÆSKE M421

Art. nr. PRCH40039

146,- + mva,
Veil kr. 223,- + mva





MLC-C

MLC-C er en brukervennlig og kompakt kaldtvannsvasker som kan monteres rett på vegg. Passer perfekt til rengjøring av biler, garasjeanlegg, maskiner og overflater. MLC-C er utstyrt med hovedbryter med motorvern, automatisk start/stopp system, inntaksfilter med høy kapasitet og termostat ventil som beskytter pumpen mot overoppheting. Høytrykks stempelpumpe fra IPC med messing pumpetopp og keramiske stempler. Kan bygges om til å gå på varmt vann.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlans og enkel spylelans med høytrykksdyse.



ANBEFALT UTSTYR

SLANGETROMMEL LAKKERT ABS M/SLANGE 18M

Slangetrommel i ABS og lakkert stål for høytrykk. Kan monteres på vegg eller i tak med automatisk inntrekk av slangen. Til bruk for vann. Trommelen leveres med svivel som har tetninger beregnet for temperaturer opptil maks. 150°C. Leveres standard med slange.

Art. nr. 121377

6.000,- + mva,

Veil kr. 9.359,- + mva



VARMTVANNSKIT 85°C

1310/1915

Art. nr. KTRI40479



VARMTVANNSKIT 85°C

1813

Art. nr. KTRI40478



3.690,- + mva,

Veil kr. 5.239,- + mva

MLC-C 1310 / 1-FAS

Art.nr. 146230

Trykk: 130 bar

Kapasitet: 600 l/t

Strøm: 16 amp

Vekt: 31 kg

Spenning: 1 x 230 volt

Veil pris: 20.500,- eks mva



13.150,- eks mva

MLC-C 1813 / 3-FAS

Trykk: 180 bar

Kapasitet: 800 l/t

Strøm: 25 amp

Vekt: 40 kg

Art.nr. 146234 – 3 x 230 volt

Art.nr. 146231 – 3 x 400 volt

Veil pris: 20.500,- eks mva



13.250,- eks mva

MLC-CD 1915 / 3-FAS

Trykk: 190 bar

Kapasitet: 900 l/t

Strøm: 32 amp

Vekt: 45,2 kg

Art.nr. 146235 – 3 x 230 volt

Art.nr. 146232 – 3 x 400 volt

Veil pris: 21.950,- eks mva





13.950,- eks mva



ML-C


ML-C er et moderne og effektivt stasjonært høytrykksanlegg med fleksible muligheter. ML-C har en saktegående stempelpumpe med keramiske stempler som sørger for maksimal effekt i lang tid. ML-C kan ha fjernbetjening. Passer også perfekt i sammen med skuminjektor/ skumblokk for pålegging av vaskemidler. Dette er den optimale vasker for næringsmiddelindustrien, vaskehaller, entreprenører, bilverksteder, bensinstasjoner og bilutleie. Maskinen leveres i rustfri utførelse. Vegg eller gulvstativ må bestilles separat. Kan også bygges om til å gå med varmtvann.

ML-C 1515 / 3-FAS	
Trykk: 150 bar	
Kapasitet: 900 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 85 kg	
Art.nr. 120298 – 3 x 230 volt	
Art.nr. 146181 – 3 x 400 volt	
Veil pris: 47.950,- eks mva	
31.500,- eks mva	

ML-C 1521 / 3-FAS	
Trykk: 150 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Strøm: 32 amp	
Vekt: 90 kg	
Art.nr. 120238 – 3 x 230 volt	
Art.nr. 146182 – 3 x 400 volt	
Veil pris: 52.950,- eks mva	
34.950,- eks mva	

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse.



ANBEFALT UTSTYR

FJERNBETJENING

Fjernbetjening for å skru maskinen av og på pluss 1 såpevalg. Effektiviser arbeidsdagen og minimer støyen ved å montere en fjernstyring. Leveres uten kabel mellom fjernbetjening og maskin.

Art. nr. KTRI75367

7.113,- + mva,
Veil kr. 10.493,- + mva



VARMTVANNSSKIT 85°

(for 2015 og 1521 Interpump)
Art. nr. KTRI49930

VARMTVANNSSKIT 85°

(for 1515 og 1521 IPC pumpe)
Art. nr. KTRI40634



3.964,- + mva,
Veil kr. 5.452,- + mva

GULVSTATIV

ML-C
Art. nr. KTRI39250



6.731,- + mva,
Veil kr. 9.544,- + mva

SKUMBLOKK

for pålegging av
vaskemidler
Art. nr. 123601



11.607,- + mva,
Veil kr. 17.760,- + mva



SML-C

SML-C er et moderne og effektivt stasjonært høytrykksanlegg med fleksible muligheter. SML-C har en saktegående stempelpumpe med keramiske stempler som sørger for maksimal effekt i lang tid. SML-C kan ha fjernbetjening. Passer også perfekt i sammen med skuminjektor/skumblokk for pålegging av vaskemidler. Dette er den optimale vasker for næringsmiddelindustrien, vaskehaller, entreprenører, bilverksteder, bensinstasjoner og bilutleie. Maskinen leveres i rustfri utførelse. Vegg eller gulvstativ må bestilles separat. Kan også bygges om til å gå med varmtvann.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 15 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansje og enkel spylelansje med høytrykksdyse.



ANBEFALT UTSTYR

UNDERSPYLERLANSE

Underspylerlansje i rustfritt stål med høytrykkspistol, 2x 60mm hjul i hardplast og 3 dyseholdere. Dette er et utmerket redskap for å spyle under biler og andre kjøretøy på en effektiv og ergonomisk korrekt måte. Leveres uten dyser. Dysene må ha 1/8" utvendige gjenger og en spredningsvinkel på 25°.



Art. nr. 230217

4.701,- + mva,
Veil kr. 7.829,- + mva

GULVSTATIV

SML-C
Art. nr. KTRI75369



8.363,- + mva,
Veil kr. 12.526,- + mva

VARMTVANNSKIT 85°

(for 2021 Interpump pumpe)
Art. nr. KTRI49930



3.964,- + mva,
Veil kr. 5.452,- + mva

FJERNSTYRING

for fjernstyring av SML-C (tilkoblingskabel kommer i tillegg)
Art. nr. KTRI39246



4.452,- + mva,
Veil kr. 6.605,- + mva

SML-C 2021 / 3-FAS

Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Strøm: 32 amp	
Vekt: 120 kg	
Art.nr. 120570 – 3 x 230 volt	
Art.nr. 146187 – 3 x 400 volt	
Veil pris: 69.950,- eks mva	

44.950,- eks mva

SML-C 1530 / 3-FAS

Trykk: 150 bar	
Kapasitet: 1800 l/t	
Strøm: 32 amp	
Vekt: 120 kg	
Art.nr. 121236 – 3 x 230 volt	
Art.nr. 146186 – 3 x 400 volt	
Veil pris: 93.750,- eks mva	

57.950,- eks mva



MULTIBOX

2 BRUKER ANLEGG

Multibox 15.200 er en kraftig og kompakt flerpumpe høytrykksvasker for industriell bruk som gjør at flere vaskepunkter kan betjenes samtidig. Med sin lakkerte stålramme og deksler i rustfritt stål er Multibox et høytrykksanlegg som egner seg i industrien. Anlegget har komponenter og sikkerhetsfunksjoner som er spesielt designet for kontinuerlig bruk og for lang levetid. Multibox HT er i tillegg utstyrt med pumper og komponenter som takler en vanntilførsel opp til 85°C. Multibox er den perfekte maskinen for fiskeoppdrettsanlegg, for rengjøring av tanker, landbruksindustrien, matproduksjon o.l.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlans og enkel spylelans med høytrykksdyse.



ANBEFALT UTSTYR

SKUMBLOKK - 2 SÅPEVALG

Skumblokk er en liten høytrykks-skumdispenser i rustfritt stål med en kapasitet på 70 m² i minuttet. Passer til alle høytrykksvaskere (maks 200 bar). Kombinert med skumlansen er det ekstremt økonomisk, med minimal bruk av såpe. Kan monteres på alle overflater. Leveres med dyseinsatser og 2 stk. 1,5 meter kjemi sugeslange. Art. nr. 123602

12.667,- + mva,

Veil kr. 19.686,- + mva



SLANGETROMMEL RUSTFRI M/SLANGE 18M

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har Viton tetninger og svingbart vegg/tak feste. Art. nr. 230310

9.699,- + mva,

Veil kr. 15.136,- + mva




FJERNBETJENING 3 VALG

For fjernstyring for opp til 3 valg Art. nr. 123621




19.027,- + mva,

Veil kr. 31.176,- + mva

MULTIBOX 15.200 / 3-FAS	Art.nr. 121462
Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 900 l/t	
Strøm: 32 amp	
Temp. tilførsel: 45°C	
Spenning: 3 x 400 volt	

Veil pris: 238.500,- eks mva

183.950,- eks mva

MULTIBOX HT 15.200 / 3-FAS	Art.nr. 121458
Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 900 l/t	
Strøm: 32 amp	
Temp. tilførsel: 85°C	
Spenning: 3 x 400 volt	

Veil pris: 264.950,- eks mva

199.950,- eks mva



IWD-H

IWD er et høykvalitets varmtvannsanlegg med mange funksjoner og sikkerhetsanordninger for et effektivt og trygt resultat. IWD har en saktegående stempelpumpe med keramiske stempler som sørger for maksimal effekt i lang tid. IWD kan monteres på vegg eller gulvstativ og tilkobles ekstern dieselforsyning og kjemi. Passer perfekt for bilvask, storbilvask, industri og landbruket. Med sitt gode arbeidstrykk i kombinasjon med høy vannmengde samt en god arbeidstemperatur oppnår du et perfekt vaskeresultat på kortere tid.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 15 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlans og enkel spylelans med høytrykksdyse.



ANBEFALT UTSTYR

GULVSTATIV

Gulvstativ i lakkert stål for montering av IWD-H på gulv. Gulvstativet har et oppsamlingskar med drenering for å hindre vannsøl på gulvet og kan også brukes til å sette såpekanner på. Gummiføtter på alle 4 ben forminske vibrasjon og støy.

For IWD-H og E
Art. nr. KTRI48111

7.049,- + mva,
Veil kr. 10.002,- + mva



VEGGBRACKET

For IWD-H og E
Art. nr. KTRI48110



2.109,- + mva,
Veil kr. 3.061,- + mva

FJERNSTYRING

For IWD-H
Art. nr. KTRI48114



6.413,- + mva,
Veil kr. 9.578,- + mva

RUSTFRI SLANGETROMMEL

25 meter slangetrommel med svingbart veggfeste
Art. nr. 230316



12.455,- + mva,
Veil kr. 19.411,- + mva

IWD-H 1521 / 3-FAS

Trykk: 150 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Strøm: 32 amp	
Vekt: 186 kg	
Art.nr. 120545 – 3 x 230 volt	

Art.nr. 146173 – 3 x 400 volt

Veil pris: 97.500,- eks mva

62.950,- eks mva

IWD-H 2021 / 3-FAS

Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Strøm: 32 amp	
Vekt: 210 kg	
Art.nr. 120542 – 3 x 230 volt	

Art.nr. 146174 – 3 x 400 volt

Veil pris: 107.000,- eks mva


69.450,- eks mva




BULL

2 BRUKER ANLEGG

Bull er et stasjonært høytrykksanlegg med 2 brennermoduler. Det er utstyrt med en industriell stempelpumpe og 2 rustfrie brennkammer samt 1x kontrollpanel. Bull har ramme i lakkert stål med lydisolering og deksler i rustfritt stål. Med alle sine sikkerhetsfunksjoner og innovative løsninger er dette en av markedets råeste stasjonære varmtvannsanlegg. Passer til vask av kjøretøy i alle størrelser og industriell rengjøring. Brukes gjerne i kombinasjon med slange-tromler, skinneanlegg eller røranlegg.

BULL 30.200/2 / 3-FAS	Art.nr. 121296
Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 2 x 900 l/t	
Strøm: 32 amp	
Spenning: 3 x 400 volt	
Veil pris: 327.500,- eks mva	
244.950,- eks mva	

BULL 42.200/2 / 3-FAS	Art.nr. 146298
Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 2 x 1260 l/t	
Strøm: 32 amp	
Spenning: 3 x 400 volt	
Veil pris: 334.950,- eks mva	
254.950,- eks mva	

ANBEFALT UTSTYR

SLANGETROMMEL RUSTFRI M/SLANGE 18M

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har Viton tetninger og svingbart vegg/tak feste. Art. nr. 230310

9.699,- + mva,
Veil kr. 15.136,- + mva



SKUMBLOKK - 2 SÅPEVALG

Skumblokk er en liten høytrykkskumdispenser i rustfritt stål med en kapasitet på 70 m² i minuttet. Passer til alle høytrykksvaskere (maks 200 bar). Kombinert med skumlansen er det ekstremt økonomisk, med minimal bruk av såpe. Kan monteres på alle overflater. Leveres med dyseinsatser og 2 stk. 1,5 meter kjemi sugeslange. Art. nr. 123602

12.667,- + mva,
Veil kr. 19.686,- + mva



FJERNBETJENING KOMPLETT

For fjernstyring for opp til 6 valg Art. nr. 123593



25.387,- + mva,
Veil kr. 41.575,- + mva



PW-E101

PW-E101 er en moderne varmtvannsvasker som har elektrisk brenner å har derfor ikke noen avgasser. Den har et helt nytt digitalt kontrollpanel med et brukervennlig LED display som gir fullstendig oversikt over driften samt feilkoder og servicevarsling. PW-E101 har en 3-trinns høy effektiv brenner konstruert i AISI 316 rustfritt stål og svertefrie hjul og høytrykkslange slipper man stygge merker på gulvet. Dette er den perfekte vasker for brukere som ønsker en miljøvennlig varmtvannsvasker uten utslipp.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m svertefri høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlans og enkel spylelans med høytrykksdyse.



ANBEFALT UTSTYR

AVKALKINGSVÆSKE, 10 LITER

Foma Avkalkingsvæske er spesielt utviklet for fjerning av kalkbelegninger i varmtvannsvaskere og andre installasjoner. Virker korrosjonsbeskyttende på metalleder.

Dosering: 20 - 200 ml. pr. time
(1000 ltr. vann.)
Art. nr. PRCH40040

1.280,- + mva,
Veil kr. 2.035,- + mva



HØYTRYKKSBLANKE 5/16 SVERTEFRI 20M

Art. nr. TBAP39122




2.500,- + mva,
Veil kr. 3.775,- + mva

SLANGETROMMEL PW-H100/E100


Art. nr. KTRI40341




2.875,- + mva,
Veil kr. 4.140,- + mva

PW-E101 NE1710 12KW / 3-FAS	Art.nr. 131148
Trykk: 170 bar	
Kapasitet: 600 l/t	
Strøm: 32 amp	
Maks temp.: 32°C	
Spenning: 3 x 400 volt	
Veil pris: 78.000,- eks mva	

49.950,- eks mva

PW-E101 NE1712 24KW / 3-FAS	Art.nr. 131149
Trykk: 170 bar	
Kapasitet: 720 l/t	
Strøm: 63 amp	
Maks temp.: 44°C	
Spenning: 3 x 400 volt	
Veil pris: 81.000,- eks mva	

51.950,- eks mva


PW-E101 NE1712 36KW / 3-FAS	Art.nr. 131156
Trykk: 170 bar	
Kapasitet: 720 l/t	
Strøm: 63 amp	
Maks temp.: 58°C	
Spenning: 3 x 400 volt	
Veil pris: 83.950,- eks mva	


53.950,- eks mva



IWD-E

IWD-E100 er en moderne stasjonær varmtvannsvasker som har elektrisk brenner å har derfor ikke noen avgasser. Den har en robust konstruksjon og en god driftsikkerhet som blant annet automatisk start/stopp funksjon, mikrolekkasjekontroll, nivåkontroll av avkalkningsvæske og såpe. IWD-E100 har saktegående stempel-pumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp, som sørger for maksimal effekt i lang tid. Pumpekonstruksjonen gir maskinen et meget lavt støynivå. IWD-E100 er utstyrt med en 3-trinns høy effektiv brenner konstruert med AISI 316 rustfritt stål og deksel i rustfritt stål. Dette er den perfekte vasker for brukere som ønsker en miljøvennlig varmtvannsvasker uten utslipp. Passer til bruk i flere sektorer som f.eks. industri, ojenæringen, fiskerieringen, sjøfartsnæringen, autobransjen, stat og kommune, landbruk og alle andre "grønne" bransjer.

IWD-E 1712 12 KW / 3-FAS	Art.nr. 131147
Trykk: 170 bar	
Kapasitet: 720 l/t	
Strøm: 63 amp	
Maks temp.: 44°C	
Spenning: 3 x 400 volt	
Veil pris: 104.000,- eks mva	
66.950,- eks mva	

IWD-E 1712 36 KW / 3-FAS	Art.nr. 131157
Trykk: 170 bar	
Kapasitet: 720 l/t	
Strøm: 63 amp	
Maks temp.: 58°C	
Spenning: 3 x 400 volt	
Veil pris: 108.000,- eks mva	
69.950,- eks mva	

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m svartefri høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansje og enkel spylelansje med høytrykksdyse.



ANBEFALT UTSTYR

SKUMKIT 20M

Skum kit brukes i kombinasjon med en høytrykksvasker å gjør at du får 2 maskiner i 1. Det kan også brukes i kombinasjon med slangetromler. Fungerer utmerket på lange slangelengder. Skumkitet gir et tykt og fint skum som gjør at skummet "henger" og får tid til å virke på overflaten. I tillegg fjerner man slitasjen kjemien har på høytrykkspumpe og omløpsventil ved at såpen ikke går igjennom maskinen. Leveres komplett med 20m h.t.slange, pistol, skumlansje i rustfritt stål, t-stykke med koblinger og injektor med dyseinsatser.

Art. nr. 400016

8.607,- + mva,
Veil kr. 14.381,- + mva



**GULVSTATIV
LAKKERT IWD-H/E**
For IWD-H og E
Art. nr. KTRI48111



7.049,- + mva,
Veil kr. 10.002,- + mva

FJERNSTYRING
For IWD-E
Art. nr. KTRI40536



6.413,- + mva,
Veil kr. 9.578,- + mva

VISTE DU AT

vi også har et bredt spekter av høytrykksvaskere med Honda bensin motor. Disse maskinene er perfekte i bruk for å vaske bygninger, båter, skogsredskap, anleggsredskap o.l.

Har du maskiner eller utstyr som er skikkelig møkkete og trenger varmtvann, så har vi høytrykksmaskiner som også gir varmt vann med Honda bensin motor.

Tommy A.





HONDA BENSINMOTOR



REDUKSJONSGIR PÅ L-MODELL



FLEX-KOBLING PÅ H-MODELL

BENZ

Benz er en robust og allsidig høytrykksvasker som driftes av en luftkjølt firetakts Honda bensinmotor. Den er enkel å transportere rundt med den solide stålrammen og store luftfylte hjul. Benz er den perfekte høytrykksvaskeren for rengjøring der det ikke finnes strøm og trykkvann som f.eks. vask av båt, brygger, landbruksmaskiner, hytter og m.m.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansse og enkel spylelansse med multiregdyse og kjemiinjektor.



ANBEFALT UTSTYR

SLANGE FOR SLAMSUGING

Slamsuger fjerner vann, steiner (opptil 20 mm), gjørm, slam, sand, alger og sediment. Passer til alle høytrykksvaskere som har et driftstrykk på minimum 80 bar ved 7 l / min. Lengden på slangen er 3-3,5 meter. Bruk en dysetabell for å finne dyse som passer til høytrykksvaskeren.

Leveres uten dyse
Art. nr. KTRI29366

1.685,- + mva,
Veil kr. 2.646,- + mva



SLANGETROMMEL

for PW-Benz
Art. nr. KTRI40186



3.260,- + mva,
Veil kr. 4.501,- + mva

SANDBLÅSERSAND

25 kg
Art. nr. PRCH40041



212,- + mva,
Veil kr. 312,- + mva

SANDBLÅSER SETT

med sandspyd for 2013
Art. nr. LCPR14858

2.639,- + mva,
Veil kr. 4.062,- + mva

SANDBLÅSER SETT

med sandspyd for 2021
Art. nr. LCPR14860

2.639,- + mva,
Veil kr. 4.062,- + mva





BENZ H1809	Art.nr. 142180
Trykk: 180 bar	
Kapasitet: 540 l/t	
Kraft: 6,5 hk	
Vekt: 46 kg	
Bensintank: 3,1 liter	
Veil pris: 22.950,- eks mva	
13.950,- eks mva	


BENZ H2013	Art.nr. 142179
Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 800 l/t	
Kraft: 9 hk	
Vekt: 62 kg	
Bensintank: 3,1 liter	
Veil pris: 36.950,- eks mva	
23.500,- eks mva	



BENZ H1811	Art.nr. 142181
Trykk: 180 bar	
Kapasitet: 660 l/t	
Kraft: 6,5 hk	
Vekt: 47 kg	
Bensintank: 3,1 liter	
Veil pris: 26.400,- eks mva	
17.400,- eks mva	

BENZ L2021	Art.nr. 142178
Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Kraft: 13 hk	
Vekt: 85 kg	
Bensintank: 3,1 liter	
Veil pris: 44.400,- eks mva	
27.950,- eks mva	



BENZ DL2021	Art.nr. 142203
Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Kraft: 13 hk	
Vekt: 75,4 kg	
Bensintank: 3,1 liter	
Med turtallsregulator	
Veil pris: 46.950,- eks mva	
29.950,- eks mva	



KJØP ADD ON PAKKE TIL DIN HØYTRYKKSUVASKER

ADD ON 1

SKUMSPRAYER
HURTIGKOBLINGSSETT M22
F45 POWERFOAM HP



1.850,- eks.mva

Veil. pris kr. 5.375,- eks. mva
Art. nr. 420023

ADD ON 2

SKUMSPRAYER
HURTIGKOBLINGSSETT M22



SKUMSYSTEMER
NORDIC KIT



1.208,- eks.mva

Veil. pris kr. 3.916,- eks. mva
Art. nr. 420017



BENSINMOTOR

SKID FUEGO 1818


SKID FUEGO er en bensindreven varmtvannsvasker til profesjonell rengjøring av overflater. Kan monteres på en tilhenger, lasteplan eller i en varebil. Perfekt for rengjøring der det ikke er tilgang på strøm f.eks. brygger, parkeringshus, osv.

STANDARD UTSTYR

Transportvogn og drag er ekstrautstyr Slangetrommel er ekstrautstyr



HONDA BENSINMOTOR

SKID FUEGO 1818	Art.nr. 160115
Trykk: 180 bar	
Kapasitet: 1060 l/t	
Kraft: 13 hk	
Vekt: 85 kg	
Bensintank: 3,1 liter	
Veil pris: 163.950,- eks mva	
104.950,- eks mva	

ANBEFALT UTSTYR

SLANGETROMMEL

Robust manuell slangetrommel i aluminium for veggmontering eller for montering på høytrykksvaskere. Trommelen rommer inntil 58 mtr. med 3/8" høytrykkslange. Leveres uten slanger
Art. nr. 122826

5.364,- + mva,
Veil kr. 8.377,- + mva



SLANGETROMMEL

for KTRI26685 og KTRI26686 PW-Skid
Art. nr. KTRI27587



5.183,- + mva,
Veil kr. 5.177,- + mva

SKUMPÅLEGGER

1 liter
Art. nr. LCPR40040



721,- + mva,
Veil kr. .1.801,- + mva

TRANSPORTVOGN

for PW-Skid
Art. nr. KTRI26685

9.084,- + mva,
Veil kr. 14.076,- + mva

HJULSETT

PW-Skid 4 hjul
Art. nr. KTRI26686

5.766,- + mva,
Veil kr. 9.493,- + mva



*slangetrommel er ekstrautstyr



DIESELMOTOR


PW-SKID HW


PW-SKID HW er en meget solid varmtvannsvasker med Kubota dieselmotor og Interpump stempelpumpe. Vaskeren kan monteres på en tilhenger, lasteplan eller i en varebil. Perfekt for rengjøring der det ikke er tilgang på strøm f.eks. brygger, parkeringshus, osv.


STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med: 15 meter h.t.slange, spylepistol og enkel rustfri spylelanse



PW-SKID HW2015	Art.nr. 121158
Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 900 l/t	
Kraft: 10,5 hk	
Vekt: 300 kg	
Dieseltank: 35,0 liter	
Veil pris: 313.750,- eks mva	
206.555,- eks mva	

PW-SKID HW2021	Art.nr. 160120
Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Kraft: 18 hk	
Vekt: 330 kg	
Dieseltank: 35,0 liter	
Veil pris: 434.600,- eks mva	
282.855,- eks mva	

PW-SKID HW3018	Art.nr. 160118
Trykk: 300 bar	
Kapasitet: 1060 l/t	
Kraft: 18 hk	
Vekt: 330 kg	
Dieseltank: 35,0 liter	
Veil pris: 438.840,- eks mva	
288.305,- eks mva	

ANBEFALT UTSTYR

SLANGETROMMEL 50M – MED SLANGE

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, spylevæske, adblue, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har Viton tetninger og fast vegg/tak feste.

Art. nr. 121383

21.147,- + mva,
Veil kr. 34.604,- + mva



VANNTANK

Solid 500 liter vanntank
Art. nr. 160811



6.053,- + mva,
Veil kr. 9.953,- + mva

SKUMKIT

med 10 meter h.t.slange, h.t.pistol og skumlanse
Art. nr. 400015

8.120,- + mva,
Veil kr. 13.566,- + mva

med 20 meter h.t.slange, h.t.pistol og skumlanse
Art. nr. 400016

8.607,- + mva,
Veil kr. 14.381,- + mva





FIRE BOX

Fire box er en varmemodul som brukes der hvor det kreves veldig varmt vann for rengjøring. Disse brukes ofte i kombinasjon med en kaldtvannsvasker og varmer opp kaldt vann til 140°C. Fire box krever kun 1-faset spenning og har sikkerhetsanordninger som sikkerhetsventil og tørrkjøring sikring.

STANDARD UTSTYR


Maskinen leveres standard med 2,3 m høytrykkslange med skrukobling, M22 kobling med utvendig 3/8" gjenger.




En-faset motor koblet til vifte og dieselpumpe.




Hjul med parkeringsfunksjon Elektrisk kontrollpanel med på/av-bryter og termostat.

FIRE BOX 21/175	Art.nr. 121233
Trykk: 175 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Spenning: 1x230 volt	
Vekt: 108 kg	
Dieseltank: 108 liter	
Veil pris: 36.950,- eks mva	

21.950,- eks mva

FIRE BOX 21/200	Art.nr. 121232
Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Spenning: 1x230 volt	
Vekt: 111 kg	
Dieseltank: 18 liter	
Veil pris: 38.210,- eks mva	

22.950,- eks mva

FIRE BOX 21/350	Art.nr. 121238
Trykk: 350 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Spenning: 1x230 volt	
Vekt: 112 kg	
Dieseltank: 18 liter	
Veil pris: 42.500,- eks mva	

25.950,- eks mva

VISTE DU AT

alle våre maskiner trenger vedlikehold, dette kan vi hjelpe deg med. Vi kan utføre service på maskinen som dere bruker på din arbeidsplass. Trenger du å få montert et nytt vaskeanlegg, slangetromler, etc. så må du gjerne kontakte oss.

Service i dag gir lavere driftskostnader i morgen!

Trond F.

SERVICE ER VIKTIG!

- driftstopp er kjedelig og passer aldri

Alt av maskiner og utstyr trenger service og vedlikehold. Selv Foma maskiner trenger service. Vi i Foma har nå gjort dette enda lettere for deg som kunde. Hvis du har en Foma maskin som er et år eller mer så trenger maskinen din service. I tabellen under så finner dere to typer service kit. Du kan få et servicekit for høytrykkspumpen eller et servicekit for brennermodulen. Disse servicekitene inneholder nødvendige slitedeler til å oppjustere din gamle maskin slik at du får ut enda flere driftstimer.

Kvalitet koster og som dere vet så koster det bare mindre hos Foma.



A SERVICE
PUMPE-SERVICE



B SERVICE
BRENNERSERVICE



SERVICEKIT

A SERVICE = PUMPE-SERVICE B SERVICE = BRENNERSERVICE

PW-H10 1408

A Service
Art. nr. 171021

456,-

Veil kr. 711,-

B Service

Art. nr. 171020

943,-

Veil kr. 1.398,-

PW-H28 1408

A Service
Art. nr. 171022

673,-

Veil kr. 1.051,-

B Service

Art. nr. 171019

1.272,-

Veil kr. 1.987,-

PW-H28 1309

A Service
Art. nr. 171011

1.187,-

Veil kr. 1.783,-

B Service

Art. nr. 171012

1.203,-

Veil kr. 1.872,-

PW-H28 1713

A Service
Art. nr. 171006

1.208,-

Veil kr. 1.872,-

B Service

Art. nr. 171001

1.320,-

Veil kr. 2.181,-

PW-H35 1813

A Service
Art. nr. 171000

1.230,-

Veil kr. 1.925,-

B Service

Art. nr. 171001

1.320,-

Veil kr. 2.181,-

PW-H35 1915

A Service
Art. nr. 171002

1.410,-

Veil kr. 2.195,-

B Service

Art. nr. 171003

1.087,-

Veil kr. 1.687,-

PW-H35 2017

A Service
Art. nr. 171004

1.462,-

Veil kr. 2.276,-

B Service

Art. nr. 171003

1.087,-

Veil kr. 1.687,-

PW-H50 NE 1310

A Service
Art. nr. 171005

1.410,-

Veil kr. 2.195,-

B Service

Art. nr. 171001

1.320,-

Veil kr. 2.181,-

PW-H50 NE 1813

A Service
Art. nr. 171000

1.230,-

Veil kr. 1.925,-

B Service

Art. nr. 171001

1.320,-

Veil kr. 2.181,-

PW-H50 NE 1915

A Service
Art. nr. 171002

1.410,-

Veil kr. 2.195,-

B Service

Art. nr. 171003

1.087,-

Veil kr. 1.687,-

PW-H50 NE 2017

A Service
Art. nr. 171004

1.462,-

Veil kr. 2.276,-

B Service

Art. nr. 171003

1.087,-

Veil kr. 1.687,-

PW-H90 1521

A Service
Art. nr. 171013

2.247,-

Veil kr. 3.403,-

B Service

Art. nr. 171008

1.272,-

Veil kr. 1.958,-





GREENJET

GreenJet fjerner ugress ved bruk av meget varmt vann og uten bruk av kjemikalier. Fordelene med denne metoden for ugressfjerning er:

MILJØVENNLIG - Skader ikke mennesker, dyr, natur osv.


KOSTNADSBESPARENDE - Sparer kostnader ved ved å kjøpe kjemikalier


TIDSBESPARENDE - Kan brukes hvor som helst når som helst, området trenger ikke være fritt for mennesker.

EFFEKTIVT - Sammenlignet med andre metoder vil de konsentrerte vandråpene trenge lengre ned i røttene en f.eks. damp og propanbrenning.

GreenJet kan enten brukes med direkte vanntilførsel eller fra ekstern tank. Kan brukes som den er eller monteres på en tilhenger eller i en varebil.

Bruksområder: Landbruket, parkanlegg, skoler, barnehager, by sentrum, kirkegårder, boligsameier og masse mer.

GREENJET 1010	Art.nr. 160806
Trykk: 8 bar	
Vannmengde: 600 l/t	
Spenning: 1x230 volt	
Strøm: 10 amp	
Veil pris: 72.500,- eks mva	
46.950,- eks mva	

GREENJET 7510	Art.nr. 160807
Trykk: 75 bar	
Vannmengde: 600 l/t	
Spenning: 1x230 volt	
Strøm: 10 amp	
Veil pris: 71.500,- eks mva	
46.950,- eks mva	

STANDARD UTSTYR

Pistol (uten å være i kontakt med varme deler), Lanse med ugressmunnstykke med hjul og 20 meter svartefri h.t.slange



ANBEFALT UTSTYR

SETT QUICK LOCK 10

10 meters sammenleggbare karbonfiber stenger - 6 deler av 1.5 m (LCPR40022), 1 del av 0.75 m (LCPR40083)
Art. nr. KTRI40280

20.087,- + mva,
Veil kr. 33.435,- + mva



SETT QUICK LOCK 16

16 meters sammenleggbare karbonfiber stenger - 10 deler av 1.5 m (LCPR40022), 1 del av 0.75 m (LCPR40083)
Art. nr. KTRI40281

28.885,- + mva,
Veil kr. 45.491,- + mva



ANBEFALT UTSTYR

AVKALKINGSVÆSKE, 10 LITER

Foma Avkalkingsvæske basert på alkaliske kompleksdannere og nedbrytbare tensider.
Art. nr. PRCH40040

1.357,- + mva,
Veil kr. 2.157,- + mva




KJEMIKALIEFRITT RENGJØRINGSVERKTØY, PERFEKT FOR SOLCELLPANELER, DRIVHUS, FASADER OG VINDUER!

HPO Highpure HPO er et profesjonelt vidusrensjøringsutstyr med rensset vann teknologi. Takket være et fire-trinns filtreringssystem eliminerer HPO opptil 100 % av urenheter og salter fra vannet, og sikrer utmerkede vaskeresultater for glass og ikke-porøse overflater. Ved å koble til vannforsyningen kan strålen leveres opptil 7 meter høy, ideell derfor for rengjøring av middels høye overflater.

HPO	Art.nr. APTA40000
Trykk: vanntilførsel bar	
Vekt: 32 kg	
Dimensjon: 53x50x127 cm	
Veil pris: 60.861,- eks mva	
38.690,- eks mva	



HPE HighPure HPE er et rengjøringsystem for vinduer og ikke-porøse overflater som bruker 100 % rent vann, generert av et fire-trinns filtreringssystem. Innovativ og miljøvennlig, HPE garanterer utmerkede resultater ved rengjøring av både horisontale og vertikale overflater, uten bruk av kjemikalier. HPE er utstyrt med en elektrisk pumpe som gir litt mer rengjøringskraft, men også kan brukes på høyere fasader enn HPO.

HPE	Art.nr. APTA40015
Trykk: 7-10 bar	
Vannmengde: 3-8 l/t	
Spenning: 1x230 volt	
Strøm: 10 amp	
Dimensjon: 53x50x127 cm	
Absorbert effekt: 0,6 kW	
Veil pris: 59.950,- eks mva	
48.442,- eks mva	

NYLONBØRSTE 35 CM 0° DYSER

35 cm nylonbørste med 0° dyser
For ømfintlige overflater.

Vekt: 482 g

Art. nr. SPID40006

943,- + mva,

Veil kr. 1.570,- + mva



NYLONBØRSTE 35 CM 0°+25° DYSER

35 cm nylonbørste med 0° og
25° doble dyser For bedre

rengjøring under

skyllefasen. Vekt: 486 g

Art. nr. SPID40007

1.685,- + mva,

Veil kr. 2.787,- + mva



NATURBØRSTE 35 CM 0° DYSER

35 cm børste med naturlig
bust 0° dyser For ømfintlige over-

flater.

Vekt: 482 g

Art. nr. SPID40008

1.314,- + mva,

Veil kr. 2.131,- + mva



TELESKOPSTANG PGG07

6 meter teleskopstenger i glassfiber

Art. nr. LCPR40097

4.219,- + mva, Veil kr. 6.640,- + mva

TELESKOPSTANG PGG12

10.5 meter fusion teleskopstang

Art. nr. LCPR40098

10.176,- + mva, Veil kr. 16.021,- + mva

TELESKOPSTANG PGG15

13.5 meter teleskopstenger i karbonfiber

Art. nr. LCPR40099

19.610,- + mva,

Veil kr. 29.417,- + mva

NATURBØRSTE 35 CM 0°+25° DYSER

35 cm børste med naturlig bust 0° og
25° doble dyser For bedre rengjøring

under skyllefasen. Vekt: 486 g

Art. nr. SPID40009

1.791,- + mva,

Veil kr. 2.902,- + mva



NYLONBØRSTE 45 CM 0°+25° DYSER

45 cm nylonbørste med 0° og 25°
doble dyser For å øke effektiviteten.

Vekt: 718 g

Art. nr. SPID40012

2.071,- + mva,

Veil kr. 3.452,- + mva





VASKEFORHENG FOR VASKEHALL

Leveres ferdig montert med alle deler. Anlegget består av vaskeforheng (valgfri farge) med innsydd dobbel blylinje, vogner s-kroker, og skinner med skinnefester montert i tak. Inkludert festemateriell. Eventuelt vindu i vaskeforheng kommer i tillegg. Finnes i følgende farger: hvit, lys grå, grå, blå, grønn og sort. For montering på vegg vil kostnad for veggbraketter tilkomme.

Pr. m² ferdig montert

Leveres komplett inkludert montering og festemateriell.

Priser gjelder kun for montering i Norge.

Pris for Nordland, Troms og

Finnmark må beregnes.

Kost og losji kan komme i tillegg.

Art.nr. 222304

Veil pris: 1.230,- eks mva

890,- eks mva

Ferdig montert

PRISEKSEMPLER

6 x 3 meter = 18m² = **16.020,- + mva**

SKINNEANLEGG



Et skinneanlegg brukes i en vaskehall til å vaske biler, varebiler og lastebiler. Fordelen med et skinneanlegg er at man bruker kortere tid på vaskeoperasjonen. Med et skinneanlegg unngår man at slangen kommer i kontakt med vaskeoverflaten og det blir mindre slitasje på slanger og utstyr. Her har vi laget en pakke med en fantastisk god pris som inkluderer alt av materiell, spylertstyr og montering. Skinneanlegg er en perfekt løsning for bilklargjøring, bilutleie, storbilvask og selvvask.



SKINNEANLEGG FOR VASKEHALL

Leveres ferdig montert med alle deler. Anlegget består av h.t.slanger, h.t.pistoler, spylelanser, h.t.dyser, galvaniserte vogner og skinner med slangefester montert på vegg med veggkonsoler. Inkludert festemateriell. Slanger mellom skinneanlegg og eventuelt slanger mellom skinneanlegg og maskinrom kommer i tillegg.

Pris pr. meter skinneanlegg høytrykk

Leveres komplett inkludert montering, festemateriell og brukerstyr.



*Priser gjelder kun for montering i Norge.
Pris for Nordland, Troms og
Finnmark må beregnes.
Kost og losji kan komme i tillegg.*

Art.nr. 222301

Veil pris: 4.032,- eks mva

2.530,- eks mva
Ferdig montert

PRISEKSEMPLER

6 + 6 meter = **30.360,- + mva**

9 + 9 meter = **45.540,- + mva**

12 + 12 meter = **60.720,- + mva**

PRIS FOR SKINNEANLEGG FOR SKUM

Forutsetter kjøp av skinneanlegg høytrykk.

Leveres ferdig montert med alle deler. Anlegget består av h.t.slanger, h.t.pistoler, skumlanser og slangefester. Inkludert festemateriell. Slanger mellom skinneanlegg og eventuelt slanger mellom skinneanlegg og maskinrom kommer i tillegg.

Pris pr. meter skinneanlegg skum

Leveres komplett inkludert montering, festemateriell og brukerstyr.



*Priser gjelder kun for montering i Norge.
Pris for Nordland, Troms og
Finnmark må beregnes.
Kost og losji kan komme i tillegg.*

Art.nr. 222302

Veil pris: 2.218,- eks mva

1.120,- eks mva
Ferdig montert

PRISEKSEMPLER

6 + 6 meter = **13.440,- + mva**

9 + 9 meter = **20.160,- + mva**

12 + 12 meter = **26.880,- + mva**

PRIS FOR SKINNEANLEGG FOR AVFETTING

Forutsetter kjøp av skinneanlegg høytrykk.

Leveres ferdig montert med alle deler. Anlegget består av h.t.slanger, h.t.pistoler, lanser og slangefester. Inkludert festemateriell. Slanger mellom skinneanlegg og eventuelt slanger mellom skinneanlegg og maskinrom kommer i tillegg.

Pris pr. meter skinneanlegg avfetting

Leveres komplett inkludert montering, festemateriell og brukerstyr.



*Priser gjelder kun for montering i Norge.
Pris for Nordland, Troms og
Finnmark må beregnes.
Kost og losji kan komme i tillegg.*

Art.nr. 222303

Veil pris: 2.218,- eks mva

1.120,- eks mva
Ferdig montert

PRISEKSEMPLER

6 + 6 meter = **13.440,- + mva**

9 + 9 meter = **20.160,- + mva**

12 + 12 meter = **26.880,- + mva**





1 LITER

Skumpålegger med justering av såpeinnblanding som gir et meget tykt og fint skum. 1 liters beholder følger med.

SKUMPÅLEGGER 1L M22
Art.nr. LCPR40040
Trykk: 200 bar
Vannmengde: 20 l/min
Dysetørrelse: 1,25 mm
Veil pris: 1.801,- eks mva
721,- eks mva

SKUMPÅLEGGER 1L KEW
Art.nr. LCPR40039
Trykk: 200 bar
Vannmengde: 20 l/min
Dysetørrelse: 1,25 mm
Veil pris: 1.860,- eks mva
837,- eks mva




2 LITER

Skumpålegger med 5-trinns justering av såpeinnblanding og justerbart strålebildet. Injektoren er i rustfritt stål og skumpåleggeren meget kjemiresistent. Gir et meget tykt og fint skum. 2 liters beholder følger med.

SKUMPÅLEGGER 2L M22
Art.nr. 123541
Trykk: 300 bar
Vannmengde: 9-15 l/min
Dysetørrelse: 1,25 mm
Veil pris: 1.554,- eks mva
996,- eks mva

SKUMPÅLEGGER 2L KEW
Art.nr. 123548
Trykk: 300 bar
Vannmengde: 9-15 l/min
Dysetørrelse: 1,25 mm
Veil pris: 1.704,- eks mva
1.092,- eks mva



NORDIC KIT

Nordic kit består av 1 stk. skumpålegger med 1 liter beholder og et hurtigkoblingssett bestående av 1 x hunn M22 og 3 x hann M22 koblinger. Passer til alle IPC Foma sine høytrykksvaskere og gjør det enkelt å skifte mellom vaskelanse, turboduse og skumpålegger. Med skumpåleggeren kan bredden på skumstrålen justeres og det kan også justeres mellom vått og tørt skum samt mengde innblanding av vaskemiddel. Passer perfekt til pålegging av alkaliske vaskemidler, slik som Gullshampo, Bilshampo, Høytrykksvask, etc.

Art.nr. 420017
Trykk: 200 bar
Vannmengde: 20 l/min
Dysetørrelse: 1,25 mm
Veil pris: 3.916,- eks mva
1.208,- eks mva



SKUMPÅLEGGER 2L KEW
Art.nr. 123549
Trykk: 300 bar
Vannmengde: 17 l/min
Dysetørrelse: 1,50 mm
Veil pris: 1.704,- eks mva
1.097,- eks mva



SKUMPÅLEGGER 2L M22
Art.nr. 123547
Trykk: 300 bar
Vannmengde: 21 l/min
Dysetørrelse: 1,80 mm
Veil pris: 1.554,- eks mva
1208,- eks mva



SKUMPÅLEGGER 2L KEW
Art.nr. 123567
Trykk: 300 bar
Vannmengde: 21 l/min
Dysetørrelse: 1,80 mm
Veil pris: 2.115,- eks mva
1.357,- eks mva





SKUM KIT 13-17 LITER

Skum kit brukes i kombinasjon med en høytrykksvasker å gjør at du får 2 maskiner i 1. Det kan også brukes i kombinasjon med slangetromler. Fungerer utmerket på lange slangelengder. Skumkitet gir et tykt og fint skum som gjør at skummet "henger" og får tid til å virke på overflaten. I tillegg fjerner man slitasjen kjemien har på høytrykkspumpe og omløpsventil ved at såpen ikke går igjennom maskinen.

SKUMKIT

Art.nr. 400015

Slange lengde: 10 meter

Veil pris: 13.566,- eks mva

8.120,- eks mva



Maskinen leveres standard med 10 meter h.t.slange, h.t.pistol og skumlanse



SKUM KIT 15-22 LITER

Skum kit brukes i kombinasjon med en høytrykksvasker å gjør at du får 2 maskiner i 1. Det kan også brukes i kombinasjon med slangetromler. Fungerer utmerket på lange slangelengder. Skumkitet gir et tykt og fint skum som gjør at skummet "henger" og får tid til å virke på overflaten. I tillegg fjerner man slitasjen kjemien har på høytrykkspumpe og omløpsventil ved at såpen ikke går igjennom maskinen.

SKUMKIT

Art.nr. 400014

Slange lengde: 4 meter

Veil pris: 19.875,- eks mva

11.607,- eks mva

Maskinen leveres standard med 4 meter h.t. slange, skumlanse og injektor.

SKUMKIT

Art.nr. 400016

Slange lengde: 20 meter

Veil pris: 14.381,- eks mva

8.607,- eks mva



Maskinen leveres standard med 20 meter h.t.slange, h.t.pistol og skumlanse





SKUMPUMPE STANDARD

Skumanlegg standard er et komplett skumanlegg for montering på vegg og leveres med 10 meter slange, pistol og skumlanse. Skumanlegget tåler all type såpe og leveres med flere innblandingsdyser for regulering av sapemengden. Skumanlegg standard er ypperlig å bruke for vask av kjøretøy og utstyr innen autobransjen, landbruket og små industri.

1310
Trykk: 90 bar
Kapasitet: 600 l/t
Strøm: 16 amp
Vekt: 31 kg
Art.nr. 149281 1 x 230 volt
Veil pris: 26.112,- eks mva
17.490,- eks mva



1813
Trykk: 100 bar
Kapasitet: 780 l/t
Strøm: 16 amp
Vekt: 40 kg
Art.nr. 149282 3 x 230 volt
Art.nr. 149283 3 x 400 volt
Veil pris: 26.112,- eks mva
17.490,- eks mva



1915
Trykk: 120 bar
Kapasitet: 900 l/t
Strøm: 16 amp
Vekt: 45,2 kg
Art.nr. 149284 3 x 230 volt
Art.nr. 149285 3 x 400 volt
Veil pris: 27.845,- eks mva
18.550,- eks mva





SKUMPUMPE PREMIUM

Skumanlegg er noe en hver vaskeplass trenger. Å skumlegge et kjøretøy eller utstyr går på sekunder med vårt skumanlegg. I tillegg er det enklere å komme til på høyere kjøretøy. Anlegget kan enkelt kobles til en fjernbetjening eller en betalingsautomat. Blandingsforholdet er justerbart. Anlegget består av et 27 liters blandingskar i rustfritt stål, hydrominder og IPC motor/pumpe. Perfekt for bilvask, storbilvask, industrivask og landbruket.

1310

Tank: 27 ltr.

Trykk: 90 bar

Kapasitet: 600 l/t

Strøm: 16 amp

Vekt: 42 kg

Art.nr. 148177 1 x 230 volt

Veil pris: 42.172,- eks mva

27.507,- eks mva



1813

Tank: 27 ltr.

Trykk: 100 bar

Kapasitet: 780 l/t

Strøm: 16 amp

Vekt: 40 kg

Art.nr. 149211 3 x 230 volt

Art.nr. 149212 3 x 400 volt

Veil pris: 42.172,- eks mva

27.507,- eks mva



1915

Tank: 27 ltr.

Trykk: 120 bar

Kapasitet: 900 l/t

Strøm: 16 amp

Vekt: 42 kg

Art.nr. 149214 3 x 230 volt


Art.nr. 149263 3 x 400 volt

Veil pris: 42.969,- eks mva

28.567,- eks mva





HYDRO FOAMER	Art.nr. 148248
Vannmengde: 8 l/min	
Tankvolum: 2,8 liter	
Dosering: 12:1 - 125:1	
Veil pris: 2.482,- eks mva	
1.537,- eks mva	

HYDRO FOAMER

Lett, håndholdt skumpålegger for enkel og praktisk rengjøring. Hydro Foamer produserer et vått rikt skum for lang virketid. Gir en enkel og automatisk innblanding med full kontroll over hvor og hvordan løsningen påføres. HydroFoamer eliminerer tiden og vanskeligheten ved å blande konsentrater manuelt - øker arbeidsproduktiviteten og konsentrerer ytelsen fordi løsningene er konsekvent blandet. Konsentrater blir bare blandet som de er påført, så man vil til en hver tid få maksimal kraft og minimalt med svinn. HydroFoamer brukes ofte i kommersielle kjøkken, dyrehus og bilrengjøringstjenester. Med et bredt spekter av applikasjoner, er dette produktet et populært valg!



SKUMSYSTEM KOMPLETT

Skumsystem i rustfritt stål er en liten skumdispenser med høy ytelse på hele 25 m² per minutt. Skumsystemet bruker bare vann nettet og trykkluft. Det danner et veldig tett klamrende skum, noe som gjør det ideelt for rengjøring av vertikale flater og tak, med lavt vaskemiddelforbruk. Takket være det totale fraværet av fordampning, kan den også brukes i full sikkerhet med meget alkalisk vaskemiddelskum. Hvor høyere lufttrykk, des tettere skum. Leveres komplett med 40 cm lanse i rustfritt stål med kuleventil, 20 meter svartefri slange, tilbakeslagsventil, manometer, 1,5 meter kjemislange med filter og dyseinnsatser

SKUMSYSTEM KOMPLETT	Art.nr. 123100
Lufttrykk: 3-10 bar	
Vanntrykk: 2-8 bar	
Innblanding: 0,1-10%	
Veil pris: 13.968,- eks mva	
10.536,- eks mva	



VEMA SKUMSYSTEM

Vema skumsystem er et komplett vaskesystem som legger på skum og vann. Systemet trenger kun å tilkobles vannkran. Bytt enkelt mellom skumlanse og spyledyse, begge med hurtigkobling. Man kan regulere såpeinnblandingen med medfølgende dyser. Et perfekt system der man ikke har strøm eller ikke ønsker et høyt trykk. Passer utmerket for husvask, bilvask, sykkelvask, vask av storkjøkken, m.m. Leveres med 20 meter slange m/pistol, rustfri injektor m/dyser, skumlanse, spyledyse, krankobling og rustfritt slangeoppheng.

VEMA SKUMSYSTEM	Art.nr. 400013
Materiale: Rustfritt stål	
Vanntrykk: 2-10 bar	
Innblanding: 0-8%	
Veil pris: 24.166,- eks mva	
14.787,- eks mva	

BLANDINGSTABELL FOR VEMA INJEKTORER

Fargekode på dyse	Blandingsforhold	% innblanding	Dysehull i mm
Rød	12:1	7,80 %	1,32080
Hvit	18:1	5,30 %	1,09220
Blå	20:1	4,60 %	1,01600
Lysebrun	27:1	3,50 %	0,88900
Grønn	35:1	2,75 %	0,71120
Oransj	50:1	2,00 %	0,63500
Brun	64:1	1,50 %	0,58420
Gul	80:1	1,25 %	0,50800
Lyseblå	100:1	1,00 %	0,45720
Lilla	150:1	0,70 %	0,35560
Rosa	300:1	0,30 %	0,25400
Transparent		0,00 %	0,00000

Blandingsforhold og % innblanding er regnet ut ved et tilgangstrykk på vannet inn på 2,75 bar og med kjemikalier som har en viskositet lik vann.

BLANDINGSTABELL FOR HYDRO MASTER 206

Fargekode på dyse	Blandingsforhold	% innblanding	Dysehull i mm
Uten dyse	4,5:1	22,2 %	4,75
Grå	5:1	20,0 %	3,25
Svart	6:1	16,7 %	2,49
Beige	9:1	11,1 %	1,78
Rød	20:1	5,0 %	1,32
Hvit	24:1	4,2 %	1,09
Blå	26:1	3,8 %	1,02
Gyllenbrun	31:1	3,2 %	0,89
Grønn	50:1	2,0 %	0,71
Orange	70:1	1,4 %	0,63
Brun	90:1	1,1 %	0,57
Gul	100:1	1,0 %	0,51
Fiolett	200:1	0,5 %	0,34
Rosa	400:1	0,3 %	0,25

Blandingsforhold og % innblanding er regnet ut ved et tilgangstrykk på vannet inn på 2,75 bar og med kjemikalier som har en viskositet lik vann.

BLANDINGSTABELL FOR HYDRO MINDER 511

Fargekode på dyse	Blandingsforhold	% innblanding	Dysehull i mm
Uten dyse	3:1	33,3 %	4,75
Grå	3,5:1	28,6 %	3,25
Svart	4:1	25,0 %	2,49
Beige	8:1	12,5 %	1,78
Rød	16:1	6,3 %	1,32
Hvit	24:1	4,2 %	1,09
Blå	28:1	3,6 %	1,02
Gyllenbrun	32:1	3,1 %	0,89
Grønn	48:1	2,1 %	0,71
Orange	64:1	1,6 %	0,63
Brun	72:1	1,4 %	0,57
Gul	100:1	1,0 %	0,51
Fiolett	200:1	0,5 %	0,34
Rosa	400:1	0,3 %	0,25

Blandingsforhold og % innblanding er regnet ut ved et tilgangstrykk på vannet inn på 2,75 bar og med kjemikalier som har en viskositet lik vann.

BLANDINGSTABELL FOR HYDRO MASTER 208

Fargekode på dyse	Blandingsforhold	% innblanding	dl pr.ltr. Innblanding	Dysehull i mm
Uten dyse	1:1	100,0 %	0,02	4,75
Grå	1,3:1	76,9 %	0,04	3,25
Svart	2:1	50,0 %	0,08	2,49
Beige	3,5:1	28,6 %	0,16	1,78
Rød	6:1	16,7 %	0,23	1,32
Hvit	9:1	11,1 %	0,31	1,09
Blå	10:1	10,0 %	0,47	1,02
Gyllenbrun	13:1	7,7 %	0,62	0,89
Grønn	18:1	5,6 %	1,09	0,71
Orange	25:1	4,0 %	1,25	0,63
Brun	30:1	3,3 %	1,64	0,57
Gul	37:1	2,7 %	2,50	0,51
Fiolett	55:1	1,8 %	5,00	0,37
Rosa	110:1	0,9 %	10,00	0,25

Blandingsforhold og % innblanding er regnet ut ved et tilgangstrykk på vannet inn på 2,75 bar og med kjemikalier som har en viskositet lik vann.

BLANDINGSTABELL FOR HYDRO MINDER 515


Fargekode på dyse	Blandingsforhold	% innblanding	Dysehull i mm
Uten dyse	1:1	100,0 %	4,75
Grå	1,2:1	83,3 %	3,25
Svart	2:1	50,0 %	2,49
Beige	4:1	25,0 %	1,78
Rød	6:1	16,7 %	1,32
Hvit	9:1	11,1 %	1,09
Blå	10:1	10,0 %	1,02
Gyllenbrun	13:1	7,7 %	0,89
Grønn	21:1	4,8 %	0,71
Orange	26:1	3,8 %	0,63
Brun	30:1	3,3 %	0,57
Gul	38:1	2,6 %	0,51
Fiolett	50:1	2,0 %	0,34
Rosa	100:1	1,0 %	0,25

Blandingsforhold og % innblanding er regnet ut ved et tilgangstrykk på vannet inn på 2,75 bar og med kjemikalier som har en viskositet lik vann.



SPRAYMIC


Komplett kjemipåføringssystem for utblanding og pålegging av kjemi. Foma Spray Mic er en enkel rimelig løsning med lavtrykk injektor for montering direkte på vannkran. Injektoren har 2 meter sugeslange og hurtigkobling mot Gardena krankobling. Leveres komplett med 20 meter slange, pistol, 1200mm lanse og lavtrykksdyse.

SKUMSYSTEM KOMPLET	Art.nr. 230651
Trykk: 2-10 bar	
Kapasitet: 150 l/t	
Dosering: 0-11,5 %	
Slange: 20 m	
Veil pris: 5.852,- eks mva	
3.869,- eks mva	



P50 PUMPE LAVTRYKKSPUMPE

Lavtrykkspumpen P50 er beregnet for pumping av alle typer vaskemidler, ikke syrer. Egner seg meget bra til tapping av frostvæske og ferdigblandet spylevæske. Ideel for pumping av vaskemidler gjennom slange/slangetrommel til vaskemiddelpistol. Pumpen har av/på bryter og kan kobles opp mot et separat styreskap/polettautomat. Den kan stå på fat eller henge på vegg.

SKUMSYSTEM KOMPLET	Art.nr. 150176
Trykk: 4,5 bar	
Kapasitet: 2400 l/t	
Strøm: 10 amp	
Spenning: 1 x 230 volt	
Veil pris: 10.630,- eks mva	
5.703,- eks mva	



SANTOPREN
Trykk: 6 bar
Kapasitet: 20 l/min
Selvsugende: 4,5 m
Max.trykkluft : 6 bar
Min.trykkluft : 1,4 bar
Art.nr. 148222
Veil pris: 5.819,- eks mva
3.650,- eks mva

MEMBRAN-PUMPE 3/8" SANTOPREN

Trykkluftdrevet membranpumpe i polypropylene med Santopren membran. Passer perfekt som kjemipumpe for alkaliske vaskemidler. Inngang og utgang 3/8" slangenippel. Kan gjerne brukes sammen med Hydro Minder 148108, kjemitanke 14 liter 222338 og veggbrakett 122601.




VITON
Trykk: 6 bar
Kapasitet: 20 l/min
Selvsugende: 4,5 m
Max.trykkluft : 6 bar
Min.trykkluft : 1,4 bar
Art.nr. 148222
Veil pris: 7.939,- eks mva
5.490,- eks mva

MEMBRAN-PUMPE 3/8" VITON

Trykkluftdrevet membranpumpe i polypropylene med Viton membrane. Passer perfekt som kjemipumpe for kaldavfetting. Inngang og utgang 3/8" slangenippel. Kan gjerne brukes sammen med Hydro Minder 148108, kjemitanke 14 liter 222338 og veggbrakett 122601. Kan også brukes for å pumpe glycol og AdBlue.




SKUMSYSTEM KOMPLET	Art.nr. 148138
4,5 bar	
Kapasitet: 2400 l/t	
Dosering: 1:1 - 100:1	
Tank str.: 10 liter	
Veil pris: 23.050,- eks mva	
15.317,- eks mva	

P50 PUMPE MED BLANDEKAR

Lavtrykkspumpen P50 er beregnet for pumping av alle typer vaskemidler, ikke syrer. Egner seg meget bra til tapping av vaskemidler og ferdigblandet spylevæske. Pumpen er montert på et blandekar i syrefast stål sammen med en Hydro Minder blandingsventil. Hydro Minder blandingsventil er montert direkte på blandekaret. Blandingsventilen blander riktig forhold vann/ vaskemiddel, slik at pumpen alltid har riktig blandingsforhold på væsken den suger. Blandingsforholdet er justerbart mellom 1:1 og 1:100 ved å bytte til forskjellige fargede adaptore som følger med i settet. Holder konstant nivå på ferdigblandet væske via justerbar flottør og ventil. Egner seg godt også for mikroemulsjoner.



SKUMSYSTEM KOMPLET	Art.nr. 149265
Trykk: 6 bar	
Kapasitet: 3600 l/t	
Dosering: 1:1 - 100:1	
Tank str.: 20 liter	
Veil pris: 31.485,- eks mva	
20.670,- eks mva	


LUFTSTYRT MEMBRANPUMPE

Membranpumpen er beregnet for pumping av alle typer vaskemidler, ikke syrer. Egner seg meget bra til pumping av ferdigblandet spylevæske og den er ideel for pumping av vaskemidler gjennom slange/slangetrommel til vaskemiddelpistol. Hydro Minder blandingsventil er montert direkte på blandekaret. Blandingsventilen blander riktig forhold vann/ vaskemiddel, slik at pumpen alltid har riktig blandingsforhold på væsken den suger. Blandingsforholdet er justerbart mellom 1:1 og 1:100 ved å bytte til forskjellige fargede adaptore som følger med i settet. Holder konstant nivå på ferdigblandet væske via justerbar flottør og ventil. Egner seg godt også for alkalisk felgrens



HYDROMASTER 208

Hydro Master blandingsventil er beregnet for direkte montering på vegg eller fat. Blandingsventilen blander inn riktig forhold mellom vann og vaskemiddel. Blandingsforholdet er justerbart mellom 1:1 og 1:110 ved å bytte til forskjellige fargede adaptore som følger med i settet. Åpnes/stenges med medfølgende kulekran. Egner seg godt også for spylevæske.

HYDROMASTER 208	Art.nr. 148112
Vannmengde: 10 l/min	
Innblanding: 1:1 - 100:1	
Passer til.: Personbil	
Veil pris: 3.466,- eks mva	
2.215,- eks mva	



HYDROMASTER 206

Hydro Master blandingsventil er beregnet for direkte montering på vegg eller fat. Blandingsventilen blander inn riktig forhold mellom vann og vaskemiddel. Blandingsforholdet er justerbart mellom 4:1 og 180:1 ved å bytte til forskjellige fargede adaptore som følger med i settet. Åpnes/stenges med medfølgende kulekran. Egner seg godt også for spylevæske.

HYDROMASTER 206	Art.nr. 148442
Vannmengde: 22 l/min	
Innblanding: 4:1 - 180:1	
Passer til: Varebil/lastebil	
Veil pris: 3.042,- eks mva	
1.950,- eks mva	

ANBEFALT UTSTYR

DYSEINNSATS

Sett med dyseinnsatser for Hydro Minder og Hydro Master
Art. nr. 149157



196,- + mva,
Veil kr. 310,- + mva

KOMPLETT SLANGE SUGESIDE

Sugeslange til blandingsventiler.
Lengde 270-280 cm.
Art. nr. 122167



848,- + mva,
Veil kr. 1.322,- + mva

KOMPLETT SLANGE TAPPELSE

Tappeslange til blandingsventiler.
Lengde 60 cm.
Art. nr. 122168



180,- + mva,
Veil kr. 285,- + mva


FILTER MED TILBAKESLAGSVENTIL

Filter med tilbakeslagsventil. Passer til 122167
Art. nr. 122169



260,- + mva,
Veil kr. 409,- + mva




HYDROMINDER 515	Art.nr. 148108
Vannmengde: 6 l/min	
Innblanding: 1:1 - 100:1	
Passer til.: Personbil	
Veil pris: 6.633,- eks mva	
4.229,- eks mva	

HYDROMINDER 515

HydroMinder blandingsventil er beregnet for direkte montering på vaskemiddeltank/holder. Blandingsventilen blander inn riktig forhold mellom vann og vaskemiddel, slik at pumpen alltid har riktig blandingsforhold på væsken den suger. Blandingsforholdet er justerbart mellom 1:1 og 1:100 ved å bytte til forskjellige fargede adaptore som følger med i settet. Holder konstant nivå på ferdigblandet væske via justerbar flottør og ventil. Egner seg bra også for mikroemulsjoner.



HYDROMINDER 511	Art.nr. 148241
Vannmengde: 17 l/min	
Innblanding: 4:1 - 240:1	
Passer til: Varebil/lastebil	
Veil pris: 6.633,- eks mva	
4.229,- eks mva	

HYDROMINDER 511

HydroMinder blandingsventil er beregnet for direkte montering på vaskemiddeltank/holder. Blandingsventilen blander inn riktig forhold mellom vann og vaskemiddel, slik at pumpen alltid har riktig blandingsforhold på væsken den suger. Blandingsforholdet er justerbart mellom 4:1 og 240:1 ved å bytte til forskjellige fargede adaptore som følger med i settet. Holder konstant nivå på ferdigblandet væske via justerbar flottør og ventil. Egner seg bra også for mikroemulsjoner.

ANBEFALT UTSTYR

DYSEINNSATS

Sett med dyseinnsatser for Hydro Minder og Hydro Master
Art. nr. 149157



196,- + mva,
Veil kr. 310,- + mva

KOMPLETT SLANGE SUGESIDE

Sugeslange til blandingsventiler.
Lengde 270-280 cm.
Art. nr. 122167



848,- + mva,
Veil kr. 1.322,- + mva

KOMPLETT SLANGE TAPPEIDE

Tappeslange til blandingsventiler.
Lengde 60 cm.
Art. nr. 122168



180,- + mva,
Veil kr. 285,- + mva

FILTER MED TILBAKESLAGSVENTIL

Filter med tilbakeslagsventil. Passer til 122167
Art. nr. 122169



260,- + mva,
Veil kr. 409,- + mva

FORDELER:

429/12M har hele 4,5 meter sugeslange og mange forskjellige gulv- og munnstykker som medfølger.



STØVSUGER

429/12 M

ANBEFALINGER OG TIPS:

Ved å benytte mikrofiberposer for oppsug av tørt støv forlenger du levetiden til motor og hovedfilter.

VISTE DU AT:

Støvsugeren kan enkelt oppgraderes ved å kjøpe andre type filtre som finfilter, vannfilter og HEPA-filter.



515/12

515/12 er en støv- og vannsuger med små yttermål, men med stor sugeeffekt og en mellomstor beholder. Den passer utmerket både for små og mellomstore firmaer som trenger en robust en-motors støvsuger.

STANDARD UTSTYR

4,5 meter Ø38 mm sugeslange, sanifilter, sugehåndtak, 2 x 0,5 mtr, sugerør, 2 x gulvmunnstykker (vått-tørt), rundbørste og fugemunnstykke.


515/12
Art.nr. 174405
Sugeeffekt: 2230 m²/t
Luftmengde: 255 mm
Tankstr.: 27 liter
1 x 230 volt / 10 amp.
Veil pris: 4.990,- eks mva

2.950,- eks mva

429/12 M

429/12 M er en støv- og vannsuger med 2 to-trinns sugemotorer, stor beholder og kjørevogn. En ypperlig maskin for håndverkere, entreprenører, gårdbrukere, bilverksteder eller industribedrifter som ønsker en solid maskin.

STANDARD UTSTYR

4,5 meter Ø38 mm sugeslange, sugehåndtak, 2 x 0,5 mtr, sugerør, 2 x gulvmunnstykker (vått-tørt), rundbørste og fugemunnstykke.


429/12 M
Art.nr. 174408
Sugeeffekt: 2230 m²/t
Luftmengde: 510 mm
Tankstr.: 62 liter
1 x 230 volt / 10 amp.
Veil pris: 9.950,- eks mva
4.950,- eks mva


440/12 M

440/12 M er en støv- og vannsuger med 3 to-trinns sugemotorer, stor beholder og kjørevogn. En ypperlig maskin for håndverkere, entreprenører, gårdbrukere, bilverksteder eller industribedrifter som ønsker en solid og kraftig maskin.

STANDARD UTSTYR

4,5 meter Ø38 mm sugeslange, sugehåndtak, 2 x 0,5 mtr, sugerør. 2 x gulvmunnstykker (vått-tørt), rundbørste og fugemunnstykke.


440/12 M

Art.nr. 174410

 Sugeeffekt: 2230 m²/t

Luftmengde: 765 mm

Tankstr.: 62 liter

1 x 230 volt / 10/16 amp.



Veil pris: 11.000,- eks mva

5.500,- eks mva

ANBEFALT UTSTYR


**MIKROFIBERPOSE
5PK**

 Passer til 515/12
 Art.nr. 149140

196,- + mva,
 Veil kr. 347,- + mva

FINFILTER

 Finfilter for beskyttelse
 av sugemotor.
 Passer til 515/12
 Art.nr FTDP41885

145,- + mva,
 Veil kr. 228,- + mva

**VANNFILTERPOSE
200MM**

 Filterposen brukes for å
 filtrere ut partikler som
 sand, grus, o.l. slik at
 det ikke havner i tanken.
 Passer til alle modeller
 Art.nr FTDP00556

601,- + mva,
 Veil kr. 1.009,- + mva

**MIKROFIBERPOSE
10PK**

 Passer til 429/12
 og 440/12
 Art.nr. 149141

451,- + mva,
 Veil kr. 939,- + mva

FINFILTER

 Finfilter for beskyttelse
 av sugemotor.
 Passer til 429/12
 og 440/12
 Art.nr FTDP72237

364,- + mva,
 Veil kr. 566,- + mva

**EKSTRA SUGESLANGE
SETT 10 MTR**

Art.nr 400018

1.295,- + mva,
 Veil kr. 2.058,- + mva




315/99 CM

315/99 CE er en støv- og vannsuger med små yttermål, men med stor sugeeffekt. 315/99 CE er velegnet for håndverkere og vaktmestere. Den passer utmerket både for små og mellomstore firmaer som trenger en robust en-motors støvsuger. Støvsugeren er utrustet med en kraftig to-trinns sugeturbin med by-pass kjøling på hele 1080 watt. 315/99 CE er utstyrt med solide industri-munnstykker, lang sugeslange og innebygget start/stopp automatikk for styring fra elektroverktøy.

STANDARD UTSTYR


SF sugeslange 4,5m Ø38/Ø60,
Håndtak plast m\luftregulator Ø38,
Fugemunnstykke krom Ø38,
Kombimunnstykke skrå Ø38,
Ullfilter komplett 300 B, AP tube rett Ø38,
Forlengerrør plast Ø38



315/99 CM	Art.nr. 174000
Sugeeffekt: 2400 m ² /t	
Luftmengde: 169 mm	
Tankstr.: 43 liter	
1 x 230 volt / 10 amp.	
Veil pris: 6.850,- eks mva	
4.350,- eks mva	

G 429/12 CM

G 429/12 CM er en støv- og vannsuger med stor beholder. Beholderen i støpt polyetylen plast har 2 stk. store bakhjul og svingbare hjul foran. Den er utrustet med et effektivt filtersystem, og 2 kraftige to-trinns sugeturbiner med by-pass kjøling på 1200 watt hver. Syklonseparering i tanken før filteret gjør G 429/12 CM ekstra effektiv. En ypperlig maskin for håndverkere, vaktmestere, entreprenører, gårdbrukere eller til industribedrifter som ønsker en ekstra kraftig og robust maskin

G 429/12 CM	Art.nr. 131171
Sugeeffekt: 2470 m ² /t	
Luftmengde: 364 mm	
Tankstr.: 90 liter	
1 x 230 volt / 10 amp.	
Veil pris: 10.950,- eks mva	
5.950,- eks mva	

STANDARD UTSTYR

SF sugeslange 4,5m Ø38/Ø60, Håndtak plast
m\luftregulator Ø38, AP tube rett Ø38,
Forlengerrør plast Ø38, Fugemunnstykke
krom Ø38, Kombimunnstykke skrå Ø38,
Ullfilter komplett 400




G 440/12 CM

G 440/12 CM er en støv- og vannsuger med stor beholder. Beholderen i støpt polyetylen plast har 2 stk. store bakhjul og svingbare hjul foran. Den er utrustet med et effektivt filtersystem, og 3 kraftige to-trinns sugeturbiner med by-pass kjøling på 1200 watt hver. Syklon-separering i tanken før filteret gjør G 440/12 CM ekstra effektiv. En ypperlig maskin for håndverkere, vaktmestere, entreprenører, gårdbrukere eller til industribedrifter som ønsker en ekstra kraftig og robust maskin.

STANDARD UTSTYR

SF sugeslange 4,5m Ø38/Ø60, Håndtak plast m\luftregulator Ø38, AP tube rett Ø38, Forlengerrør plast Ø38, Fugemunnstykke krom Ø38, Kombimunnstykke skrå Ø38, Ullfilter komplett 400



G 440/12 CM	Art.nr. 174002
Sugeeffekt: 2470 m ² /t	
Luftmengde: 536 mm	
Tankstr.: 90 liter	
1 x 230 volt / 16 amp.	
Veil pris: 12.000,- eks mva	
6.500,- eks mva	

ANBEFALT UTSTYR



**MIKROFIBERPOSE
5PK**
Passer til 315/99
Art.nr. 149140

196,- + mva,
Veil kr. 347,- + mva



FINFILTER
Finfilter for beskyttelse av sugemotor.
Passer til 315/99
Art.nr FTDP41885

145,- + mva,
Veil kr. 228,- + mva



**MIKROFIBERPOSE
10PK**
Passer til 429/12 og 440/12
Art.nr. 149141

451,- + mva,
Veil kr. 939,- + mva



FINFILTER
Finfilter for beskyttelse av sugemotor.
Passer til 429/12 og 440/12
Art.nr FTDP72237

364,- + mva,
Veil kr. 566,- + mva



**VANNFILTERPOSE
200MM**
Filterposen brukes for å filtrere ut partikler som sand, grus, o.l. slik at det ikke havner i tanken. Passer til alle modeller
Art.nr FTDP00556

601,- + mva,
Veil kr. 1.009,- + mva




GS 1/41 SUB

GS 1/41 vannsuger med lensepumpe er en modell full av innovative løsninger. Maskinen kan brukes til å suge opp alt av vann avfall, lensepumpen i rustfritt stål gjør at man kan suge og tømme tanken i samme operasjon. GS 1/41 er ypperlig til tømning av baseng, tanker, siloer, oversvømte kjellere og kummer.

STANDARD UTSTYR

Superflex sugeslange Ø 38mm, 4,5 meter, AP sugerør Ø 38mm, 50 cm, 2 stk. Håndtak med luftregulator Ø 38mm, Gulvmunnstykke for vått avfall Ø 38mm, Fugemunnstykke Ø 38mm, Rundbørste Ø 38mm og Adapter



GS 1/41 SUB	Art.nr. 131790
Sugeeffekt: 2470 m ² /t	
Luftmengde: 200 mm	
Tankstr.: 41 liter	
Lensepumpe: 180 l/min	
Vekt: 20 kg	
1 x 230 volt / 10 amp.	
Veil pris: 12.490,- eks mva	
7.990,- eks mva	


G 429/12 CM SUB

G 429/12 vannsuger med lensepumpe, 2 sugemotorer og 90 liters tak. Maskinen kan brukes til å suge opp alt av vann avfall, lensepumpen i rustfritt stål gjør at man kan suge og tømme tanken i samme operasjon. G 429/12 er ypperlig til tømning av baseng, tanker, siloer, oversvømte kjellere og kummer.

STANDARD UTSTYR

Superflex sugeslange Ø 38mm, 4,5 meter, AP sugerør Ø 38mm, 50 cm, 2 stk., Håndtak med luftregulator Ø 38mm, Gulvmunnstykke for vått avfall Ø 38mm, Fugemunnstykke Ø 38mm, Rundbørste Ø 38mm og Adapter.



GS 429/12 CM SUB	Art.nr. 131170
Sugeeffekt: 2470 m ² /t	
Luftmengde: 364 mm	
Tankstr.: 90 liter	
Lensepumpe: 180 l/min	
Vekt: 26 kg	
1 x 230 volt / 10 amp.	
Veil pris: 17.950,- eks mva	
10.950,- eks mva	



G 429/12 CB SUB HF


G 429/12 CB SUB HF væskesuger med 105 liters tank. Tømming skjer via et tappepunkt på baksiden. Det benyttes 2" lense slang og slangeklemme. Maskinen har også en tippbar beholder. Flottørsystemet sikrer at store mengder væske ikke når motoren. Tilpasset for oppsuging av slam og væsker.

G 429/12 CB SUB HF gir deg markedets overlegent høyeste kvalitet på våtsuger. G 429/12 CB SUB HF leveres med en lensepumpe i høy kvalitet.

STANDARD UTSTYR

Superflex sugeslange Ø 38mm, 4,5 meter, AP sugerør Ø 38mm, 50 cm, 2 stk., Håndtak med luftregulator Ø 38mm, Gulvmunnstykke for vått avfall Ø 38mm, Fugemunnstykke Ø 38mm, Rundbørste Ø 38mm og Adapter.



G 429/12 CB SUB HF	Art.nr. 131780
Sugeeffekt: 2470 m ² /t	
Luftmengde: 101 mm	
Tankstr.: 105 liter	
Lensepumpe: 257 l/min	
Vekt: 30 kg	
1 x 230 volt / 10 amp.	
Veil pris: 26.950,- eks mva	
16.950,- eks mva	

ANBEFALT UTSTYR



VANNFILTERPOSE 200MM

Filterposen brukes for å filtrere ut partikler som sand, grus, o.l. slik at det ikke havner i tanken. Passer til alle modeller
Art.nr FTDP00556

601,- + mva,
Veil kr. 1.009,- + mva



LENSESLANGE KIT 1"

Lenseslange til våtsugere. Kittet består av 20 meter 1" lense slang, klo kobling med 1" sokkel og Slangeklemme 20-32mm. Passer til GS 1/41 SUB og 429/12 CM SUB
Art.nr. 420021

1844,- + mva,
Veil kr. 3.552,- + mva



LENSESLANGE KIT 2"

Lenseslange til våtsugere. Kittet består av 20 meter 2" lense slang og Slangeklemme 50-70mm. Passer til 429/12 SUB CB HF
Art.nr. 420055

1844,- + mva,
Veil kr. 3.552,- + mva


515/12 TC

515/12 TC er støv- og vannsugere med små yttermål, men med stor sugeeffekt og en mellomstor beholder. Den passer utmerket både for små og mellomstore firmaer som trenger en robust en-motors støvsuger. Støvsugeren er utrustet med en kraftig sugeturbin med by-pass kjøling på hele 1500 watt.

STANDARD UTSTYR

SF sugeslange 4,5m Ø38/Ø60, UIIfilter komplett 300 C, Fugemunnstykke plast Ø38, Rundbørste Ø38, Håndtak plast m\luftregulator Ø38, AP tube rett Ø38, Vannmunnstykke skrå Ø38, Gulvmunnstykke skrå m/børste Ø38, Slangekobling Ø38-Ø38



515/12 TC	Art.nr. 174406
Sugeeffekt: 2400 mmVs	
Luftmengde: 238 m ³ /t	
Tankstr.: 26 liter	
Vekt: 9 kg	
1 x 230 volt / 10 amp.	
Veil pris: 5.750,- eks mva	
3.690,- eks mva	


GB 1/33 H TC

GS 1/33 H TC er en byggstøvsuger med H-klassifisert filtreringssystem som egner seg til bruk der hvor det kan forekomme skadelig støv. Støvsugeren er utrustet med innebygget start/stopp automatikk for styring fra elektroverktøy og tank i rustfri utførelse. Byggstøvsugere er støvsugere med høyeffektiv filtrering som kan brukes i flere sektorer som f. eks. bygg og anlegg, industri, produksjon, jordbruk, autobransjen og fabrikker.

STANDARD UTSTYR

Hepafilter 175x250, Engangspose mikrofiber m/sikkerhetsventil, Inntaksplass Ø38, Antistatisk SF sugeslange 4m Ø36, Sugerør plast rett Ø36, Antistatisk sugebend m/reg Ø36, Antistatisk gulvmunnstykke støv Ø36, Fugemunnstykke svart Ø36, Rundbørste svart Ø36, Adapter for el-verktøy Ø40-45/32



GS 1/33 H TC	Art.nr. 185042
Sugeeffekt: 2470 mmVs	
Luftmengde: 210 m ³ /t	
Tankstr.: 33 liter	
Vekt: 12 kg	
1 x 230 volt / 10 amp.	
Veil pris: 9.950,- eks mva	
5.350,- eks mva	




GS 3 MBAG

GS 3 MBAG er en industristøvsuger for oppsug av finstøv, sandmateriale, granulært materiale, større restmateriale og generelt støvavfall. Støvsugeren er utstyrt med 3 motorer med høy luftmengde, enkel å bruke takket være en lett konstruksjon i rustfritt stål og den robuste vognen med store gummierte hjul med brems. Det manuelle filterristersystemet, H14 HEPA patron og stjerneformet filter gir en utmerket filtreringsevne. Diameter på inntaket er Ø60 mm.

STANDARD UTSTYR

HEPA H14 Filter, Longopac 20m poser, Klasse M stjernefilter, Låsesystem for filterpatron



GS 3 M BAG	Art.nr. 185078
Sugeeffekt: 2230 mmVs	
Luftmengde: 765 m ³ /t	
Tankstr.: longpack poser	
Vekt: 90 kg	
1 x 230 volt / 10 amp.	
Veil pris: 27.950,- eks mva	
17.950,- eks mva	



ANBEFALT UTSTYR



MIKROFIBERPOSE 5PK

Passer til 515/12
Art.nr. 149140

196,- + mva,

Veil kr. 347,- + mva



FINFILTER

Finfilter for beskyttelse av sugemotor.
Passer til 515/12 TC
Art.nr. FTDP41885

145,- + mva,

Veil kr. 228,- + mva



MIKROFIBERPOSE 10PK

Klasse M microfibrepose.
Passer til GS 1/33 H TC
Art.nr. KTRIO5204

419,- + mva,

Veil kr. 1.548,- + mva



LONGOPAC POSE 20M

Passer til GS 3 MBAG
Art.nr. MISC00025

816,- + mva,

Veil kr. 1.296,- + mva



ANTISTATISK TILBEHØRSSETT Ø60 - Ø38

Antistatisk tilbehørssett for Ø60 inlett. Består av 4,5m Ø38-Ø60 antistatisk sugeslange, 2x Ø38 sugebend i krom, gulvmunnstykke med børster Ø38 og fugemunnstykke i krom. Passer til GS 3 MBAG
Art.nr. PMDT00326

3.668,- + mva,

Veil kr. 5.708,- + mva

GS 1/33 H

Støvsugeren er i samsvar med sertifisering klasse H (gitig støv) og har et filtreringssystem med en effektivitet på 99,9 %. Maskinen har et manometer hvor man kan overvåke filtreringseffekten og man kan se når filteret må byttes. Støvet/avfallet samles i oppsamlingsposen noe som sørger for en sikker avfallshåndtering og begrenser brukerens kontakt med avfallet. Maskinen har et robust rammeverk og har i tillegg en inntakspugg som gjør det trygt å flytte maskinen uten fare for å søle det oppsamlede materialet.



STANDARD UTSTYR

Hepafilter 175x250, Engangspose mikrofiber m/sikkerhetsventil, Inntakspugg Ø38, AP tube rett Ø38, Håndtak plast m\luftregulator Ø38, Gulvmunnstykke skrå m/børste Ø38, Fugemunnstykke plast Ø38, Rundbørste Ø38, Slangekobling Ø38-Ø38, SF sugeslange 2,5m Ø38



GS 1/33 H

Art.nr. 185057

Sugeeffekt: 2470 mmVs

Luftmengde: 210 m³/t

Tankstr.: 33 ltr.

Vekt: 12 kg

1 x 230 volt / 10 amp.

Veil pris: 7.950,- eks mva

4.590,- eks mva



GS 2/62 H

Støvsugeren er i samsvar med sertifisering klasse H (gitig støv) og har et filtreringssystem med en effektivitet på 99,9 %. Maskinen har et manometer hvor man kan overvåke filtreringseffekten og man kan se når filteret må byttes. Støvet/avfallet samles i oppsamlingsposen noe som sørger for en sikker avfallshåndtering og begrenser brukerens kontakt med avfallet. Maskinen har et robust rammeverk og har i tillegg en inntakspugg som gjør det trygt å flytte maskinen uten fare for å søle det oppsamlede materialet.

STANDARD UTSTYR

Hepafilter 175x250, Engangspose mikrofiber m/sikkerhetsventil, Inntakspugg Ø38, SF sugeslange 2,5m Ø38, AP tube rett Ø38, Håndtak plast m\luftregulator Ø38, Gulvmunnstykke skrå m/børste Ø38, Fugemunnstykke plast Ø38, Rundbørste Ø38, Slangekobling Ø38-Ø38

GS 2/50 H TCPN


GS 2/50 OPT H er en industristøvsuger for finstøv og sand. Den solide og robuste vognen har store gummiert hjul med brems. Tanken er på hele 50 liter og er laget i rustfritt stål. Den er utstyrt med 2 to-trinns motorer og er klasse H-sertifisert, denne modellen garanterer høy filtreringseffektivitet mot farlig støv. HEPA H14-filretet gir en høy sugeeffekt takket være en stor filtreringsoverflate. GS 2/50 OPT H har avtakbar tank kombinert med sikkerhetspose for en sikker avfallshåndtering. Varsellys for filter overtrykk og telekontroll for luft og el-verktøy er standard på denne modellen. Diameter på inntaket er 60mm.




STANDARD UTSTYR

Hepa H14 filter 10.500 cm², Mikrofiberpose, Inntaksplogg GS 2/50, Synklonforsterker, Antistatisk SF sugeslange 4m Ø38, Sugerør krom Ø38mm, Gulvmunnstykke m/børster Ø38mm, Sugerør plast 50 cm (maskin kommer med 2 stk), Fugemunnstykke, Rundbørste



GS 2/50 H TCPN	Art.nr. 185082
Sugeeffekt: 2300 mmVs	
Luftmengde: 390 m ³ /t	
Tankstr.: 50 ltr.	
Vekt: 70 kg	
1 x 230 volt / 10 amp.	
Veil pris: 26.450,- eks mva	
15.950,- eks mva	



GS 2/62 H	Art.nr. 185053
Sugeeffekt: 2470 mmVs	
Luftmengde: 420 m ³ /t	
Tankstr.: 62 ltr.	
Vekt: 21 kg	
1 x 230 volt / 10 amp.	
Veil pris: 11.500,- eks mva	
6.950,- eks mva	



ANBEFALT UTSTYR



MIKROFIBERPOSE M/SIKKERHETSVENTIL 1 STK

Passer til GS 1/33 H
Art.nr. FTDP00327

249,- + mva,
Veil kr. 601,- + mva



MIKROFIBERPOSE 5PK

Klasse M mikrofiberpose.
Passer til GS 2/62 H
Art.nr. FTDP00567

2.067,- + mva,
Veil kr. 4.032,- + mva



MIKROFIBERPOSE M/SIKKERHETSVENTIL 1 STK

Passer til GS 2/62 H
og GS 2/50 H TCPN
Art.nr. FTDP40008

301,- + mva,
Veil kr. 682,- + mva



FLOTTØRSETT

Flottørsett brukes for å kunne sugе opp væske.
Passer til GS 2/50 H TCPN
Art.nr. KTRIO4157


334,- + mva,
Veil kr. 595,- + mva





MIMO

Mimo er en smidig og praktisk rensemaskin som passer til mindre arbeidsoppgaver. Den er ypperlig for rensing av tepper, møbler og bilseter. Mimo har innebygget trykkpumpe for dybderensing, dette er en meget effektiv rensemetode for tepper og tekstiler.

MIMO	Art.nr. 131310
Sugeeffekt: 2470 mmVs	
Luftmengde: 210 m ³ /t	
Tankstr.: 15 ltr.	
Vekt: 9 kg	
1 x 230 volt / 10 amp.	
Veil pris: 5.050,- eks mva	
3.150,- eks mva	


STANDARD UTSTYR

Sugebend m/kjemiventil Ø36, sugerør rett Ø36 m/hydro, sugerør bøyd Ø36 m/hydro, rensemunnstykke -teppe 1 dyse Ø36, håndmunnstykke Ø36, gulvmunnstykke rensemaskin, superflex sugeslange 2m Ø36, kjemislange m/koblinger



COMBIVAC

Combivac er en smidig og praktisk rensemaskin som passer til mindre og mellom store arbeidsoppgaver. Den er ypperlig for rensing av tepper, møbler og bilseter. Kan også brukes til oppsuging av vannsøl og for å åpne tette avløp og sluk. Combivac er den perfekte maskin for vaktmestere, rengjøringsbyråer, bilforretninger, bilklaringsfirmaer eller til privat bruk.

COMBIVAC	Art.nr. 131965
Sugeeffekt: 2470 mmVs	
Luftmengde: 230 m ³ /t	
Tankstr.: 22 ltr.	
Vekt: 13 kg	
1 x 230 volt / 10 amp.	
Veil pris: 6.450,- eks mva	
3.950,- eks mva	

STANDARD UTSTYR

Sugebend m/kjemiventil Ø36, sugerør rett Ø36 m/hydro, sugerør bøyd Ø36 m/hydro, rensemunnstykke -teppe 1 dyse Ø36, håndmunnstykke Ø36, gulvmunnstykke rensemaskin, superflex sugeslange 2m Ø36, kjemislange m/koblinger



FOMA SKUMDEMPER er et spesialmiddel som motvirker skumming av rengjøringsmidler. Bør benyttes i alle typer rensemaskiner. Skumdemperen vil skåne maskinen mot over-skumming og forlenge levetiden på maskinen.



1 LITER
Art.nr. 147502
Veil pris: 180,- eks mva
117,- eks mva

RENSEVÆSKE Konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel av høy kvalitet uten fosfat for rengjøring av tepper, møbler, gulv, bilinteriør m.m. Foma Rensevæske er spesielt godt egnet for rensemaskiner. Benytt kaldt eller varmt vann. Varmt vann øker rengjøringseffekten. Vanntemperatur på 30 - 60°C anbefales.



1 LITER
Art.nr. 147501
Veil pris: 165,- eks mva
100,- eks mva




K300

K300 er en liten, hendig rensesmaskin som passer til mellomstore og store arbeidsoppgaver. Den er ideell til rengjøring av tepper, tekstiler, møbler, bilseter m.m. K300 er den perfekte maskin for vaktmestere, rengjøringsbyråer, bilforretninger, bilklargjøringsfirmaer eller til privat bruk. Rensesmaskinen er utrustet med en kraftig to-trinns sugeturbिन med by-pass kjøling på hele 1400 Watt maks.

STANDARD UTSTYR

4,5 meter Ø 28 mm sugslange og trykkslange, sanifilter, sugelbend, sugerør, gulv/teppemunnstykke og håndmunnstykke.



K300	Art.nr. 174060
Sugeeffekt: 2470 mmVs	
Luftmengde: 210 m ³ /t	
Tankstr.: 33 ltr.	
Vekt: 13 kg	
1 x 230 volt / 10 amp.	
Veil pris: 8.850,- eks mva	
5.150,- eks mva	




G700

G700 er en rensesmaskin med ekstra stor beholder og den passer derfor til mellomstore og store arbeidsoppgaver. Maskinen er rask å klargjøre til bruk og rengjør svært effektiv på tekstiler, møbler, bilseter m.m. Rensesmaskinen er utrustet med to kraftige to-trinns sugeturbiner med by-pass kjøling på hele 1400 Watt maks. hver.

STANDARD UTSTYR

4,5 meter Ø 28 mm sugslange og trykkslange, sanifilter, sugelbend, sugerør, gulv/teppemunnstykke og håndmunnstykke.



G700	Art.nr. 174050
Sugeeffekt: 2470 mmVs	
Luftmengde: 420 m ³ /t	
Tankstr.: 62 ltr.	
Vekt: 35 kg	
1 x 230 volt / 10 amp.	
Veil pris: 19.800,- eks mva	
10.850,- eks mva	

RENSEVÆSKE Foma Fibrex rensesvæske er et profesjonelt vaskemiddel spesielt utviklet for bruk på tekstiler og inneholder innovative tilsetningsstoffer som fjerner alle typer flekker og smuss.



1 LITER
Art.nr. 149233
Veil pris: 491,- eks mva
283,- eks mva

INTERIOR CLEANER Proff interør rengjøringsmiddel. Effektivt rengjøringsmiddel som raskt løser inngrodd fett og smuss på tekstiler, gummi, plast, vinyl, m.m. Interior cleaner etterlater en ren og fettfri overflate samtidig som den har en svak frisk duft. Brukes til rengjøring av kjøretøy, tepper og møbler. Testet og utviklet for nordiske forhold. Bruksanvisning Påføres med en rensesmaskin, kjemipålegger eller sprayflaske. La produktet virke i et par minutter før det suges ut med en rensesmaskin eller tørkes av med en mikrofiberklut. For bedre resultat påfør bruksanvisningen med varmt vann og bearbeid området med klut eller børste før oppsug.



10 LITER
Art.nr. 149004
Veil pris: 1.494,- eks mva
900,- eks mva



CM 05

CM 05 er en ergonomisk utformet spray-flaske med gjennomsiktig beholder og justerbar dyse, i tillegg har pumpen EPDM tetninger av høy kvalitet. EPDM tetninger gjør den egnet for påføring av sure og alkaliske rengjøringsmidler. Pumpen har dobbeltvirkende effekt ved at den pumper når triggeren presses inn og når den slippes ut.

CM 05

Art.nr. 149311

Størrelse: 0,5 liter

Veil pris: 351,- eks mva

210,- eks mva



CM 10

CM 10 er en ergonomisk utformet spray-flaske med gjennomsiktig beholder og justerbar dyse, i tillegg har pumpen EPDM tetninger av høy kvalitet. EPDM tetninger gjør den egnet for påføring av sure og alkaliske rengjøringsmidler. Pumpen har dobbeltvirkende effekt ved at den pumper når triggeren presses inn og når den slippes ut.

CM 10

Art.nr. 149312

Størrelse: 1 liter

Veil pris: 359,- eks mva

215,- eks mva



CM 12

CM 12 er en pumpekanne med håndtak. Den har gjennomsiktig beholder, justerbar dyse og i tillegg har pumpen EPDM tetninger av høy kvalitet. EPDM tetninger gjør den egnet for påføring av sure og alkaliske rengjøringsmidler. Tanken er utstyrt med en trykkavlastningsventil.

CM 12

Art.nr. 149249

Trykk: 3 bar

Størrelse: 1,25 liter

Veil pris: 843,- eks mva

510,- eks mva



EX 100

EX 100 er en pumpekanne med håndtak. Den har gjennomsiktig beholder i høy-resistent plast, justerbar dyse og i tillegg har pumpen FKM+ tetninger av høy kvalitet. FKM+ tetninger gjør den egnet for påføring av løsemiddel, alkaliske og syrebaserede rengjøringsmidler. For brems- og hjulrengjøringsmiddel i tillegg til tjære og flekkfjerner.

EX 100

Art.nr. 149317

Trykk: 3 bar

Størrelse: 1 liter

Veil pris: 902,- eks mva

520,- eks mva



PF 12

PF 12 er en pumpekanne med håndtak. Den har gjennomsiktig beholder, justerbar dyse og i tillegg har pumpen FKM tetninger av høy kvalitet. FKM tetninger gjør den egnet for påføring av avfettende, alkaliske og syrebaserede rengjøringsmidler. Tanken er utstyrt med en trykkavlastningsventil.

PF 12

Art.nr. 149318

Trykk: 3 bar

Størrelse: 1,25 liter

For syre

Veil pris: 805,- eks mva

490,- eks mva





CM 50

CM 50 er en pumpekanne med en 50cm spraylans og en slange i forsterket PVC. Spraylansen har en dyse med flat-stråle som er syresikker. Den har gjennomsiktig beholder og kan bæres over skulderen. CM 50 har en kraftig trykkpumpe med EPDM tetninger av høy kvalitet. EPDM tetninger gjør den egnet for påføring av sure og alkaliske rengjøringsmidler. Tanken som er på 5 liter er utstyrt med en trykkavlastningsventil.

CM 50
Art.nr. 149210
Trykk: 3 bar
Størrelse: 5 liter
Slange: 1,35 m slange
Veil pris: 2.137,- eks mva
1.290,- eks mva



FM 10

FM 10 er en skumsprayer med pumpekanne som er perfekt for rengjøring av sanitære områder, svømmebaseng, storkjøkken, verksteder, maskiner eller kjøretøy. Dysen har en flat-stråle med en spredningsgrad på 110°. Den har gjennomsiktig beholder med en trykkavlastningsventil og en sikkerhetsventil. FM 10 har en kraftig trykkpumpe med FKM tetninger av høy kvalitet. FKM tetninger gjør den egnet for påføring av avfettende, alkaliske og syrebaserte rengjøringsmidler.

EX 100
Art.nr. 149313
Trykk: 3 bar
Størrelse: 1 liter
Veil pris: 1.251,- eks mva
690,- eks mva



FM 50

FM 50 er en skumsprayer med pumpekanne som er perfekt for rengjøring av sanitære områder, svømmebaseng, storkjøkken, verksteder, maskiner eller kjøretøy. Dysen har en flat-stråle med en spredningsgrad på 110°. Den har gjennomsiktig beholder med en trykkavlastningsventil og en sikkerhetsventil. FM 50 har en kraftig trykkpumpe med FKM tetninger av høy kvalitet, trykkjusteringsventil og manometer. FKM tetninger gjør den egnet for påføring av avfettende, alkaliske og syre-baserte rengjøringsmidler.



PF 12
Art.nr. 149314
Trykk: 3 bar
Størrelse: 5 liter
Slange: 2,5 m slange
Veil pris: 4.023,- eks mva
2.390,- eks mva



STANDARD UTSTYR

Leveres med: Slange, pistol, lans og dyse.



PRO 05

Vaskemiddelpåleggeren er fremstilt i plast materialer og med viton pakninger. Beholderen er gjennomsiktig, slik at det er enkelt å kontrollere væskemengden. Justerbar dyse. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design. Dobbeltvirkende pumpe.



PRO 10

Vaskemiddelpåleggeren er fremstilt i plast materialer og med viton pakninger. Beholderen er gjennomsiktig, slik at det er enkelt å kontrollere væskemengden. Justerbar dyse. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design. Dobbeltvirkende pumpe.



EPOCA 2000

Vaskemiddelpåleggeren er fremstilt i plast materialer og med viton pakninger. Etter påfylling av væske, pumpes beholderen opp til et trykk på 2 bar. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Beholderen er gjennomsiktig, slik at det er enkelt å kontrollere væskemengden. Justerbar dyse og dysehode. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design.

PRO 05
Art.nr. 149218
Størrelse: 0,5 liter
Oljebestendig
Veil pris: 191,- eks mva
121,- eks mva



PRO 10
Art.nr. 149219
Størrelse: 1 liter
Oljebestendig
Veil pris: 202,- eks mva
129,- eks mva



EPOCA 2000
Art.nr. 120293P
Trykk: 2 bar
Størrelse: 1,8 liter
Oljebestendig
Veil pris: 498,- eks mva
313,- eks mva



TYPE 89

Vaskemiddelpåleggeren er fremstilt i plast materialer og med viton pakninger. Etter påfylling av væske, pumpes beholderen opp til et trykk på 3 bar. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Beholderen er gjennomsiktig, slik at det er enkelt å kontrollere væskemengden. Justerbar dyse og dysehode. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design.

TYPE 89
Art.nr. 149050
Trykk: 3 bar
Størrelse: 1,5 liter
Oljebestendig
Veil pris: 998,- eks mva
625,- eks mva



PRO 100

Vaskemiddelpåleggeren er fremstilt i plast materialer og med viton pakninger. Beholderen er gjennomsiktig, slik at det er enkelt å kontrollere væskemengden. Justerbar dyse. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design. Kan brukes 360°.

PRO 100
Art.nr. 120292
Trykk: 3 bar
Størrelse: 1,25 liter
Oljebestendig
Veil pris: 699,- eks mva
435,- eks mva



PRO 5

Vaskemiddelpåleggeren som er oljebestendig, er fremstilt i plast materiale og med viton pakninger. Den leveres komplett med påfyllingstrakt, vaskemiddelpistol i messing og en oljebestendig slange. Etter påfylling av væske, pumpes trykket opp til 3 bar. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design.



PRO 8

Vaskemiddelpåleggeren som er oljebestendig, er fremstilt i plast materiale og med viton pakninger. Den leveres komplett med påfyllingstrakt, vaskemiddelpistol i messing og en oljebestendig slange. Etter påfylling av væske, pumpes trykket opp til 3 bar. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design.



TYPE 89
Art.nr. 149080
Trykk: 3 bar
Størrelse: 5 liter
Oljebestendig
Veil pris: 1.040,- eks mva
668,- eks mva



STANDARD UTSTYR

Leveres med: Slange, pistol, lanse og dyse.

PRO 100
Art.nr. 149244
Trykk: 3 bar
Størrelse: 8 liter
Oljebestendig
Veil pris: 1.213,- eks mva
779,- eks mva



STANDARD UTSTYR

Leveres med: Slange, pistol, lanse og dyse.

TILBEHØR - VASKEMIDDELPÅLEGGERE

SLANGE TIL PRO/CM/PF
Art.nr. 121668
Veil pris: 164,- eks mva
104,- eks mva

Slange for pumpekanner (PRO 5, PRO 8, CM 50, CM 80, PF 50).



PISTOL TIL PRO 5/8
Art.nr. 121665
Veil pris: 657,- eks mva
408,- eks mva

Pistol i plast for industri pumpekanner (PRO 5, PRO 8).



STANDARDLANSE MED DYSE PRO 5/8
Art.nr. 149362
Veil pris: 288,- eks mva
184,- eks mva

Standardlanse med dyse til Gloria vaskemiddelpålegger (PRO 5 og PRO 8)



405T

Vaskemiddelpåleggeren som er oljebestandig, er fremstilt i galvanisert materiale og med viton pakninger. Den leveres komplett med påfyllingstrakt, vaskemiddelpistol i messing og en oljebestandig slange. Etter påfylling av væske, pumpes trykket opp til 6 bar. Beholdertrykket kan avleses på manometeret. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design.



405T
Art.nr. 149086
Trykk: 6 bar
Størrelse: 5 liter
Oljebestandig
Veil pris: 4.379,- eks mva
2.814,- eks mva



STANDARD UTSTYR

Leveres med slange, pistol, lanse og dyse.

410T

Vaskemiddelpåleggeren som er oljebestandig, er fremstilt i galvanisert materiale og med viton pakninger. Den leveres komplett med påfyllingstrakt, vaskemiddelpistol i messing og en oljebestandig slange. Etter påfylling av væske, pumpes trykket opp til 6 bar. Beholdertrykket kan avleses på manometeret. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design.



410T
Art.nr. 149087
Trykk: 6 bar
Størrelse: 10 liter
Oljebestandig
Veil pris: 4.322,- eks mva
2.989,- eks mva



STANDARD UTSTYR

Leveres med slange, pistol, lanse og dyse.

505T

505 T er laget av rustfritt stål og tilbyr et omfattende utstyr, sikker håndtering og maksimum komfort. Leveres med Viton® tetninger og er spesielt resistente mot oljeholdige og aggressive sprøyte- og rengjøringsmidler og ekstreme temperaturer. 505 T er enkel å rengjøre, holdbar og robust - sprøytekanne i rustfritt stål har høy motstand mot støtbelastning, slitasje og korrosjon. Spraykannen har et manometer for overvåking av trykket, inntaksfilter for beskyttelse av dysen og avlastning/sikkerhetsventil.



505T
Art.nr. 149098
Trykk: 6 bar
Størrelse: 5 liter
Oljebestandig
Veil pris: 4.841,- eks mva
3.095,- eks mva



STANDARD UTSTYR

Leveres med slange, pistol, lanse og dyse.

510T

510 T er laget av rustfritt stål og tilbyr et omfattende utstyr, sikker håndtering og maksimum komfort. Leveres med Viton® tetninger og er spesielt resistente mot oljeholdige og aggressive sprøyte- og rengjøringsmidler og ekstreme temperaturer. 510 T er enkel å rengjøre, holdbar og robust - sprøytekanne i rustfritt stål har høy motstand mot støtbelastning, slitasje og korrosjon. Spraykannen har et manometer for overvåking av trykket, inntaksfilter for beskyttelse av dysen og avlastning/sikkerhetsventil.



510T
Art.nr. 149099
Trykk: 6 bar
Størrelse: 10 liter
Oljebestandig
Veil pris: 5.765,- eks mva
3.699,- eks mva



STANDARD UTSTYR

Leveres med slange, pistol, lanse og dyse.

505TK

505 TK er laget av rustfritt stål og tilbyr et omfattende utstyr, sikker håndtering og maksimum komfort. Leveres med Viton® tetninger og er spesielt resistente mot oljeholdige og aggressive sprøyte- og rengjøringsmidler og ekstreme temperaturer. 505 TK er enkel å rengjøre, holdbar og robust - sprøytekanne i rustfritt stål har høy motstand mot støtbelastning, slitasje og korrosjon. Spraykannen har et manometer for overvåking av trykket, inntaksfilter for beskyttelse av dysen og avlastning/sikkerhetsventil.



505TK
Art.nr. 149021
Trykk: 6 bar
Størrelse: 5 liter
Oljebestandig
Veil pris: 5.107,- eks mva
3.339,- eks mva



Med trykkluft pumpenippel

STANDARD UTSTYR

Leveres med slange, pistol, lanse og dyse.

510TK

510 TK er laget av rustfritt stål og tilbyr et omfattende utstyr, sikker håndtering og maksimum komfort. Leveres med Viton® tetninger og er spesielt resistente mot oljeholdige og aggressive sprøyte- og rengjøringsmidler og ekstreme temperaturer. 510 TK er enkel å rengjøre, holdbar og robust - sprøytekanne i rustfritt stål har høy motstand mot støtbelastning, slitasje og korrosjon. Spraykannen har et manometer for overvåking av trykket, inntaksfilter for beskyttelse av dysen og avlastning/sikkerhetsventil.



510TK
Art.nr. 149020
Trykk: 6 bar
Størrelse: 10 liter
Oljebestandig
Veil pris: 6.031,- eks mva
3.869,- eks mva



Med trykkluft pumpenippel

STANDARD UTSTYR

Leveres med slange, pistol, lanse og dyse.

LAKKERT STÅL, 24 L

Pneumatisk vaskemiddelpålegger med en 24 liter tank i lakkert stål. Vaskemiddelpåleggeren leveres med nivå indikator på tanken og et manometer for overvåking av trykket i tanken. Sikkerhetsventilen er satt til 8 bar. Tanken fylles 3/4 (19 liter) full med kjemi og resten med trykkluft.



LAKKERT STÅL, 24 L
Art.nr. 122632
Trykk: 8 bar
Størrelse: 24 liter
Pneumatisk
Veil pris: 4.388,- eks mva
3.222,- eks mva



STANDARD UTSTYR

Leveres med 8 m slange, pistol, lanse og dyse.

RUSTFRI, 24 L

Spraykanne med 24 liters tank i rustfritt stål for bruk til å påføre kjemi på f.eks. kjøretøy, landbruksmaskiner, vegger, hus, o.l. Trykket i tanken kan oppnåes ved å koble til en kompressor. Den rustfrie pumpekannen er utstyrt med manometer og tankmåler for enkel kontroll av arbeidstrykket og mengden kjemi igjen i tanken.



RUSTFRI, 24 L
Art.nr. 122626
Trykk: 8 bar
Størrelse: 24 liter
Oljebestandig
Veil pris: 7.683,- eks mva
5.072,- eks mva



STANDARD UTSTYR

Leveres med 10 m slange, pistol, lanse og dyse.



RUSTFRI, 50 L

Spraykanne med 50 liters tank i rustfritt stål for bruk til å påføre kjemi på f.eks. kjøretøy, landbruksmaskiner, vegger, hus, o.l. Trykket i tanken kan oppnåes ved å koble til en kompressor. Den rustfrie pumpekanen er utstyrt med manometer og tankmåler for enkel kontroll av arbeidstrykket og mengden kjemi igjen i tanken. Standard utstyr er 750 mm lanse, 7 m slange og dyse.

RUSTFRI, 50 L
Art.nr. 122627
Trykk: 8 bar
Størrelse: 50 liter
Oljebestandig
Veil pris: 11.496,- eks mva
7.367,- eks mva



STANDARD UTSTYR

Leveres med spiralslange, pistol, lanse og dyse.



TILBEHØR - VASKEMIDDELPÅLEGGERE



PISTOL MED SLANGE

Pistol i messing med slange og slangeklemmer for pumpekaner (405, 410, 505, 510).

Art.nr. 121672
Veil pris: 1.467,- eks mva
928,- eks mva



BÆRESELE 5 LITER

Bæresele for 5 liter kjemipåleggere. Passer til 405, 505 T, 505 TK.

Art.nr. 123960
Veil pris: 196,- eks mva
122,- eks mva



SPIRALSLANGE 10 MTR

Spiralslange på 10 meter. Leveres med koblinger som passer på 24/50 liter kjemikaliesprøyter.

Art.nr. 121674
Veil pris: 615,- eks mva
395,- eks mva



SPIRALSLANGE 7 MTR

Spiralslange på 7 meter. Leveres med koblinger som passer på 24/50 liter kjemikaliesprøyter.

Art.nr. 123917
Veil pris: 427,- eks mva
275,- eks mva



STANDARDLANSE MED DYSE 405-510 Standardlanse med dyse til Gloria vaskemiddelpålegger (405, 410, 505, 510)

Art.nr. 149361
Veil pris: 580,- eks mva
366,- eks mva



BÆRESELE 10 LITER

Bæresele for 10 liter kjemipåleggere. Passer til 410, 510 T, 510 TK.

Art.nr. 123959
Veil pris: 341,- eks mva
220,- eks mva



LAVTRYKKSPISTOL 750MM Lavtrykkspistol med rustfri lanse og dyse.

Art.nr. 121675
Veil pris: 1.606,- eks mva
806,- eks mva



LAVTRYKKSPISTOL 750MM Pistol med rustfri lanse og dyse til 24 og 50 liter rustfri vaskemiddelpåleggere.

Art.nr. 123928
Veil pris: 1.050,- eks mva
657,- eks mva



TELESKOPLANSE MESSING 1 M Teleskoplanse i messing til pumpekaner (405, 410, 505, 510, PRO 5, PRO 8). Trinnløs justering av lengde.

Art.nr. 149352
Veil pris: 900,- eks mva
578,- eks mva

TRANSPORTVOGN

For komfortabel transport av GLORIA-sprøyter, egnet for profesjonelle vaskemiddelpåleggere. Passer til 405, 410, 505 og 510.

Art.nr. 123961
Veil pris: 1.644,- eks mva
1.002,- eks mva



ABS/LAKKERT 18 M

Slangetrommel i lakkert stål med ABS og automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med 18m 3/8" slange, svivel som har viton tetninger og fast vegg/takfeste.

ABS/LAKKERT 18 M
Art.nr. 121376
Trykk: 20 bar
Viton
Lakkert ABS plast
Veil pris: 7.510,- eks mva
4.823,- eks mva



LAKKERT 18 M

Slangetrommel i lakkert stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med 18m 3/8" slange, svivel som har viton tetninger og svingbart vegg/takfeste.

LAKKERT 18 M
Art.nr. 230301
Trykk: 20 bar
Viton
Lakkert stål
Veil pris: 8.897,- eks mva
5.713,- eks mva



ABS/LAKKERT 25 M

Slangetrommel i lakkert stål med ABS og automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft og vann. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med 25m 1/2" slange, svivel som har viton tetninger og fast vegg/tak feste.

ABS/LAKKERT 25 M
Art.nr. 121366
Trykk: 20 bar
Viton
Lakkert ABS plast
Veil pris: 11.323,- eks mva
7.272,- eks mva



LAKKERT 25 M

Slangetrommel i lakkert stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med 18m 3/8" slange, svivel som har viton tetninger og svingbart vegg/takfeste.

LAKKERT 25 M
Art.nr. 230305
Trykk: 20 bar
Viton
Lakkert stål
Veil pris: 12.709,- eks mva
8.030,- eks mva



ABS 18 M

Slangetrommel i ABS og lakkert stål for høytrykk. Kan monteres på vegg eller i tak med automatisk inntrekk av slangen. Til bruk for vann. Trommelen leveres med svivel som har tetninger beregnet for temperaturer opptil maks. 150°C. Leveres standard med med 18m 3/8" slange.

ABS 18 M
Art.nr. 121377
Trykk: 200 bar
Viton
Lakkert ABS plast
Veil pris: 9.359,- eks mva
6.000,- eks mva



LAKKERT 18 M

Slangetrommel i lakkert stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og svingbart vegg/tak feste. Leveres standard med 18m 3/8" slange.

LAKKERT 18 M
Art.nr. 230308
Trykk: 200 bar
Viton
Lakkert ABS plast
Veil pris: 10.514,- eks mva
6.880,- eks mva



ABS/RUSTFRI 18 M

Slangetrommel i ABS og rustfritt stål for høytrykk. Kan monteres på vegg eller i tak med automatisk inntrekk av slangen. Til bruk for vann. Trommelen leveres med svivel som har tetninger beregnet for temperaturer opptil maks. 150°C. Leveres standard med 18m 3/8" slange.

ABS/RUSTFRI 18 M
Art.nr. 121378
Trykk: 200 bar
Viton
Rustfri ABS Plast
Veil pris: 10.745,- eks mva
6.837,- eks mva



RUSTFRI 18 M

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, spylevæske, adblue, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og svingbart vegg/tak feste. Leveres standard med 18m 3/8" slange.

RUSTFRI 18 M
Art.nr. 230310
Trykk: 200 bar
Viton
AISI 304 Rustfritt stål
Veil pris: 15.136,- eks mva
9.699,- eks mva



ABS/LAKKERT 25 M

Slangetrommel i ABS og lakkert stål for høytrykk. Kan monteres på vegg eller i tak med automatisk inntrekk av slangen. Til bruk for vann og luft. Trommelen leveres med 25m 3/8" slange, rustfri svivel som har tetninger beregnet for temperaturer opptil maks. 130°C.

ABS/LAKKERT 25 M

Art.nr. 121367

Trykk: 200 bar

Viton

Lakkert ABS plast

Veil pris: 12.363,- eks mva

7.844,- eks mva



LAKKERT 25 M

Slangetrommel i lakkert stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og svingbart vegg/tak feste. Leveres standard med 25m 3/8" slange.

LAKKERT 25 M

Art.nr. 230314

Trykk: 200 bar

Viton

Lakkert ABS plast

Veil pris: 13.287,- eks mva

8.533,- eks mva



ABS/RUSTFRI 25 M

Slangetrommel i ABS og rustfritt stål for høytrykk. Kan monteres på vegg eller i tak med automatisk inntrekk av slangen. Til bruk for vann og luft. Trommelen leveres med 25m 3/8" slange, rustfri svivel som har tetninger beregnet for temperaturer opptil maks. 130°C.

ABS/RUSTFRI 25 M

Art.nr. 121374

Trykk: 200 bar

Viton

Rustfri ABS Plast

Veil pris: 13.749,- eks mva

9.275,- eks mva



RUSTFRI 25 M

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, spylevæske, adblue, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og svingbart vegg/tak feste.

RUSTFRI 25 M

Art.nr. 230316

Trykk: 200 bar

Viton

AISI 304 Rustfritt stål

Veil pris: 19.411,- eks mva

12.455,- eks mva



LAKKERT 30 M

Slangetrommel i lakkert stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og svingbart vegg/tak feste.

LAKKERT 30 M

Art.nr. 121381

Trykk: 200 bar

Viton

Lakkert stål

Veil pris: 15.598,- eks mva

10.483,- eks mva



RUSTFRI 50 M

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, spylevæske, adblue, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og fast vegg/tak feste.

RUSTFRI 50 M

Art.nr. 121383

Trykk: 200 bar

Viton

AISI 304 Rustfritt stål

Veil pris: 34.604,- eks mva

21.147,- eks mva



RUSTFRI 30 M

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, spylevæske, adblue, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og svingbart vegg/tak feste. Leveres standard med 30m 3/8" slange.

RUSTFRI 30 M

Art.nr. 121382

Trykk: 200 bar

Viton

AISI 304 Rustfritt stål

Veil pris: 23.050,- eks mva

14.787,- eks mva



SPEEDCONTROL er en hastighetsstyring som passer på alle våre slangtromler. Den fungerer på den måten at den bremses inntrykket på slangtrommelen slik at man unngår skade utstyr og materiell. Kan ettermonteres på alle modeller fra oss.



Art.nr. 121372
Veil pris: 3.871,- eks mva
2.321,- eks mva

AUTOMATISK SLANGEFØRER LAKKERT

Automatisk slangefører garanterer korrekt arrangement av slangen på trommelen, slik at man unngår at slangen legger seg feil på trommelen. Utstyrt med trinser både horisontalt og vertikalt, som kan justeres til slangen som brukes. Enkel å montere på nye og gamle slangtromler.

18 METER
Art.nr. 121433
Veil pris: 3.928,- eks mva
2.518,- eks mva

25 METER
Art.nr. 121427
Veil pris: 4.217,- eks mva
2.703,- eks mva




AUTOMATISK SLANGEFØRER RUSTFRI

Automatisk slangefører garanterer korrekt arrangement av slangen på trommelen, slik at man unngår at slangen legger seg feil på trommelen. Utstyrt med trinser både horisontalt og vertikalt, som kan justeres til slangen som brukes. Enkel å montere på nye og gamle slangtromler.

18 METER
Art.nr. 121434
Veil pris: 6.369,- eks mva
3.975,- eks mva

25 METER
Art.nr. 121428
Veil pris: 6.644,- eks mva
4.092,- eks mva



SKJØTEKIT for bruk mellom slangtrommel og høytrykksvasker/pistol. Settet består av 1 x høytrykkslange, 1 x 3/8" ansats og 2 x skrukobling 3/8"-M22.

2 METER
Art.nr. 420043
Veil pris: 1.322,- eks mva
900,- eks mva

4 METER
Art.nr. 420044
Veil pris: 1.790,- eks mva
1.150,- eks mva



VEGGFESTE LAKKERT STÅL ABS

Lakkert svingbart veggfeste for fast slangtrommel. Passer til 121376, 121377.

18 METER	20/30 METER
Art.nr. 230340	Art.nr. 230342
Veil pris: 791,- eks mva	Veil pris: 1.812,- eks mva
509,- eks mva	1.155,- eks mva



VEGGFESTE RUSTFRITT STÅL ABS

Rustfritt svingbart veggfeste for fast slangtrommel. Passer til 121378.

18 METER	20/30 METER
Art.nr. 230341	Art.nr. 230343
Veil pris: 1.630,- eks mva	Veil pris: 4.184,- eks mva
1044,- eks mva	2.639,- eks mva



FESTEPLATE FOR SLANGETROMMEL 18M

Festeplate for slangtrommel ved montering på sandwichplater eller vegger med lite/dårlig hold. Poppes/skrues fast.

Art.nr. 181024
Veil pris: 2.671,- eks mva
1.685,- eks mva



FESTEPLATE FOR SLANGETROMMEL 25M

Festeplate for slangtrommel ved montering på sandwichplater eller vegger med lite/dårlig hold. Poppes/skrues fast.

Art.nr. 181025
Veil pris: 2.671,- eks mva
1.685,- eks mva



SLANGEGJENNOMFØRING VEGG

Slangegjennomføring for slangtromler. Monteres med en gjennomføring på hver side av veggen. Ved tykk vegg bør det brukes et gjennomføringsrør i plast i mellom.

Art.nr. 148199
Veil pris: 1.672,- eks mva
1.055,- eks mva



CECCATO BILVASKEMASKIN

NYHET



Vurderer du å
bytte ut eller
investere i en ny
bilvaskemaskin?



Foma har innledet et samarbeid med Ceccato, et italiensk firma som er et av de ledende på bilvaskemaskinmarkedet i verden og med over 60-års fartstid.

En bilvaskemaskin er en investering i å spare tid og penger samtidig som man får fornøyde kunder.

**Vi tilbyr rask levering,
finansieringsløsning,
service og reservedeler.**

Ta kontakt med en av våre selgere, klikk deg inn på vår hjemmeside eller send en epost til post@foma.no hvis du har spørsmål eller ønsker et tilbud.

foma.no/produkter/bilvaskemaskiner/



90%

mindre utslipp



MECLEAN HØYTRYKKSTILHENGER

Den nye standarden
innen bærekraftig
rengjøring

Nye Trailerjet- og Trailerpack-serie:

High-end mekanisk teknologi uten unødvendig elektronikk. Kan anvendes med fosilfritt drivstoff (HVO100, biodiesel, GTL) som gir opp til 90 % mindre utslipp. Selges med dieseldrift eller batteridrevet. Dette gjør at man er meget konkurransedyktig for å få rengjøringskontrakter i byer og andre steder hvor støv og utslipp skal være et minimum.

Alle tilhengere kan oppgraderes med 3 tilleggsfunksjoner:

SteamPLUS - er en patentert rengjøringsfunksjon som gir hele 17.000 liter damp per minutt. Brukes der hvor kjemikalier ikke kan brukes og overflaten ikke kan skades.

AquaPLUS - er en rengjøringsfunksjon mellom tradisjonell høytrykk og SteamPLUS®. Den balanserte blandingen av overopphetet vann og damp drar fordel av begge nevnte funksjoner, slik at ingen kjemikalier er nødvendig for perfekte rengjøringsresultater.

WeedPLUS - ugressbekjempelse med varmt vann. WeedPLUS® fungerer med rent vann, og ingen plantevernmidler/kjemikalier trengs. Perfekt å bruke der mennesker, dyr og insekter ferdes som f.eks. barnehager, parker, lekeplasser, gågater, m.m.

**Vi tilbyr rask levering,
finansieringsløsning,
service og reservedeler.**

Ta kontakt med en av våre selgere, klikk deg inn på vår hjemmeside eller send en epost til post@foma.no hvis du har spørsmål eller ønsker et tilbud.

foma.no/produkter/hoytrykkstilhengere/





Scan QR kode for digital kampanje

For flere produkter og tilbehør, gå inn på vår hjemmeside www.foma.no

Alle priser er eks. mva. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil



Foma Norge AS
Regnbuevn. 6
1405 Langhus
Telefon: 64 91 70 00
E-post: post@foma.no
Internett: www.foma.no

Forhandler: