





## NT 65/2 Tact 2

Profesjonell våtsuger med 65 L beholder og 2 motorer, helautomatisk filterrens og flatfilter. Kärcher Tact<sup>2</sup>-systemene er populære både som spesialsystemer og som allroundere takket være deres høye mobilitetsnivå og utmerket ytelse, deres solide konstruksjon og deres brede utvalg av praktiske designfunksjoner. NT 65/2 Tact<sup>2</sup> leveres med hele den antistatiske pakken som standard. Systemet håndterer store mengder fint støv.




### 1 Enkel å flytte på

- Justerbart skyvehåndtak og store hjul forenkler transport selv på ujevn underlag.




### 2 Smart oppbevaring av tilbehør

- F.eks. kan gulvmunnstykket raskt festes begge veier.



### 3 Automatisk filterrensesystem Tact<sup>2</sup>

- Flatfilteret rengjøres med en kraftig luftutblåsning og kan fjernes fra den rene siden.
- Filteret blokkeres ikke av fint støv. En konstant høy luftstrøm opprettholdes.



### 4 Praktisk oppbevaring

- Verktøy, mindre deler og flasker kan oppbevares på maskinens eget lagringsområde.



## NT 65/2 Tact 2

- Automatisk filterrensesystem Tact<sup>2</sup>
- Antistatisk system
- Justerbart trykkhåndtak

## Tekniske data

| Artikkelnummer          |             | 1.667-286.0             |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
|                         |             | 4039784714953           |
| Strømforsyning          | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Luftmengde              | l/s         | 2 x 74                  |
| Vakuum                  | mbar / kPa  | 254 / 25,4              |
| Beholderkapasitet       | l           | 65                      |
| Beholdermateriale       |             | Plast                   |
| Nominell inngangseffekt | W           | maks. 2760              |
| Standard diameterbredde |             | DN 40                   |
| Lengde på ledning       | m           | 10                      |
| Lydnivå                 | dB(A)       | 73                      |
| Antall turbiner         |             | 2                       |
| Vekt                    | kg          | 24,5                    |
| Mål (l x b x h)         | mm          | 575 x 490 x 880         |

## Utstyr

|                                |              |                                |                  |   |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|---|
| Sugeslange                     | m            | 4 / elektrisk ledende          | Solid støtfanger | ■ |
| Sugerør                        | stk x m / mm | 2 x 0,55 / 40 / Rustfritt stål | Skyvehåndtak     | ■ |
| Filterpose                     | stk          | 1 / Papir                      | Sikkerhetsklasse | I |
| Gulvdyse for vått og tørt      | mm           | 360                            | Hjul med brems   | ■ |
| Fugemunnstykke                 |              | ■                              |                  |   |
| Tappeslange (oljebestandig)    |              | ■                              |                  |   |
| Automatisk stopp ved maks nivå |              | ■                              |                  |   |
| Antistatisk system             |              | ■                              |                  |   |
| Eco-filtersystem               |              | ■                              |                  |   |
| Flatefilter                    |              | Papir                          |                  |   |
| Filterrengjøring               |              | Tact-filterrensesystem         |                  |   |

■ Inkludert i leveranse

# NT 65/2 TACT 2

## 1.667-286.0

KÄRCHER



|                                               |    | Artikkelnummer | Antall | ID | Lengde  | Bredde | Pris | Beskrivelse                                                                                                                                    |   |
|-----------------------------------------------|----|----------------|--------|----|---------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Flatt foldefilter (papir)</b>              |    |                |        |    |         |        |      |                                                                                                                                                |   |
| Flatefilter                                   | 1  | 6.907-276.0    | 1 stk  |    |         |        |      |                                                                                                                                                | ■ |
| <b>Rørbend i plast</b>                        |    |                |        |    |         |        |      |                                                                                                                                                |   |
| Elbow electrically conducting packaged N      | 2  | 2.889-172.0    | 1 stk  | 40 |         |        |      |                                                                                                                                                | ■ |
| Bøy i plast                                   | 3  | 5.031-718.0    | 1 stk  | 35 |         |        |      | Plast med C-35 klipssystem                                                                                                                     | □ |
|                                               | 4  | 5.031-939.0    | 1 stk  | 35 |         |        |      | Plast med C-35 klipssystem + e.c                                                                                                               | □ |
|                                               | 5  | 5.032-427.0    | 1 stk  | 40 |         |        |      | Plast med C-40 klipssystem + e.c                                                                                                               | □ |
| <b>Gulvmunnstykker</b>                        |    |                |        |    |         |        |      |                                                                                                                                                |   |
| Floor tool packaged NW40 360mm                | 6  | 2.889-153.0    | 1 stk  | 40 |         | 360 mm |      |                                                                                                                                                | ■ |
| GULVMUNNSTYKKE NW40                           | 7  | 6.903-018.0    | 1 stk  | 40 |         | 370 mm |      | Høydejusterbar, aluminium (bare NT 72/2)                                                                                                       | □ |
| GULVMUNNSTYKKE NW 40                          | 8  | 6.906-383.0    | 1 stk  | 40 |         | 450 mm |      | Med høydejusterbare trinser, aluminium, gummileppesett 6.906-146                                                                               | □ |
| Gulvmunnstykke DN 35                          | 9  | 6.906-384.0    | 1 stk  | 35 |         | 370 mm |      | Gulvmunnstykke (DN 35) med arbeidsbredde på 370 mm.                                                                                            | □ |
|                                               | 10 | 2.889-117.0    | 1 stk  | 40 |         | 400 mm |      |                                                                                                                                                | □ |
| Floor tool anthracite packaged NW35           | 11 | 2.889-173.0    | 1 stk  | 35 |         | 300 mm |      |                                                                                                                                                | □ |
| Floor tool anthracite packaged NW40           | 12 | 2.889-174.0    | 1 stk  | 40 |         | 360 mm |      |                                                                                                                                                | □ |
| <b>Fugemunnstykker</b>                        |    |                |        |    |         |        |      |                                                                                                                                                |   |
| Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50               | 13 | 5.130-655.0    |        |    |         |        |      |                                                                                                                                                | ■ |
| FUGEDYSEMUNNSTYKKE NW 35                      | 14 | 6.900-385.0    | 1 stk  | 35 | 210 mm  |        |      | plast                                                                                                                                          | □ |
| FUGEMUNNSTYKKE,METALL 35mm,50cm               | 15 | 6.900-922.0    | 1 stk  | 35 | 500 mm  |        |      | metall                                                                                                                                         | □ |
| FUGEMUNNSTYKKE,METALL 40mm,40cm               | 16 | 6.905-817.0    | 1 stk  | 40 | 400 mm  |        |      | metall ( ikke Eco M )                                                                                                                          | □ |
| <b>Sugerør rustfritt stål</b>                 |    |                |        |    |         |        |      |                                                                                                                                                |   |
| Set suction tube stainless steel NW40 55      | 17 | 2.889-194.0    | 2 stk  | 40 | 550 mm  |        |      |                                                                                                                                                | ■ |
| Sugerør ID 40                                 | 18 | 6.902-081.0    | 1 stk  | 40 | 500 mm  |        |      | Rustfritt stål                                                                                                                                 | □ |
|                                               | 19 | 6.906-531.0    | 1 stk  | 40 | 1000 mm |        |      |                                                                                                                                                | □ |
| Sugerør ID 35                                 | 20 | 6.902-154.0    | 1 stk  | 35 | 500 mm  |        |      |                                                                                                                                                | □ |
| <b>Flatt foldefilter (PES)</b>                |    |                |        |    |         |        |      |                                                                                                                                                |   |
| Flatfilter (PES)                              | 21 | 6.907-277.0    | 1 stk  |    |         |        |      |                                                                                                                                                | ■ |
| <b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b> |    |                |        |    |         |        |      |                                                                                                                                                |   |
| Flatfilter, HEPA                              | 22 | 6.904-364.0    | 1 stk  |    |         |        |      | HEPA flatfilter - støvklasse H (H 14) - med glassfiberlag som øker filterkapasiteten ved støvsuging av helsetruende og kreftfremkallende støv. | □ |
| <b>Flatt foldefilter (PTFE)</b>               |    |                |        |    |         |        |      |                                                                                                                                                |   |
| Flat-pleated filter packaged PTFE             | 23 | 6.907-449.0    | 1 stk  |    |         |        |      |                                                                                                                                                | □ |
| <b>Vannfaste filterposer</b>                  |    |                |        |    |         |        |      |                                                                                                                                                |   |
| Spesialfilterpose for vått og tørt            | 24 | 6.904-252.0    | 5 stk  |    |         |        |      | Godkjent for støvklasse L, hovedrengjøring, damp, våt og tørr, slitasjesikker NT 65/2, NT 72/ 2, NT 993 I, NT 802 I                            | □ |
| <b>Papirfilterposer</b>                       |    |                |        |    |         |        |      |                                                                                                                                                |   |
| Papirfilterposer                              | 25 | 6.904-285.0    | 5 stk  |    |         |        |      | BIA- (U.S.G.C) godkjent, støvklasse M, 3-lag, tåler slitasje.                                                                                  | □ |
| <b>Plastsekker for støvfri deponering</b>     |    |                |        |    |         |        |      |                                                                                                                                                |   |
| Plastsekker for støvfri håndtering            | 26 | 6.900-698.0    | 10 stk |    |         |        |      |                                                                                                                                                | □ |
| <b>Tekstilfilter</b>                          |    |                |        |    |         |        |      |                                                                                                                                                |   |
| Membranfilter / stofffilter                   | 27 | 6.904-282.0    | 1 stk  |    |         |        |      | Polyester nålefilt, BIA-C godkjent, gammelt nr. 6.906-105                                                                                      | □ |

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

# NT 65/2 TACT 2

## 1.667-286.0

KÄRCHER



|                                        |    | Artikkelnummer | Antall | ID | Lengde | Bredde | Pris | Beskrivelse                                                                                                                      |                          |
|----------------------------------------|----|----------------|--------|----|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Fleecefilterposer (3-lags)</b>      |    |                |        |    |        |        |      |                                                                                                                                  |                          |
| Filter bags-fleece 5 piece 65-75 Liter | 28 | 2.885-753.0    | 5 stk  |    |        |        |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rørbend i rustfritt stål</b>        |    |                |        |    |        |        |      |                                                                                                                                  |                          |
| Bøy i rustfritt stål                   | 29 | 6.903-141.0    | 1 stk  | 35 |        |        |      | Rustfritt stål                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
|                                        | 30 | 6.902-079.0    | 1 stk  | 40 |        |        |      | Rustfritt stål, ikke Eco M                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rørbend i metall</b>                |    |                |        |    |        |        |      |                                                                                                                                  |                          |
| Metallbøy ID 35                        | 31 | 6.900-519.0    | 1 stk  | 35 |        |        |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Metallbøy ID 40                        | 32 | 6.900-276.0    | 1 stk  | 40 |        |        |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Bilmunnstykker</b>                  |    |                |        |    |        |        |      |                                                                                                                                  |                          |
| BILMUNNSTYKKE NW 40                    | 33 | 6.900-952.0    | 1 stk  | 40 |        | 90 mm  |      | Plast                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Gummimunnstykker, 45° vinkel</b>    |    |                |        |    |        |        |      |                                                                                                                                  |                          |
| Gummimunnstykke 45°                    | 34 | 6.902-104.0    | 1 stk  | 35 | 220 mm |        |      | For vann og støvsugere, motstandsdyktig mot olje                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
|                                        | 35 | 6.902-105.0    | 1 stk  | 40 | 220 mm |        |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rørsugebørster</b>                  |    |                |        |    |        |        |      |                                                                                                                                  |                          |
| RØRSUGEBØRSTE 35/100                   | 36 | 6.903-035.0    | 1 stk  | 35 |        |        |      | Plast, rørdiameter 100 mm                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| RØRSUGEBØRSTE 35/200                   | 37 | 6.903-036.0    | 1 stk  | 35 |        |        |      | Plast, rørdiameter 200 mm                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sugerør, metall</b>                 |    |                |        |    |        |        |      |                                                                                                                                  |                          |
| SUGERØR NW 35-0,5M (1 STK.)            | 38 | 6.900-514.0    | 1 stk  | 35 | 500 mm |        |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Set suction tube chromed NW35 550mm    | 39 | 2.889-191.0    | 2 stk  | 35 | 550 mm |        |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Annet</b>                           |    |                |        |    |        |        |      |                                                                                                                                  |                          |
| Adapter connection old elektr. leitend | 40 | 5.031-436.0    |        |    |        |        |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Forutskiller sykklon CS 40 Me          | 41 | 2.863-026.0    | 1 stk  |    |        |        |      | Forutskiller sykklon CS 40 Me er et svært effektivt tilbehør for fint støv, og fungerer perfekt med alle våt- og tørrstøvsugere. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Elektronisk nivåkontroll</b>        |    |                |        |    |        |        |      |                                                                                                                                  |                          |
|                                        | 42 | 2.642-602.0    | 1 stk  |    |        |        |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

# NT 65/2 TACT 2

## 1.667-286.0

KÄRCHER



|                                             |    | Artikkelnummer | Anzahl | Nennweite | Länge | Pris | Beskrivelse |   |
|---------------------------------------------|----|----------------|--------|-----------|-------|------|-------------|---|
| <b>Komplette sugeslanger (klips-system)</b> |    |                |        |           |       |      |             |   |
| Hose electrically conducting packaged NW    | 1  | 2.889-141.0    | 1 stk  | 40        | 4 m   |      |             | ■ |
| Sugeslange ID 40                            | 2  | 4.440-678.0    | 1 stk  | 40        | 4 m   |      |             | □ |
| Sugeslange ID 41                            | 3  | 4.440-728.0    | 1 stk  | 40        | 4 m   |      |             | □ |
| Hose electrically conducting packaged NW    | 4  | 2.889-137.0    | 1 stk  | 35        | 4 m   |      |             | □ |
| Hose packaged NW40 4m                       | 5  | 2.889-138.0    | 1 stk  | 40        | 4 m   |      |             | □ |
| Hose packaged NW35 2.5m                     | 6  | 2.889-139.0    | 1 stk  | 40        | 2,5 m |      |             | □ |
| Hose oil resistant packaged NW40 4m         | 7  | 2.889-140.0    | 1 stk  | 40        | 4 m   |      |             | □ |
| Hose electrically conducting packaged NW    | 8  | 2.889-142.0    | 1 stk  | 40        | 2,5 m |      |             | □ |
| Hose packaged NW35 2.0m                     | 9  | 2.889-161.0    | 1 stk  | 35        | 2 m   |      |             | □ |
| <b>Sugeslanger (klips-system)</b>           |    |                |        |           |       |      |             |   |
| Sugeslange C 40, 4 m                        | 10 | 6.906-321.0    | 1 stk  | 40        | 4 m   |      |             | ■ |
| Sugeslange C 40, 10 m                       | 11 | 6.906-279.0    | 1 stk  | 40        | 10 m  |      |             | □ |
| Sugeslange C 40, 4 m                        | 12 | 6.906-714.0    | 1 stk  | 40        | 4 m   |      |             | □ |
| Sugeslange C 40, 16 m                       | 13 | 6.906-635.0    | 1 stk  | 40        | 16 m  |      |             | □ |
| Sugeslange C 40, 10 m                       | 14 | 6.906-877.0    | 1 stk  | 40        | 10 m  |      |             | □ |
| <b>Delesett</b>                             |    |                |        |           |       |      |             |   |
| Reparasjonssett                             | 15 | 2.639-873.0    | 1 stk  | 40        |       |      |             | □ |
|                                             | 16 | 2.862-038.0    | 1 stk  | 61        |       |      |             | □ |
| <b>Sugeslanger komplette</b>                |    |                |        |           |       |      |             |   |
| Sugeslange ID 61, 4 m                       | 17 | 4.440-264.0    | 1 stk  | 61        | 4 m   |      |             | □ |
| Sugeslange ID 62                            | 18 | 4.440-328.0    | 1 stk  | 61        | 3 m   |      |             | □ |
| Sugeslange ID 61, 10 m                      | 19 | 4.440-467.0    | 1 stk  | 61        | 10 m  |      |             | □ |
| Sugeslange, ID 61, 4 m                      | 20 | 4.440-613.0    | 1 stk  | 61        | 4 m   |      |             | □ |
|                                             | 21 | 4.440-616.0    | 1 stk  | 61        | 4 m   |      |             | □ |
| Sugeslange ID 40, 4 m                       | 22 | 4.440-263.0    | 1 stk  | 40        | 4 m   |      |             | □ |
|                                             | 23 | 4.440-303.0    | 1 stk  | 40        | 4 m   |      |             | □ |
| Sugeslange ID 40, 10 m                      | 24 | 4.440-463.0    | 1 stk  | 40        | 10 m  |      |             | □ |
|                                             | 25 | 4.440-466.0    | 1 stk  | 40        | 10 m  |      |             | □ |
|                                             | 26 | 4.440-612.0    | 1 stk  | 40        | 10 m  |      |             | □ |
| <b>Skjøteadapter</b>                        |    |                |        |           |       |      |             |   |
| Adapter med indre gjenger                   | 27 | 6.902-077.0    | 1 stk  | 32        |       |      |             | □ |
|                                             | 28 | 6.900-286.0    | 1 stk  | 40        |       |      |             | □ |
|                                             | 29 | 6.902-078.0    | 1 stk  | 61        |       |      |             | □ |
| <b>Forlengesslanger (klipssystem)</b>       |    |                |        |           |       |      |             |   |
| Forlengerslange 2.5 m (klipssystem)         | 30 | 6.906-344.0    | 1 stk  | 40        | 2,5 m |      |             | □ |
| Extension hose packaged NW40 2.5m           | 31 | 2.889-146.0    | 1 stk  | 40        | 2,5 m |      |             | □ |

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

# NT 65/2 TACT 2

## 1.667-286.0

KÄRCHER



|                                                                             |    | Artikkelnummer | Anzahl | Nennweite |  | Pris | Beskrivelse |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|-----------|--|------|-------------|--------------------------|
| <b>Y-adaptersett</b>                                                        |    |                |        |           |  |      |             |                          |
| Y-adaptersett                                                               | 1  | 2.637-217.0    | 1 stk  | 35        |  |      |             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tilkoblingsadapter C-ID (klips-diameter), EL (elektrisk ledende)</b>     |    |                |        |           |  |      |             |                          |
| C-DN 35 Adapter                                                             | 2  | 5.407-112.0    | 1 stk  | 35        |  |      |             | <input type="checkbox"/> |
| C 40 Adapter                                                                | 3  | 5.407-109.0    | 1 stk  | 40        |  |      |             | <input type="checkbox"/> |
| C-DN 40 Adapter                                                             | 4  | 5.407-111.0    | 1 stk  | 40        |  |      |             | <input type="checkbox"/> |
| Connection cone NW35                                                        | 5  | 5.407-005.0    |        |           |  |      |             | <input type="checkbox"/> |
| Connection cone NW40                                                        | 6  | 5.407-006.0    |        |           |  |      |             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tilkoblingsadapter for elektroverktøy, klips, EL (elektrisk ledende)</b> |    |                |        |           |  |      |             |                          |
| TILKOBL.MUFFE EL.VERKTØY                                                    | 7  | 5.453-042.0    | 1 stk  | 35        |  |      |             | <input type="checkbox"/> |
| Adapter for el-verktøy C 36                                                 | 8  | 5.453-048.0    | 1 stk  | 35        |  |      |             | <input type="checkbox"/> |
| Adapter for el-verktøy C 35, anti-statisk                                   | 9  | 5.453-050.0    | 1 stk  | 35        |  |      |             | <input type="checkbox"/> |
| Tilkoblingsenhet for el-verktøy C 35                                        | 10 | 5.453-051.0    | 1 stk  | 35        |  |      |             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                             | 11 | 5.453-052.0    | 1 stk  | 35        |  |      |             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter med gjenger for elektroverktøy</b>                               |    |                |        |           |  |      |             |                          |
| Adapter for el-verktøy, gjenget                                             | 12 | 5.453-016.0    | 1 stk  | 35        |  |      |             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                             | 13 | 5.453-026.0    | 1 stk  | 35        |  |      |             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                             | 14 | 6.902-059.0    | 1 stk  | 35        |  |      |             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                             | 15 | 6.902-095.0    | 1 stk  | 35        |  |      |             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapterdeler (rør -&gt; endestykke)</b>                                  |    |                |        |           |  |      |             |                          |
| Adapter                                                                     | 16 | 5.453-019.0    | 1 stk  | 40        |  |      |             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Reduksjonsadaptere</b>                                                   |    |                |        |           |  |      |             |                          |
| Reduserer                                                                   | 17 | 5.407-108.0    | 1 stk  | 40        |  |      |             | <input type="checkbox"/> |
| REDUKSJONSSTYKKE C40/C35                                                    | 18 | 5.407-113.0    | 1 stk  | 40        |  |      |             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Reduserere (rør &gt; endestykke)</b>                                     |    |                |        |           |  |      |             |                          |
| Reduserer                                                                   | 19 | 6.902-017.0    | 1 stk  | 40        |  |      |             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                             | 20 | 6.902-072.0    | 1 stk  | 35        |  |      |             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sett med reduserer og adapter</b>                                        |    |                |        |           |  |      |             |                          |
| Sett med reduserer/ adapter                                                 | 21 | 2.860-117.0    | 1 stk  |           |  |      |             | <input type="checkbox"/> |

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør



NT 65/2 TACT 2  
1.667-286.0



|                                                                 |   | Artikkelnum-<br>mer | ID    |  |  |  |  | Pris | Beskrivelse |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---|---------------------|-------|--|--|--|--|------|-------------|--------------------------|
| Tilbehørssett for støv- og vannsugere - Tilpassede bruksområder |   |                     |       |  |  |  |  |      |             |                          |
| Bilrengjøringssett                                              | 1 | 2.862-166.0         | DN 35 |  |  |  |  |      |             | <input type="checkbox"/> |
| Støvsugersett NT                                                | 2 | 2.638-147.0         | DN 40 |  |  |  |  |      |             | <input type="checkbox"/> |

■ Inkludert i leveranse    □ Tilgjengelig tilbehør

NT 65/2 TACT 2  
1.667-286.0



|                |   | Artikkelnummer | Lengde | Farge | Antall |  | Pris | Beskrivelse |                          |
|----------------|---|----------------|--------|-------|--------|--|------|-------------|--------------------------|
| Diverse        |   |                |        |       |        |  |      |             |                          |
| Forlengerkabel | 1 | 6.647-022.0    | 20 m   |       | 1 stk  |  |      |             | <input type="checkbox"/> |

☒ Inkludert i leveranse    ☐ Tilgjengelig tilbehør



NT 65/2 TACT 2  
1.667-286.0



|         |   | Artikkelnum-<br>mer | Antall | ID | Lengde/<br>Bredde | Pris | Beskrivelse |                          |
|---------|---|---------------------|--------|----|-------------------|------|-------------|--------------------------|
| Grovsil |   |                     |        |    |                   |      |             |                          |
| Sil     | 1 | 5.731-645.0         |        |    |                   |      |             | <input type="checkbox"/> |

☒ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør

**NT 65/2 TACT 2**  
**1.667-286.0**



|                             |   | Artikkelnum-<br>mer | Vannmengde | Maks. tilfør-<br>selstemp. | Lengde | Lengde | Pris | Beskrivelse |                          |
|-----------------------------|---|---------------------|------------|----------------------------|--------|--------|------|-------------|--------------------------|
| Teleskopstangen             |   |                     |            |                            |        |        |      |             |                          |
| Telescope lance hybrid 10 m | 1 | 4.762-611.0         |            | maks. 60 °C                |        |        |      |             | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance carbon 10 m | 2 | 4.762-612.0         |            | maks. 60 °C                |        |        |      |             | <input type="checkbox"/> |
| Adapter set                 | 3 | 9.751-306.0         |            |                            |        |        |      |             | <input type="checkbox"/> |

■ Inkludert i leveranse    ☐ Tilgjengelig tilbehør