



Sikkert,
rent og
økonomisk



3M Absorbenter

3M absorbenter kan brukes i mange områder, alt fra enkelt vedlikehold til store oljelekkasjer. Absorbentene sørger for at arbeidsplassen er ren, sikker og ikke gjør skade på miljøet.

3M absorbenter er laget for å utføre spesifikke oppgaver og ta opp forskjellige stoffer. Noen kan brukes til generelle vedlikeholdsoppgaver, mens andre er utformet for å ta seg av oljesøl eller kjemiske lekkasjer.



Forskjellige absorbenter

3M™ Vedlikeholdsabsorbenter – ideell for enkel, sikker og effektiv absorbering av olje og andre væsker i industrien.

3M™ Oljeabsorbenter – for absorbering av olje. De er vannavstøtende og passer derfor godt til å fjerne olje fra steder der det også kan være vann.

3M™ Kjemikalieabsorbenter – en ideell løsning for å få

kontroll på skadelig søl. De har høy absorpsjonsevne og passer til å ta opp svært mange forskjellige væsker, selv sterke syrer og alkaliske væsker.

Forskjellig utforming av absorbenter

Absorbentene fra 3M finnes i mange formater, slik at du kan velge den som passer best til ditt behov.

Matter

Perfekt på gangfelt mellom maskiner som lekker. Mattene tåler svært mye og er slitesterke. De tåler også at mange går på mattene samtidig som den suger opp søl.

Minilenser - Puter

Ideell å legge rundt maskiner og utstyr som lekker for å samle opp mye olje og søl.

Multiformat

Alle absorbentene du behøver i en boks. Dette allsidige produktet er alle formatene rullet sammen til ett.

Ruller og ark

Utformet for å brukes rundt på arbeidsplassen for å samle opp lekkasjer og søl.

Beredskapssystem

3Ms beredskapssystemer inneholder flere ulike kjemikalieabsorbenter. Disse systemene gjør det kjapt og effektivt å fjerne skadelig søl fra større lekkasjer/utslipp.

"Tanker kit"

Den moderne og effektive måten å kontrollere og fjerne søl og lekkasjer fra f.eks. tankbiler.

Symboler

I denne delen av katalogen vil du finne symbolene under. De indikerer hvilke absorbenter som kan og ikke kan brukes med de ulike væskene.



Til bruk for oljebaserte produkter



Til bruk for vannbaserte produkter



Til bruk for kjemikaliebaserte produkter



Ikke for bruk til

Multi-Format



Bære




Rive



Rundt hjørner



Folde



Uåpnet



Åpen





3M™ Vedlikeholdsabsorbent



For lekkasjer og søl av de fleste væsker.

Vedlikeholdsabsorbentene er ideelle for å samle opp olje og væsker i industrien. De er lette i vekt og enkle å legge ut, samt at de har lang holdbarhet og svært høy absorpsjonsevne (opptil 25 x sin egen vekt). 3M vedlikeholdsabsorbenter egner seg ikke for å ta opp aggressive kjemikalier og syrer.

Vedlikeholdsabsorbenter fra 3M er laget av inaktive, syntetiske fibre, hovedsakelig polypropylen og polyester. De finnes i flere formater og er lette og støvfrie. De har svært høy absorpsjonsevne, noe som reduserer avfallsmengden.

Fordeler og egenskaper

- + Gir renere og sikrere arbeidsmiljø.
- + Enkle å bruke og gjenvinne.
- + Reduserer sjansen for spredning av søl til andre deler av lokalet.
- + Reduserer sjansen for å ødelegge dyre maskiner og verktøy.
- + Betydelig mindre avfall.

Bruksområder

- + Industrilekkasjer, drypp, søl og sprut av olje- og vannbaserte væsker.
- + Tørke av olje på maskiner og annet utstyr.
- + Tøking av arbeidsbenker og andre overflater.
- + Innendørs parkeringssteder for kjøretøy og maskiner – gaffeltrucker, kompressorer og løftekraner.
- + Områder der det ikke bør være oljesøl.
- + Under oljete metalldele mens de drypper av seg før pakking og transport.



3M™ M-M1002
Vedlikeholdsabsorbent
Minilense


Produktoversikt

Produkt		Størrelse (CM)	Ant./krt	Absorp. kapasitet (liter)	Vektenhet (kg)
Multiformat	M-F2001	12 x 1520 (40)	3	119	8.2
Ark	M-A2002	40 x 52	100	142	6.4
Ruller	M-B2001	40 x 4600	1	117	5.9
	M-B2002	96 x 4600	1	288	13.6
Abs.for olje-/kjemikaliefat	M-R2001	56ø	25	72	3.6
Miniputer	M-N1001	18 x 38	16	32	3.3
Minilenser	M-M1001	7.6ø x 120	12	45	5.5
	M-M1002	7.6ø x 240	6	45	5.5
	M-M1003	7.6ø x 370	4	45	5.5
Matte (u/ plastbunn)	M-G1001	91 x 9100	1	120	25.0
Matte (m/ plastbunn)	M-G1301	91 x 3000	1	40	10.5

Andre 3M™ Vedlikeholdsabsorbenter



3M™ M-F2001
Vedlikeholdsabsorbent
Multi-Format




3M™ M-N1001
Vedlikeholdsabsorbent
Puter



3M™ M-A2002
Vedlikeholdsabsorbent
Ark



3M™ M-B2001
Vedlikeholdsabsorbent
Rull



3M™ M-G1001/M-G1301
Vedlikeholdsabsorbent
Matte



3M™ M-R2001
Vedlikeholdsabsorbent
Absorbenter for olje- og
kjemikaliefat



3M™ Oljeabsorbenter

3M oljeabsorbenter er en innovativ serie med høyabsorberende produkter. Fordi de er vannavstøtende, er de ideelle til å absorbere olje fra områder der det også er vann. Som med 3Ms vedlikeholdsabsorbenter, finnes oljeabsorbentene også i mange ulike formater – hver utformet for å gi kontroll over lekkasjene og forurensningen. Oljeabsorbentene er laget av inaktive, syntetiske fibre, hovedsakelig polypropylen

i T-absorbentene og polypropylen og polyester i HP-absorbentene. De finnes i mange formater, er lette og støvfrie. De har svært høy absorpsjonsevne, noe som reduserer avfallsmengden. HP produktene har et klede over seg som fjerner statisk elektrisitet, og de er pakket i en antistatisk pose.



Fordeler og egenskaper

- + Vannavstøtende.
- + Kostnadseffektiv fordi den kun tar opp olje.
- + Kan brukes innvendig som utvendig.
- + Dispenser gjør den svært anvendelig.

Bruksområder

- + Kontroll på og oppsamling av oljebasert søl i elver, dammer, innsjøer og andre vann.
- + Lekkasje innendørs.
- + Rundt avløp for å hindre olje i å renne inn.



Produktoversikt

Produkt		Størrelse (CM)	Ant./krt	Absorpsjonskapasitet (liter)	Vektenhet (kg)
Ark	T151	53 x 39	200	150	8.5
	T156	53 x 39	100	135	7.5
	HP156	48 x 43	100	142	4.5
	HP255	48 x 43	50	142	4.5
Ruller	T100	96 x 4000	1	276	15.0
	T150	48 x 4000	1	138	7.5
	HP100	96 x 4400	1	276	9.0
Puter	T30	18 x 38	16	32	3.3
	T240	38 x 55	10	100	10.5
Lenser	T270	20ø x 300	4	260	22.0
	T280	2 x 10ø x 300	4	152	11.0
	T270GA	20ø x 500	4	220	17.0
Minilenser	T4	7.5ø x 120	12	45	5.5
	T8	7.5ø x 240	6	45	5.5
	T12	7.5ø x 370	4	45	5.5
Slør	T126	48 x 3000	1	95	7.5
Biter	T210	–	–	75	7.5
Multiformat	T-F2001	12 x 1520	3	119	8.2

3M™ T-F2001 Multi-Format Oljeabsorbent

Som med alle multiformater fra 3M har multiformat oljeabsorbent anvendeligheten og allsidigheten til alle de fire utformingene. Den kan brukes som pute, rull, lense eller matte. Med perforeringer for hver 40. cm. er den enkel å bruke.

Andre 3M™ Oljeabsorbenter




**3M™ T100/T150
Oljeabsorbent
Rull**



**3M™ T151/T156
Oljeabsorbent
Ark**



**3M™ T4/T8/T12
Oljeabsorbent
Minilenser**



**3M™ T30
Oljeabsorbent
Puter**



**3M™ T126
Oljeabsorbent
Slør**



**3M™ T270/T280
Oljeabsorbent
Lenser**



3M™ Tanker Beredskapssystem



Den moderne og effektive måten å rense oljesøl på, særlig det som kommer fra drivstofftanker. Standarden ISO 14001 krever at de som lagrer og transporterer olje, tar forhåndsregler og har

nødvendig beredskap i tilfelle søl eller utslipp. 3M kan hjelpe deg med disse kravene.

Fordeler og egenskaper

- + Lett å oppbevare før bruk, for eksempel ved siden av sjåførens sete.
- + Kan enkelt og raskt legges utover det tilsølte området.
- + Finnes i to størrelser (3M TSK15 og 3M TSK30).
- + Minilense for oppdemming.
- + Avfallsposer og klemmer er inkludert.
- + Absorberer oppløselige oljer og hydrokarboner.



**3M™ TSK 30
Tanker Beredskapssystem**

Produktoversikt

3M™ TSK 30 Kit	3M™ TSK 15 Kit
Innhold:	Innhold:
50 Ark – 48 cm x 43 cm	25 Ark – 48 cm x 43 cm
2 Minilenser – 7.5 cm x 1.2 cm	2 Puter – 18 cm x 38 cm
1 Avfallspose + klemme	1 Avfallspose + klemme
1 Veiledning + etiketter	1 Veiledning + etiketter
Absorpsjonskapasitet per system: 30 liter	Absorpsjonskapasitet per system: 15 liter

Andre 3M™ Tanker Beredskapssystem

**3M™ TSK 15
Tanker Beredskapssystem**



Bruksområder



Småsøl kan dekkes med oljeabsorberende ark.



Oppdemme større utslipp med oljeabsorberende lenser. Overlappning sørger for at ikke noe lekker ut.



Legg oljeabsorberende ark oppå for å samle opp sølet.



Oljeabsorberende lenser kan også holde søl og utslipp unna avløp.



Arkene kan brukes til å tørke av tilsølte overflater.



Brukte absorberter bør kastes i de vedlagte avfallsposene og forsegles med plastkksnor.



3M™ Kjemikalieabsorbent

3M kjemikalieabsorbenter er en god løsning for kontroll av kjemikaliesøl. De er tilgjengelige i en rekke formater – inkludert 3Ms beredskapssystemer. De har høy absorpsjonskapasitet og er egnet for absorbering av flere typer kjemikaliesøl, selv aggressive syrer og alkalier. 3Ms kjemikalieabsorbenter er lette og hurtige å ta i bruk i en krisesituasjon.

Fordeler og egenskaper

- + Gir sikkerhet på arbeidsplassen.
- + Absorberer raskt kjemikaliesøl.
- + Sikker og effektiv oppdemming og rengjøring.
- + Anvendelig for bruk mot de fleste kjemikalier.
- + Lett å legge ut.
- + Tilgjengelig i flere forskjellige formater inkludert minilenser, puter, ark og ruller.
- + Produktene har høy absorpsjonskapasitet.
- + Kan brukes mot flere aggressive kjemikalier.



3M™ P110 Kjemikalieabsorbent
Ark

Produktoversikt

Produkt	Nummer	Størrelse (CM)	Ant./krt	Absorpsjonskapasitet (liter)	Vektenhet (kg)
Ark	P110	28 x 33	200	150	6.5
Rull	P130	33 x 3000	2	50	6.0
	P190	48 x 3000	2	72	8.6
Puter	P300	18 x 38	16	32	3.3
Minilenser	P200	7.5ø x 120	12	45	5.5
Biter	P500	(5.4Kg)	–	54	5.4
Multiformat	P-F2001	12 x 1520	3	119	8.2

Andre 3M™ Kjemikalieabsorbenter



3M™ P-F2001
Kjemikalieabsorbent
Multi-Format

Kjemikalieabsorbenter




3M™ P130
Kjemikalieabsorbent
Rull



3M™ P190
Kjemikalieabsorbent
Rull



3M™ P200
Kjemikalieabsorbent
Minilenser



3M™ P300
Kjemikalieabsorbent
Puter





3M Kjemikalieabsorbenter leveres i ferdig pakkede beredskapssystemer for at man raskt skal kunne få kontroll over søl i krisetilfeller.

- + Absorberer farlig kjemikalieøl, drypp og lekkasjer.
- + Ideell når det er viktig at man handler raskt.
- + Avfallspose + klemme.
- + Dekke til bordplater i tilfelle lekkasje.
- + Tørke opp forurenset område.



En enkel måte å håndtere mindre søl på.
Alt du trenger i en pakke.

- + Unik utforming gjør at du kan rense opp trygt – mindre risiko for skade.
- + Spesielt utviklet børste og feiebrett gjør det lettere å håndtere glasskår.
- + Absorberer opptil 1,5 l.

3M™ DRSK-DP beredskapssystem
Inneholder 4 esker som igjen inneholder,
2 Multiformat ark, nitrilhansker, støvbrett og
kost og avfallsposer + klemmer.

Produkt	SK360	SK210	SK75	SK26	SK5
Absorbenter:					
P110 Ark	300	100	100	10	10
P300 Puter	24	12	12	5	1
P200 Minilenser	24	12	8	5	
P190 Rull	1	1			
PF-2001 Multi-Format	3	2			
Avfallsposer + klemmer	20	10	5	2	1
Varselskilt	1	1			
Varseltape	1	1			

3M™ SK 5

A collection of hazardous waste disposal materials. In the center is a large black plastic bin with a yellow label. To its left is a yellow bag with a black biohazard symbol. In front of the bin are several yellow bags, some of which are open, revealing white powdery or granular substances. To the right of the bin is a yellow box with a black biohazard symbol. In the foreground, there are several white plastic bags, some of which are open, and a roll of yellow tape.



3M Norge AS
Avd. Verneprodukter

Postboks 100, 2026 Skjetten
Tlf. 06384
www.3m.no/vern

Kan resirkuleres. Printes i Norge.
© 3M 2011. Med enrett.