



NT 611 Eco K (LV) (8)

Profesjonell våt- og tørrstøvsuger med 55 l beholderkapasitet, grovfilter, gummibelagt strømlledning, integrert skittenvannspumpe og plass til oppbevaring av tilbehør.

1 Integrert pumpe for skitten vann

- For kontinuerlig arbeid kan store mengder væske tømmes via dreneringspumpen.

2 Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen

- Stor støtfanger med plass til oppbevaring av tilbehør.



NT 611 Eco K (LV) (8)

Tekniske data

Artikkelnummer		1.146-209.0
		4039784721012
Strømforsyning	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luftmengde	l/s	57
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Beholderkapasitet	l	55
Maks. effekt	W	maks. 2350
Kapasitet på lensepumpe	W	1100
Standard diameterbredde		DN 40
Lengde på ledning	m	10
Lydnivå	dB(A)	63
Vekt	kg	23
Mål (l x b x h)	mm	570 x 430 x 860

Utstyr

Sugeslange	m	4 / med bøy	Solid støtfanger	■
Sugerør	stk x m	2 x 0,5 / Metall	Skyvehåndtak	■
Gulvdyse for vått og tørt	mm	360	Sikkerhetsklasse	I
Fugemunnstykke	■		Vedlikeholdsfri sugeturbin	stk 1
Grovsmussfilter	■			
Tappeslange (oljebestandig)	■			
Automatisk stopp ved maks nivå	■			
Beholdermateriale		Plast		
Klipssystem for enkel slangeforlengelse	■			
Uttakbar vannpumpe	■			
Parkeringsbrems	■			

■ Inkludert i leveranse

NT 611 ECO K (LV) (8)

1.146-209.0

KÄRCHER


		Artikkelnummer	Antall	ID	Lengde	Bredde	Pris	Beskrivelse	
Grovsmussfilter for oppsuging av vann									
Grovsmussfilter for vått smuss	1	6.904-287.0	1 stk					Metall Standard ved NT 611 ECO K	■
Rørbend i plast									
Bøy i plast	2	5.031-904.0	1 stk	40				Plast med C-40 klipssystem	■
Gulvmunnstykker									
Floor tool packaged basalt grey DN40	3	6.907-408.0	1 stk	40		360 mm			■
GULVMUNNSTYKKE NW 40	4	6.906-383.0	1 stk	40		450 mm		Med høydejusterbare trinser, aluminium, gummileppesett 6.906-146	□
Fugemunnstykker									
FUGEMUNNSTYKKE NW40	5	6.903-033.0	1 stk	40	290 mm			Plast, (ikke Eco M)	■
FUGEMUNNSTYKKE, METALL 40mm, 40cm	6	6.905-817.0	1 stk	40	400 mm			metall (ikke Eco M)	□
Sugerør, metall									
Sugerør ID 40	7	6.900-275.0	1 stk	40	550 mm			metall	■
SUGERØR NW 35-0.5M (1 STK.)	8	6.900-514.0	1 stk	35	500 mm				□
Elektronisk nivåkontroll									
UBS Resistiv	9	2.882-517.0	1 stk					For lukking med ikkeladende væsker.	■
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
Flat-pleated filter packaged PTFE H	10	6.907-671.0	1 stk						□
Flatt foldefilter (papir)									
Flatefilter NT 20/1 - 55/1	11	6.904-367.0	1 stk					Flatefilter (støvklasse M) egnet for NT 361, NT 561, NT 611 Eco/ Te/ M og NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/ Eco Te/ Eco M.	□
Flatt foldefilter (PES)									
Flatfilter (PES)	12	6.904-360.0	1 stk					PES fleece, kan ikke råtne, BIA-C godkjent, støvklasse M Standard for BS sugere	□
Vannfaste filterposer									
SPELALFILTERPOSE VATT OG TØRT (5 STK)	13	6.904-211.0	5 stk					Godkjent for støvklasse L, hovedrengjøring, damp, våt og tørr, slitasjesikker	□
Papirfilterposer									
Papirfilterposer	14	6.904-208.0	5 stk					BIA-testet og godkjent (U, S, G, C), støvklasse M	□
Rørbend i rustfritt stål									
Bøy i rustfritt stål	15	6.903-141.0	1 stk	35				Rustfritt stål	□
	16	6.902-079.0	1 stk	40				Rustfritt stål, ikke Eco M	□
Rørbend i metall									
Metallbøy ID 35	17	6.900-519.0	1 stk	35					□
Metallbøy ID 40	18	6.900-276.0	1 stk	40					□
Bilmunnstykker									
BILMUNNSTYKKE NW 40	19	6.900-952.0	1 stk	40		90 mm		Plast	□
Kjørebane-munnstykker									
Kjørebane-munnstykke	20	4.130-401.0	1 stk	40		611 mm			□
Gummimunnstykker, 45° vinkel									
Gummimunnstykke 45°	21	6.902-105.0	1 stk	40	220 mm			For vann og støvsugere, motstandsdyktig mot olje	□
Sugerør rustfritt stål									
Sugerør ID 40	22	6.902-081.0	1 stk	40	500 mm			Rustfritt stål	□
	23	6.906-531.0	1 stk	40	1000 mm				□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

NT 611 ECO K (LV) (8)
1.146-209.0



		Artikkelnum- mer	Antall	ID	Lengde	Bredde	Pris	Beskrivelse	
Annet									
Adapter connection old elektr. leitend	24	5.031-436.0							☐
Flatt foldefilter (PTFE)									
Flat-pleated filter packaged PTFE	25	6.907-455.0	1 stk						☐

■ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør

NT 611 ECO K (LV) (8) 1.146-209.0

KÄRCHER



		Artikkelnummer	Anzahl	Nennweite	Länge		Pris	Beskrivelse	
Sugeslanger (klips-system)									
Sugeslange C 40, 4 m	1	6.906-714.0	1 stk	40	4 m				☒
Sugeslange	2	6.906-241.0	1 stk	35	4 m				☐
Sugeslange C 40, 10 m	3	6.906-279.0	1 stk	40	10 m				☐
Sugeslange C 40, 4 m	4	6.906-321.0	1 stk	40	4 m				☐
Sugeslange C 35, 10 m	5	6.906-242.0	1 stk	35	10 m				☐
Komplette sugeslanger (klips-system)									
Sugeslange ID 40	6	4.440-678.0	1 stk	40	4 m				☒
Delesett									
Reparasjonsett	7	2.639-873.0	1 stk	40					☐
Forlengesslanger (klipssystem)									
Forlengerslange 2.5 m (klipssystem)	8	6.906-344.0	1 stk	40	2,5 m				☐

☒ Inkludert i leveranse
 ☐ Tilgjengelig tilbehør

NT 611 ECO K (LV) (8) 1.146-209.0



		Artikkelnummer	Anzahl	Nennweite			Pris	Beskrivelse	
Tilkoblingsadapter C-ID (klips-diameter), EL (elektrisk ledende)									
C 40 Adapter	1	5.407-109.0	1 stk	40					☐
C-DN 40 Adapter	2	5.407-111.0	1 stk	40					☐
Reduksjonsadaptere									
REDUKSJONSSTYKKE C40/C35	3	5.407-113.0	1 stk	40					☐
Reduserere (rør > endestykke)									
Reduserer	4	6.902-017.0	1 stk	40					☐
	5	6.902-072.0	1 stk	35					☐

■ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør

NT 611 ECO K (LV) (8)
1.146-209.0



		Artikkelnum- mer	ID				Pris	Beskrivelse	
Tilbehørssett for støv- og vannsugere - Tilpassede bruksområder									
Spesialsett Brannvesen	1	2.637-360.0	DN 40						☐

■ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør