



SIKKERHETSDATABLAD

Nilfisk Car Alu Cleaner Wheel Wash

SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Utgitt dato 01.09.2015

Revisjonsdato 06.11.2015

1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn Nilfisk Car Alu Cleaner Wheel Wash

Artikkelnr. 62545020, 62545022

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Kjemikaliets bruksområde Vaskemiddel.

Relevant identifiserte bruksområder SU21 Private forbrukere Private husholdninger (= allmennheten = forbrukere)
SU22 Profesjonell bruk Offentlige tjenester (administrasjon, utdanning, underholdning, tjenester, håndverkere)
PC35 Vaske- og Rengjøringsprodukter (inkl. oppløsningsmiddelbaserte produkter)
PROC10 Påføring med rull eller pensel
PROC11 Ikke-industriell sprøyting
ERC8A Utbredt innendørs bruk av prosesshjelpemidler i åpne systemer
ERC8B Utbredt innendørs bruk av reaktive stoffer i åpne systemer

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Produsent

Firmanavn Nilfisk AS

Postadresse Bjørnerudsveien 24

Postnr. N-1266

Poststed Oslo

Land Norge

Telefon +47 22 75 17 80

Telefaks +47 22 75 27 71

Hjemmeside <http://www.nilfisk.no>

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon helsenorge.no/giftinformasjon:22591300

Identifikasjon kommentarer Giftinformasjonen 22591300
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.
Døgnåpen telefon.
Web: helsenorge.no/Giftinformasjon

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til CLP (EC) Skin Irrit. 2;H315;

No 1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Sens. 1;H317;
 Eye Irrit. 2;H319;
 Met. Corr. 1;H290;

2.2. Merkingselementer

Farepiktogrammer (CLP)



Varselord

Faresetninger

Advarsel

H315 Irriterer huden.
 H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 H290 Kan være etsende for metaller.
 P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
 P280 Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm.
 P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
 P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

Sikkerhetssetninger

2.3 Andre farer

PBT / vPvB

Farebeskrivelse

Helseeffekt

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

Produktet er ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Irriterer huden.

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Miljøeffekt

Andre farer

Produktet klassifiseres som ikke miljøfarlig.

Ingen anbefaling angitt.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Komponentnavn	Identifikasjon	Klassifisering	Innhold
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts	CAS-nr.: 68891-38-3 EC-nr.: 500-234-8	Eye Dam. 1;H318; Skin Irrit. 2;H315; Aquatic Chronic 3;H412;	5 - 15 %
Natriummerkaptoacetat	CAS-nr.: 367-51-1 EC-nr.: 206-696-4 Registreringsnummer: 01-2119968564-24-	Acute tox. 3;H302; Acute tox. 4;H312; Skin Sens. 1;H317; Met. Corr. 1;H290;	5 - 8 %
Natrium-2-ethylhexylsulfat	CAS-nr.: 126-92-1 EC-nr.: 204-812-8 Registreringsnummer: 01-2119971586-23-	Eye Irrit. 2;H319; Skin Irrit. 2;H315;	< 5 %
Kokosamidopropylbetain	EC-nr.: 931-296-8 Registreringsnummer: 01-2119488533-30-	Eye Dam. 1;H318; Aquatic Chronic 3;H412;	< 1 %
Alanine,N,N-bis (carboxymethyl)-, trisodium salt	CAS-nr.: 164462-16-2 EC-nr.: 423-270-5 Registreringsnummer: 01-0000016977-53	Met. Corr. 1;H290;	< 1 %

Perfume	CAS-nr.: — EC-nr.: —	Aquatic Chronic 3;H412; Skin Irrit. 2;H315; Eye Irrit. 2;H319; Resp. Sens. 1;H317;	< 1 %
Beskrivelse av blandingen	Produktet er en oppløsning i vann.		
Komponentkommentarer	Den fullstendige teksten for alle faresetninger er vist i pkt. 16.		

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding	Frisk luft og hvile. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Hudkontakt	Ta av tilsølte klær og skyll huden grundig med vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
Øyekontakt	Skyll straks med rikelige mengder vann eller øyeskyllevann i inntil 10 minutter. Vattentemperaturen bør ligge i intervallet 20-30 °C. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Kontakt lege.
Svelging	Drikk et par glass vann eller melk. FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege hvis større mengder er svelget.
Anbefalt personlig verneutstyr for førstehjelpspersonell	Ingen anbefaling angitt.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Informasjon til helsepersonell	Behandle symptomatisk.
--------------------------------	------------------------

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Særsilt førstehjelpsutstyr	Øyevaskflaske med rent vann.
Annen informasjon	Ikke angitt.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slökkingsmidler

Passende brannslukningsmidler	Ved brannslukking benyttes skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke.
Uegnete brannslukningsmidler	Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer	Stoffet er ikke brannfarlig.
----------------------------	------------------------------

5.3. Råd til brannmannskaper

Brannslukningsmetoder	Ingen spesiell brannslukningsmetode angitt.
Annen informasjon	Ingen anbefaling angitt.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Unngå kontakt med øynene. Bruk nødvendig verneutstyr.
---	---

6.1.1. For ikke-innsatspersonell

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Vernebriller og vernehandsker.
---	--------------------------------

6.1.2. For innsatspersonell

For innsatspersonell	Vernebriller og vernehandsker (f eks Nitril/PVC).
----------------------	---

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Unngå at avfall kommer i vannløp eller avløp og forurensar jord eller vegetasjon. Hvis dette ikke er mulig, kontakt politi og ansvarlig myndighet umiddelbart.
--	--

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder for opprydding og rengjøring

Små mengder løses/fortynnes med vann og spyles til avløp.
Store mengder søl: Søl suges opp med absorberende materiale.
Skyll det forurensede området med rikelige mengder vann.
Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se punkt 13.

Opprydding

Mindre spill: Små mengder spyles bort med mye vann.
Større mengder absorberes i sand, spon, vermiculitt eller tilsvarende og leveres till destruksjon.
Meld fra til ansvarlig myndighet ved større spill/lekkasjer.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Andre anvisninger

Individuelle vernetiltak, verneutstyr: se avsnitt 8.
Instrukser ved disponering av avfall: se avsnitt 13.

AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering

Unngå kontakt med huden og øynene.
Anvend alltid så vidt mulig sådanne arbeidsmetoder, at langvarig og hyppig gentagen kontakt med produktet kan unngås.
Vask hender og tilsølte områder med vann og såpe etter endt arbeid.
Les og følg produsentens anvisninger.

Beskyttende tiltak

Råd om generell yrkeshygiene

Ingen.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring

Oppbevares på et godt ventilert sted.
Oppbevares i originalemballasjen. Beholder holdes lukket.
Oppbevares tørt i normal romtemperatur. Unngå sollys og varme.

Betingelser for sikker oppbevaring

Lagringsstabilitet

Oppbevares tørt i normal romtemperatur. Unngå sollys og varme.
Lagringsstabil i originalemballasje minst 30 måneder.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesielle bruksområder

Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i punkt 1.2.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1. Kontrollparametere

Annen informasjon om grenseverdier

Ingen anbefaling angitt.

DNEL / PNEC

Oppsummering av risikostyringstiltak, mennesker

Ingen anbefaling angitt.

Oppsummering av risikostyringstiltak, miljø

Ingen anbefaling angitt.

8.2. Eksponeringskontroll

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Anskaff utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling.

Varselsskilt



Åndedrettsvern

Åndedrettsvern

Under normale bruksforhold er åndedrettsbeskyttelse ikke nødvendig.

Håndvern

Håndvern Bruk vernehansker av: Neopren, nitril, polyetylen eller PVC.

Øye- / ansiktsvern

Øyevern Ved fare for sprut bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.

Hudvern

Annet hudvern enn håndvern Bruk egnede verneklær for å beskytte mot mulig hudkontakt.

Passende miljømessig eksponeringskontroll

Begrensning av miljøeksponering Ingen anbefaling angitt.

Annen informasjon

Annen informasjon Ingen.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER**9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Tilstandsform	Væske
Farge	Fargeløs
Lukt	Parfymeduft
Kommentarer, Luktgrense	Ikke bestemt.
pH (handelsvare)	Verdi: ~ 9
Kokepunkt / kokepunktintervall	Verdi: ~ 100 °C
Kommentarer, Flammepunkt	Ikke bestemt.
Kommentarer,	Ikke bestemt.
Fordampningshastighet	
Antennelighet (fast stoff, gass)	Ikke relevant.
Kommentarer, Eksplosjonsgrense	Ej explosiv.
Kommentarer, Damptrykk	Ikke bestemt.
Kommentarer, Damptetthet	Ikke bestemt.
Relativ tetthet	Verdi: ~ 1,06 kg/dm ³
Løselighetsbeskrivelse	Oppløselig i vann.
Kommentarer, Fordelingskoeffisient: n-oktanol / vann	Testdata finnes ikke for produktet, kun for ingående enkelte stoffer.
Kommentarer, Selvantennelighet	Ikke bestemt.
Kommentarer,	Ikke bestemt.
Dekomponeringstemperatur	
Kommentarer, Viskositet	Ikke bestemt.
Oksiderende egenskaper	Ikke oksiderende.

9.2. Andre opplysninger**Andre fysiske og kjemiske egenskaper**

Kommentarer Opplysningene gjelder konsentrert løsning.

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET**10.1. Reaktivitet**

Reaktivitet Det er ingen kjent reaktivitetsrisiko forbundet med dette produktet.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner Ingen anbefaling angitt.

10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås Ingen anbefaling angitt.

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngås

Lettmetaller

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige spaltningsprodukter

Ingen farlige spaltningsprodukter.

Annen informasjon

Annen informasjon

Ingen anbefaling angitt.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER**11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger****Toksikologiske data fra komponenter**

Komponent	Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
LD50 oral	Verdi: > 5000 mg/kg bw Forsøksdyreart: Rat Test referanse: OECD 401
LD50 dermal	Verdi: > 2000 mg/kg bw Forsøksdyreart: Rat Test referanse: OECD 402
Akutt toksisitet	Hud: Irriterende og avfettende. (OECD 404) Øye: Virker sterkt irriterende. (OECD 405)
Komponent	Natriummerkaptoacetat
LD50 oral	Verdi: 200-500 mg/kg bw Forsøksdyreart: Rat Test referanse: OECD 423 Kommentarer: Analogy, test substance Sodiumthioglycolate 46%
LD50 dermal	Verdi: 1000-2000 mg/kg bw Forsøksdyreart: Rat Test referanse: OECD 402 Kommentarer: Analogy, test substance Sodiumthioglycolate 98%
Hudsensibilisering, ytterligere informasjon	Sensibiliserende. Mouse. OECD 429. Analogy: Sodiumthioglycolate 98%
Komponent	Natrium-2-ethylhexylsulfat
LD50 oral	Verdi: > 5000 mg/kg bw Forsøksdyreart: Rat Test referanse: OECD 402
Komponent	Kokosamidopropylbetain
LD50 oral	Verdi: > 5000 mg/kg bw Forsøksdyreart: Rat
LD50 dermal	Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Rat
Akutt toksisitet	Hud: Ingen. OECD 404 Øye: Fare for alvorlig øyeskade. (OECD Guideline 405)
Komponent	Alanine,N,N-bis (carboxymethyl)-, trisodium salt
LD50 oral	Verdi: > 4000 mg/kg Forsøksdyreart: Rattus
LD50 dermal	Verdi: > 4000 mg/kg Forsøksdyreart: Rattus Test referanse: OECD 402
Akutt toksisitet	Hud: Ikke irriterende. Øye: Ikke irriterende.
Komponent	Perfume
Annen toksikologisk informasjon om komponenten	Ingen opplysninger.
Potensielle akutte effekter	
Innånding	Damp virker sløvende og kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og

	kvalme.
Hudkontakt	Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Øyekontakt	Stänk i øgonen ger kraftig smärta, tårflöde och irritation.
Svelging	Kan virke irriterende og forårsake utilpasshet.
Aspirasjonsfare	Ikke kjent.

Forsinket / Repeterende

Allergi	Ingen anbefaling angitt.
---------	--------------------------

Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske

Kreft	Kroniske eller akutte helsefarer ikke kjent.
Arvestoffskader	Kroniske eller akutte helsefarer ikke kjent.
Fosterskadelige egenskaper	Kroniske eller akutte helsefarer ikke kjent.
Reproduksjonsskader	Kroniske eller akutte helsefarer ikke kjent.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Økotoksitet	Økotoksikologiske testdata finnes ikke for produktet, kun for ingående stoffer i produktet. Klassifiseres ikke som miljøskadelig.
-------------	--

Toksikologiske data fra komponenter

Komponent	Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
Akutt akvatisk, fisk	Verdi: > 10-100 mg/l Testmetode: LC50 Art: Leuciscus idus Varighet: 96h Test referanse: Screening (OECD 203)
Akutt akvatisk, alge	Verdi: > 10-100 mg/l Testmetode: EC50 Art: Scenedesmus subspicatus Varighet: 72h Test referanse: OECD Guideline 201
Akutt akvatisk, Daphnia	Verdi: > 10-100 mg/l Testmetode: EC50 Art: Daphnia magna Varighet: 48h Test referanse: OECD Guideline 202, part 1
Biologisk nedbrytbarhet	Kommentarer: Readily biodegradable.
Komponent	Natriummerkaptoacetat
Akutt akvatisk, fisk	Verdi: 880 mg/l Testmetode: LC50 Art: Leuciscus idus Varighet: 48h Test referanse: Analogy: Thioglycolic acid
Akutt akvatisk, alge	Verdi: 13 mg/l Testmetode: EC50 Art: Pseudokirchneriella subcapitata Varighet: 72h Test referanse: OECD 201, Analogy: Thioglycolic acid
Akutt akvatisk, Daphnia	Verdi: 38 mg/l Testmetode: EC50 Art: Daphnia magna Test referanse: 84/449/EG Analogy: Thioglycolic acid
Biologisk nedbrytbarhet	Kommentarer: readily biodegradable
Bioakkumulering	Ingen opplysninger.

Komponent	Kokosamidopropylbetain
Akutt akvatisk, fisk	Verdi: 1,11 mg/l Testmetode: LC50 Art: Pimephales promelas Varighet: 96h Test referanse: OECD TG 203
Akutt akvatisk, alge	Verdi: 2,4 mg/l Varighet: 72h
Akutt akvatisk, Daphnia	Verdi: 1,9 mg/l Testmetode: EC50 Art: Daphnia magna Varighet: 48h Test referanse: OECD TG 202
Biologisk nedbrytbarhet	Kommentarer: readily biodegradable
Bioakkumulering	Bioakkumulasjon: Forventes ikke å være bioakkumulerende.
Komponent	Alanine,N,N-bis (carboxymethyl)-, trisodium salt
Akutt akvatisk, fisk	Verdi: > 200 mg/l Testmetode: LC50 Art: Brachydanio rerio Varighet: 96h Test referanse: OECD 203
Akutt akvatisk, alge	Verdi: > 200 mg/l Testmetode: EC50 Art: Scenedesmus subspicatus Varighet: 72 h Test referanse: Directive 92/69/EEG, C.3, static
Akutt akvatisk, Daphnia	Verdi: > 200 mg/l Testmetode: EC50 Art: D. magna Varighet: 48h Test referanse: OECD 202
Komponent	Perfume
Økologisk tilleggsinformasjon	Ingen.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens og nedbrytbarhet Tensider og bestanddeler nedbrytbare ifølge EU-forskrift 648/2004.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjon: Forventes ikke å være bioakkumulerende.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Ikke angitt.

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering

PBT vurderingsresultat Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Andre skadevirkninger

Andre skadevirkninger / annen informasjon Ingen anbefaling angitt.

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Gjenvinn og gjenbruk eller resirkuler hvis mulig.
Send større mengder til destruering. Spyl små mengder til avløp med vann.

Tømte og rengjorte forpakninger kan gjenvinnes eller brennes.

Leverandøren er tilsluttet Grønt Punkt.

Relevant avfalls regelverk	2008/98/EU
Produktet er klassifisert som farlig avfall	Ja
Emballasjen er klassifisert som farlig avfall	Nei
Avfallskode EAL	EAL: 200129 rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. FN-nummer

ADR	3267
RID	3267
IMDG	3267
ICAO/IATA	3267

14.2. FN-forsendelsesnavn

ADR	ETSENDE VÆSKE, BASISK, ORGANISK, N.O.S.
RID	ETSENDE VÆSKE, BASISK, ORGANISK, N.O.S.
IMDG	CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.
ICAO/IATA	CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR	8
Farenr.	80
RID	8
IMDG	8
ICAO/IATA	8

14.4. Emballasjegruppe

ADR	III
RID	III
IMDG	III
ICAO/IATA	III

14.5. Miljøfarer

ADR	Nei
RID	Nei

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

EmS	F-A, S-B
Spesielle forholdsregler	Ingen anbefaling angitt.

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Andre relevante opplysninger

ADR / RID / ADN Fareetikett	Etiketter 8
IMDG Fareetikett	Etiketter 8

ADR / RID - Annen informasjon

Tunnelbegrensningskode	(E)
Begrenset kvantum	LQ ≤ 5 liter

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-direktiv	Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og rengjøringsmidler. Dette/de tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og
-------------	---

Lover og forskrifter

rengjøringsmidler.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006

Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2001 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikalieagentur og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer.

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH):

BILAG II KRAV TIL UDARBEJDELSE AF SIKKERHEDSDATABLADE

EU regulativ nr. 648/2004 vaske- og rengjøringsmidler.

Innhold ifølge EU forordning 648/2004:

5-15% anioniske overflateaktive stoffer, amfotere overflateaktive stoffer, <5% parfyme,

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført	Nei
CSR kreves	Nei
Eksponeeringsscenarier for blandingen	Nei

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Leverandørens anmerkninger	Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert på opplysninger som var i vår besittelse på det tidspunkt sikkerhetsdatabladet ble utarbeidet, og er gitt under forutsetning av at produktet anvendes under de forhold som er angitt, og i samsvar med den anvendelsesmåte som er spesifisert på emballasjen eller i relevant teknisk litteratur. Ethver annen bruk av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser, skjer på brukerens eget ansvar.
Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]	Met. Corr. 1; H290; Skin Irrit. 2; H315; Skin Sens. 1; H317; Eye Irrit. 2; H319;
Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3).	H318 Gir alvorlig øyeskade. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H315 Irriterer huden. H290 Kan være etsende for metaller. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H302 Farlig ved svelging. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H312 Farlig ved hudkontakt.
Versjon	1
Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad	Nilfisk AS