

Nilfisk Walk-behind gulvvaskere

Nilfisk BA/CA 451/531/551/611



ecoflex™

 **Nilfisk**
setting standards

Pålitelighet og effektivitet - det beste av begge



Bedre egenskaper betyr at modellene tilbyr mer enn tidligere tilsvarende maskiner.

Ecoflex systemet sikrer rengjøring av gulvet effektivt og miljøbevisst. For å gjøre det enklere å rengjøre grønt, har Nilfisk utviklet Ecoflex systemet, som sikrer effektivitet og bæredyktighet hvor det er nødvendig.

Gjennomtenkt design gir lavere lydnivå ved bruk, så rengjøring kan foregå på dagtid i støyfølsomme områder.

Nilfisk gulvvaskere gjør gulvrengjøring hurtig, enkel, lydsvak og økonomisk.



Nilfisk BA 611



Innebygd lader gjør maskinen fleksibel i drift. (Ekstrautstyr)



Skittenvannstanken kan vippes, så det er bedre adgang til batterier og Ecoflex beholderen.



Easy-Fill tank system med innebygd slange, gjør det enkelt å fylle maskinen fra en hvilken som helst vannkran. (Ekstrautstyr)

Pålitelighet og effektivitet - det beste av begge

- Ecoflex systemet: automatisk og nøyaktig styring av forbruket, sikrer mer effektiv rengjøring. Ecoflex kjemidosering er ekstrastyr.
- Eksepsjonelt lavt lydnivå gjør det mulig å gjøre rent over alt - også på dagtid.
- Utskiftbart børstedekk gir stor fleksibilitet i bruken.
- Justerbart børstetrykk på maskiner med kjøre-motor gir optimal rengjøring under alle forhold.
- Håndteringen er enkel og sikker med One-Touch betjening, samt enkel og ergonomisk korrekt påfylling av vann.
- Utsifting av nalgummi kan skje uten bruk av verktøy.
- Flytende børstedekk, store drivhjul, vanntett elektrisk kontrollboks, samt robuste tanker gjør maskinen pålitelig i mange år.



Beholderen til rengjøringsmiddel kan skiftes på få sekunder. Kjemidosering er ekstrastyr.



Nilfisk BA 551 C



ecoflex™

Ecoflex systemet gjør det enkelt for den travle operatør å velge den riktige rengjørings innstilling til oppgaven. Med et enkelt trykk på en knapp er det mulig å tilføre ekstra kraft til sterkt skitne overflater, hvoretter maskinen automatisk går tilbake til startinnstillingen med minimalt forbruk av vann og rengjøringsmiddel. Grønt blir rent.

One touch magi - bare trykk og kjør



Grønt

Vannbesparende og uten unødig kjemi, er ideelt til regelmessig rengjøring.


Fleksibel

Et enkelt trykk på knappen øker yteevnen/vann og tilfører den riktige mengden rengjøringsmiddel (ekstrastyr) til lett skitne gulv. Velg mellom 5 nivåer.

Et minuts ekstra boost

Boostet maksimerer børstetrykk, vannmengde og kjemidosering. (Kjemidosering er ekstrastyr).

60 sekunder ekstra boost



Egenskaper som gjør forskjell

Tekniske spesifikasjoner

Beskrivelse	Enhet	CA 451	CA 531	CA 551
Spenning	V	230	230	230
Effekt	W	1650	1650	1650
Lydnivå ved 1.5m	dB(A)	67.3	67.3	67.3
Produktivitet teoretisk/praktisk	m²/t	1800/900	2120/1060	2120/1060
Vaskebredde	mm	450	530	530
Rent-/skittenvannstank	l	40/40	40/40	55/55
Børste/pad diameter	mm	1x460	1x530	1x530
Børstetrykk	kg	29	29	30
Børstehastighet	o/min	150	150	150
Dimensjoner LxBxH	cm	115x51x105	118x54x105	130x54x109
Totalvekt	kg	176	177	186

Beskrivelse	Enhet	BA 451	BA 531	BA 551	BA 551C	BA 611
Spenning	V	24	24	24	24	24
Effekt	W	810	1010	1010	1330	1230
Lydnivå ved 1.5m	dB(A)	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8
Produktivitet teoretisk/praktisk	m²/t	1800/1080	2120/1270	2120/1270	2040/1220	2440/1460
Vaskebredde	mm	450	530	530	510	610
Maks hastighet	km/t	4.5	4.5	5.6	5.6	5.6
Rent-/skittenvannstank	l	40/40	40/40	55/55	55/55	55/55
Børste/pad diameter	mm	1x460	1x530	1x530	2xCyl.	2x305
Børstetrykk	kg	19/26	21/28	21/28	26	21/28
Børstehastighet	o/min	135	135	135	570	230
Dimensjoner LxBxH	cm	119x51x105	122x54x105	132x54x109	125x57x109	131x65x109
Totalvekt	kg	221	237	254	257	255

CE Spesifikasjoner og detaljer kan endres uten forutgående varsel.